*Stawiamy na EKO*
*Nie rezygnując ze skuteczności*

agrecol
*polska firma rodzinna*

# KATALOG PRODUKTÓW

*2022 – 2023*

# NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

*INNOWACYJNE*

# ROZWIĄZANIA

# SPIS TREŚCI

TABLE OF CONTENTS


nawozy **PŁYNNE I ŻELE** 8
LIQUID FERTILIZERS & GELS

10 nawozy Mineral Żel | *Mineral gel fertilizers*
22 nawozy mineralne | *Mineral fertilizers*
28 nawozy organiczno-mineralne | *Organic-mineral fertilizers*

nawozy **KRYSTALICZNE** 40
CRYSTALLINE FERTILIZERS

42 nawozy krystaliczne | *Crystalline fertilizers*

nawozy **W KAPSUŁKACH** 50
FERTI CAPS

52 kapsułki nawozowe | *Ferti caps*

nawozy **GRANULOWANE** 58
GRANULAR FERTILIZERS

60 nawozy posypowe | *Granular fertilizers*
78 nawozy jesienne posypowe | *Granular autumn fertilizers*
80 nawozy Hortifoska | *Hortifoska fertilizers*
88 nawozy jesienne Hortifoska | *Hortifoska autumn fertilizers*

nawozy **DŁUGO DZIAŁAJĄCE** 90
SLOW-RELEASE FERTILIZERS

92 nawozy 100 dni | *100 days fertilizers*
96 pałeczki nawozowe | *Fertilizing sticks*
98 nawozy Plantacote | *Plantacote fertilizers*

**EKO** – z miłości do natury 102
ECO – FOR THE LOVE OF NATURE

104 stałe nawozy organiczne | *Solid organic fertilizers*
112 płynne nawozy organiczne Biohumus | *Liquid organic fertilizers*
120 kroplówki organiczne | *Drip feeders*
122 inne preparaty Agrecol Natura | *Other Agrecol Natura agents*

preparaty do **PIELĘGNACJI** 138
PLANT CARE AGENTS

140 seria STRONG | *STRONG series*
148 odżywki i preparaty do pielęgnacji roślin | *Plant care agents*
152 inne preparaty | *Other care agents*

środki **OCHRONY ROŚLIN** 156
PLANT PROTECTION PRODUCTS

158 środki chwastobójcze – herbicydy | *Herbicides*
166 środki owadobójcze – insektycydy | *Insecticides*
176 środki grzybobójcze – fungicydy | *Fungicides*
194 inne produkty | *Others*
196 seria AGRECOL PROFESSIONAL | *Agrecol Professional Series*

wsparcie **SPRZEDAŻY** 204
SALES SUPPORT

206 działania marketingowe | *Marketing activities*
208 ekspozycja towaru | *Product exposure*
211 zestawienie logistyczne | *Logistics*
215 zespół sprzedaży - dywizja ogrodnicza | *Sales team - gardening division*

10
nawozy Mineral Żel
*Mineral gel fertilizers*
22
nawozy mineralne
*Mineral fertilizers*
28
nawozy organiczno – mineralne
*Organic-mineral fertilizers*

# nawozy
# PŁYNNE I ŻELE

LIQUID FERTILIZERS AND GELS

żelowa formuła gwarantuje przedłużone uwalnianie się składników pokarmowych

precyzyjne i wygodne odmierzanie dawki nawozu dzięki przeźroczystej trójpoziomowej nakrętce

nawozy bardzo dobrze rozpuszczają się w wodzie

łatwa ocena ilości pozostałego nawozu dzięki transparentnej skali na boku butelki

Innowacyjna seria nawozów Mineral Żel o przedłużonym uwalnianiu składników odżywczych, które w pełni zaspokajają potrzeby pokarmowe roślin. Szeroka gama nawozów została przygotowana dla wielu gatunków, uprawianych w domach, na balkonach, tarasach, a także w ogrodach.

NAWOZY

# MINERAL ŻEL

MINERAL GEL FERTILIZERS

nawóz do roślin

## ZIELONYCH

GREEN PLANTS FERTILIZER

Objętość netto: **250 ml**
Nr kat. 553
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 005537

Objętość netto: **500 ml**
Nr kat. 554
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 005544

Objętość netto: **1 l**
Nr kat. 555
**Opak. zbiorcze:** 6 sztuk
5 902341 005551

- ✔ do zasilania wszelkich gatunków roślin zielonych, ozdobnych z liści
- ✔ do nawożenia roślin poza okresem kwitnienia
- ✔ intensyfikuje zielone wybarwienie liści
- ✔ również do upraw hydroponicznych

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 9% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 3% |
| potas ($K_2O$) | – 6% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,02%,
miedź (Cu)* 0,002%,
żelazo (Fe)* 0,02%,
mangan (Mn)* 0,015%,
molibden (Mo) 0,002%,
cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

nawóz do roślin

## KWITNĄCYCH

FLOWERING PLANTS FERTILIZER

- ✔ do zasilania wszelkich roślin podczas kwitnienia i przed kwitnieniem
- ✔ zapewnia dużą liczbę pąków kwiatowych
- ✔ przedłuża kwitnienie
- ✔ również do upraw hydroponicznych

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 4% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 5% |
| potas ($K_2O$) | – 8% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,02%,
miedź (Cu)* 0,002%,
żelazo (Fe)* 0,02%,
mangan (Mn)* 0,015%,
molibden (Mo) 0,002%,
cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Objętość netto: **250 ml**
Nr kat. 556
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 005568

Objętość netto: **500 ml**
Nr kat. 557
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 005575

Objętość netto: **1 l**
Nr kat. 558
**Opak. zbiorcze:** 6 sztuk
5 902341 005582



nawóz do

## STORCZYKÓW

ORCHID FERTILIZER

- ✔ do zasilania storczyków (*Phalaenopsis, Dendrobium, Cymbidium*)
- ✔ zaspokaja ich specyficzne potrzeby pokarmowe
- ✔ zapewnia właściwe odżywienie i regularne kwitnienie

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 6% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 6% |
| potas ($K_2O$) | – 6% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,02%,
miedź (Cu)* 0,002%,
żelazo (Fe)* 0,02%,
mangan (Mn)* 0,015%,
molibden (Mo) 0,002%,
cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Objętość netto: **250 ml**
Nr kat. 559
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 005599

Objętość netto: **500 ml**
Nr kat. 560
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 005605

wydajność

## NAWOZU

Wysoka koncentracja związków mineralnych w postaci żelu gwarantuje maksymalną wydajność: z 1 l nawozu można uzyskać 300 l gotowego roztworu do podlewania.

## nawóz do **PALM, JUK I DRACEN**

PALM & YUCCA FERTILIZER

- ✔ do zasilania wszelkich gatunków roślin tropikalnych m.in. palm, juk i dracen
- ✔ zapewnia prawidłowe odżywienie roślin
- ✔ również do upraw hydroponicznych

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 7% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 3% |
| potas ($K_2O$) | – 7% |

Objętość netto: **250 ml**
Nr kat. 562
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 005629

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,002%,
żelazo (Fe)* 0,02%, mangan (Mn)* 0,015%,
molibden (Mo) 0,002%, cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

## nawóz do roślin **DONICZKOWYCH**

POT PLANTS FERTILIZER

- ✔ do całorocznego nawożenia roślin doniczkowych
- ✔ makro- i mikroskładniki zaspokajają potrzeby pokarmowe roślin o ozdobnych liściach i roślin kwitnących
- ✔ również do upraw hydroponicznych

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 9% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 4% |
| potas ($K_2O$) | – 5% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,02%,
miedź (Cu)* 0,002%,
żelazo (Fe)* 0,02%,
mangan (Mn)* 0,015%,
molibden (Mo) 0,002%,
cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Objętość netto: **250 ml**
Nr kat. 550
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 005506

Objętość netto: **500 ml**
Nr kat. 551
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 005513

Objętość netto: **1 l**
Nr kat. 552
**Opak. zbiorcze:** 6 sztuk
5 902341 005520

## nawóz do **PAPROCI**

FERN FERTILIZER

- ✔ przeznaczony do nawożenia paproci
- ✔ doskonały do nawożenia paproci ogrodowych i domowych
- ✔ zapewnia bujny wzrost i zdrowo wyglądające liście

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 7% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 4% |
| potas ($K_2O$) | – 6% |

Objętość netto: **250 ml**
Nr kat. 564
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 005643

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,02%,
miedź (Cu)* 0,002%,
żelazo (Fe)* 0,02%,
mangan (Mn)* 0,015%,
molibden (Mo) 0,002%,
cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

## nawóz do **KAKTUSÓW**

CACTUS FERTILIZER

- ✔ do nawożenia sukulentów, w tym kaktusów i innych roślin gruboszowatych
- ✔ doskonały do nawożenia sukulentów w kompozycjach z innymi roślinami oraz skalniaków

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 5% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 4% |
| potas ($K_2O$) | – 9% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,002%,
żelazo (Fe)* 0,02%, mangan (Mn)* 0,015%,
molibden (Mo) 0,002%, cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Objętość netto: **250 ml**
Nr kat. 561
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 005612

## nawóz do **RÓŻ**

ROSE FERTILIZER

- ✔ do zasilania róż piennych, rabatowych, parkowych, okrywowych oraz miniaturowych
- ✔ zalecany także w kompozycjach z innymi roślinami
- ✔ doskonały w ogrodzie, na tarasie i w domu
- ✔ sprzyja zawiązywaniu pąków kwiatowych

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Objętość netto: **1 l**
Nr kat. 575
**Opak. zbiorcze:** 6 sztuk
5 902341 005759

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 7% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 4% |
| potas ($K_2O$) | – 7% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,002%,
żelazo (Fe)* 0,02%, mangan (Mn)* 0,015%,
molibden (Mo) 0,002%, cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

## nawóz do **OLEANDRÓW I OLIWEK**

OLEANDER FERTILIZER

- ✔ skład nawozu optymalny dla oleandrów i oliwek
- ✔ nadaje się także do nawożenia innych roślin, pochodzących z klimatu śródziemnomorskiego
- ✔ pozytywnie wpływa na kwitnienie

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Objętość netto: **250 ml**
Nr kat. 566
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 005667

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 7% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 6% |
| potas ($K_2O$) | – 5% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,002%,
żelazo (Fe)* 0,02%, mangan (Mn)* 0,015%,
molibden (Mo) 0,002%, cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

## nawóz przeciwko **CHLOROZIE**

ANTICHLOROSIS FERTILIZER

- ✔ do zasilania wszelkich gatunków roślin z objawami chlorozy
- ✔ uzupełnia niedobory żelaza
- ✔ przywraca zielone wybarwienie liści
- ✔ również do upraw hydroponicznych

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Objętość netto: **250 ml**
Nr kat. 579
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 005797

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 6% |
| potas ($K_2O$) | – 9% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,002%,
mangan (Mn)* 0,015%, molibden (Mo) 0,002%,
cynk (Zn)* 0,015%, żelazo (Fe)*2%
* schelatowane przez EDTA

## nawóz do **CYTRUSÓW**

CITRUS FERTILIZER

- ✔ do zasilania roślin cytrusowych
- ✔ zaspokaja ich specyficzne potrzeby pokarmowe
- ✔ gwarantuje odpowiedni wzrost
- ✔ pozytywnie wpływa na kwitnienie i owocowanie

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Objętość netto: **250 ml**
Nr kat. 583
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 005834

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 8% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 5% |
| potas ($K_2O$) | – 6% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,002%,
żelazo (Fe)* 0,02%, mangan (Mn)* 0,015%,
molibden (Mo) 0,002%, cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

## nawóz do **BONSAI**

BONSAI FERTILIZER

- ✔ przeznaczony do nawożenia roślin, prowadzonych według sztuki bonsai
- ✔ zaspokaja potrzeby pokarmowe tych roślin
- ✔ korzystnie wpływa na ulistnienie
- ✔ zalecany szczególnie w okresie intensywnego formowania roślin

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Objętość netto: **250 ml**
Nr kat. 584
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 005841

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 6% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 5% |
| potas ($K_2O$) | – 5% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,002%,
żelazo (Fe)* 0,02%, mangan (Mn)* 0,015%,
molibden (Mo) 0,002%, cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

## nawóz do **PELARGONII**

GERANIUM FERTILIZER

- ✔ do nawożenia pelargonii balkonowych, domowych i rabatowych
- ✔ polecany także do kompozycji z innymi kwiatami
- ✔ zapewnia obfite kwitnienie
- ✔ intensyfikuje wybarwienie kwiatów

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 5% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 5% |
| potas ($K_2O$) | – 8% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,02%,
miedź (Cu)* 0,002%,
żelazo (Fe)* 0,02%,
mangan (Mn)* 0,015%,
molibden (Mo) 0,002%,
cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Objętość netto: **500 ml**
Nr kat. 573
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 005735

Objętość netto: **1 l**
Nr kat. 574
**Opak. zbiorcze:** 6 sztuk
5 902341 005742

## nawóz do roślin **BALKONOWYCH**

BALCONY PLANTS FERTILIZER

- ✔ do nawożenia roślin balkonowych i tarasowych
- ✔ szczególnie polecany do wielogatunkowych kompozycji balkonowych lub tarasowych
- ✔ zwiększa liczbę zawiązywanych pąków kwiatowych
- ✔ przedłuża kwitnienie

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 6% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 4% |
| potas ($K_2O$) | – 8% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,02%,
miedź (Cu)* 0,002%,
żelazo (Fe)* 0,02%,
mangan (Mn)* 0,015%,
molibden (Mo) 0,002%,
cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Objętość netto: **500 ml**
Nr kat. 570
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 005704

Objętość netto: **1 l**
Nr kat. 571
**Opak. zbiorcze:** 6 sztuk
5 902341 005711

## nawóz do **SUNDAVILLE**

SUNDAVILLE FERTILIZER

- ✔ niezbędny do uprawy sundaville, mandevilla i innych odmian dipladenii
- ✔ zalecany także w uprawach roślin w kompozycjach z innymi roślinami balkonowymi i tarasowymi
- ✔ zapewnia długie i obfite kwitnienie

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 7% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 4% |
| potas ($K_2O$) | – 7% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,002%,
żelazo (Fe)* 0,04%, mangan (Mn)* 0,015%,
molibden (Mo) 0,002%, cynk (Zn)* 0,015%
* schelatowane przez EDTA

Objętość netto: **250 ml**
Nr kat. 585
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 005858

## nawóz do **DATURY**

DATURA FERTILIZER

- ✔ do nawożenia bielunia (*Datura L.*)
- ✔ w pełni zaspokaja wysokie wymagania pokarmowe tego gatunku
- ✔ intensyfikuje wzrost i kwitnienie

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 7% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 3% |
| potas ($K_2O$) | – 8% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,02%,
miedź (Cu)* 0,002%,
żelazo (Fe)* 0,02%,
mangan (Mn)* 0,015%,
molibden (Mo) 0,002%,
cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Objętość netto: **500 ml**
Nr kat. 581
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 005810

## nawóz do **LAWENDY**

LAVENDER FERTILIZER

- ✔ do nawożenia lawendy, uprawianej na tarasach i w ogrodach
- ✔ doskonale sprawdza się w nawożeniu roślin w pojemnikach i na rabatach
- ✔ przedłuża i wzmacnia kwitnienie

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 4% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 4% |
| potas ($K_2O$) | – 7% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,002%,
żelazo (Fe)* 0,02%, mangan (Mn)* 0,015%,
molibden (Mo) 0,002%, cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Objętość netto: **500 ml**
Nr kat. 563
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 005636

## nawóz do **BEGONII i DALII**

BEGONIA & DAHLIA FERTILIZER

- ✔ przeznaczony do nawożenia begonii i dalii
- ✔ sprawdza się nie tylko w uprawie pojemnikowej, ale również w nawożeniu roślin w gruncie
- ✔ intensyfikuje proces zawiązywania pąków kwiatowych
- ✔ przedłuża kwitnienie

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 4% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 5% |
| potas ($K_2O$) | – 7% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,002%,
żelazo (Fe)* 0,02%, mangan (Mn)* 0,015%,
molibden (Mo) 0,002%, cynk (Zn)* 0,015%
* schelatowane przez EDTA

Objętość netto: **500 ml**
Nr kat. 590
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 005902

## nawóz do **HORTENSJI**

HYDRANGEA FERTILIZER

- ✔ do nawożenia wszystkich gatunków i odmian hortensji
- ✔ wspomaga kwitnienie hortensji, rosnących w gruncie i w pojemnikach
- ✔ także do innych kwitnących roślin, zwłaszcza kwasolubnych

Objętość netto: **500 ml**
Nr kat. 586
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 005865

Nawóz WE / EC FERTILIZER

| **Zawiera:** | |
|---|---|
| azot (N) | – 7% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 3% |
| potas ($K_2O$) | – 7% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,002%, żelazo (Fe)* 0,02%, mangan (Mn)* 0,015%, molibden (Mo) 0,002%, cynk (Zn)* 0,015%
* schelatowane przez EDTA

## nawóz do **AZALII I RODODENDRONÓW**

RHODODENDRON & AZALEA FERTILIZER

- ✔ do zasilania azalii, rododendronów oraz innych roślin wrzosowatych: kalmii i pierisów
- ✔ intensyfikuje zawiązywanie okazałych pąków kwiatowych
- ✔ przedłuża kwitnienie

Objętość netto: **500 ml**
Nr kat. 587
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 005872

Nawóz WE / EC FERTILIZER

| **Zawiera:** | |
|---|---|
| azot (N) | – 8% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 3% |
| potas ($K_2O$) | – 7% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,002%, żelazo (Fe)* 0,02%, mangan (Mn)* 0,015%, molibden (Mo) 0,002%, cynk (Zn)* 0,015%
* schelatowane przez EDTA

## nawóz do **WRZOSÓW, WRZOŚCÓW i innych roślin kwasolubnych**

ERICA & HEATHER FERTILIZER

- ✔ do nawożenia wrzosów, wrzośców i innych roślin wrzosowatych, a także kwasolubnych
- ✔ intensyfikuje zawiązywanie okazałych pąków kwiatowych
- ✔ wydłuża okres kwitnienia
- ✔ przyspiesza rozrastanie się i regenerację krzewinek

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Objętość netto: **500 ml**
Nr kat. 569
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 005698

| **Zawiera:** | |
|---|---|
| azot (N) | – 8% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 3% |
| potas ($K_2O$) | – 7% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,002%, żelazo (Fe)* 0,02%, mangan (Mn)* 0,015%, molibden (Mo) 0,002%, cynk (Zn)* 0,015%
* schelatowane przez EDTA

## nawóz do **BUKSZPANÓW**

BOXWOOD FERTILIZER

- ✔ do nawożenia bukszpanów i innych roślin zimozielonych
- ✔ zalecany w uprawach pojemnikowych oraz gruntowych
- ✔ nadaje roślinom soczyście zielone wybarwienie

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Objętość netto: **1 l**
Nr kat. 578
**Opak. zbiorcze:** 6 sztuk
5 902341 005780

| **Zawiera:** | |
|---|---|
| azot (N) | – 8% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 4% |
| potas ($K_2O$) | – 5% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,002%, żelazo (Fe)* 0,02%, mangan (Mn)* 0,015%, molibden (Mo) 0,002%, cynk (Zn)* 0,015%
* schelatowane przez EDTA

## nawóz do **IGLAKÓW**

CONIFER FERTILIZER

- ✔ do nawożenia roślin iglastych
- ✔ zalecany szczególnie w uprawach pojemnikowych wyjątkowo cennych odmian szlachetnych
- ✔ wysoka zawartość potasu pozytywnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego, zwiększa odporność na suszę, a także na mróz

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Objętość netto: **1 l**
Nr kat. 576
**Opak. zbiorcze:** 6 sztuk
5 902341 005766

| **Zawiera:** | |
|---|---|
| azot (N) | – 6% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 3% |
| potas ($K_2O$) | – 10% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,002%, żelazo (Fe)* 0,02%, mangan (Mn)* 0,015%, molibden (Mo) 0,002%, cynk (Zn)* 0,015%
* schelatowane przez EDTA

- działają natychmiastowo i są łatwo przyswajalne dla roślin
- spełniają potrzeby pokarmowe wszystkich roślin
- mają zbilansowany skład NPK z dodatkiem mikroskładników pokarmowych

Seria nawozów mineralnych to uzupełnienie szerokiej gamy nawozów do roślin domowych, balkonowych i ogrodowych. Wieloskładnikowe nawozy mineralne dzięki płynnej a także nowoczesnej piankowej, dobrze rozpuszczalnej formie, działają natychmiastowo i są łatwo przyswajalne przez rośliny.

# NAWOZY MINERALNE

## Mineral fertilizers

nawóz mineralny do roślin

## DOMOWYCH o ozdobnych liściach

HOUSE PLANTS FERTILIZER

- ✔ przeznaczony do nawożenia wszelkich odmian roślin domowych uprawianych w pojemnikach, donicach, ogrodach zimowych i oranżeriach
- ✔ optymalnie dobrane składniki pokarmowe gwarantują zielone wybarwienie liści
- ✔ zapewnia idealne odżywienie i szybki wzrost roślin

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 6% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 4% |
| potas ($K_2O$) | – 5% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,02%,
miedź (Cu)* 0,002%,
żelazo (Fe)* 0,02%,
mangan (Mn)* 0,015%,
molibden (Mo) 0,002%,
cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Objętość netto: **500 ml**
Nr kat. 355
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 003557

Objętość netto: **1 l**
Nr kat. 356
**Opak. zbiorcze:** 9 sztuk
5 902341 003564

nawóz mineralny do

## PELARGONII i innych roślin balkonowych

GERANIUM FERTILIZER

- ✔ do nawożenia pelargonii i innych roślin kwitnących
- ✔ zapewnia długie i obfite kwitnienie
- ✔ polecany do stosowania w uprawach domowych, balkonowych oraz ogrodowych

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 4,5% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 4% |
| potas ($K_2O$) | – 6,5% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,02%,
miedź (Cu)* 0,002%,
żelazo (Fe)* 0,02%,
mangan (Mn)* 0,015%,
molibden (Mo) 0,002%,
cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Objętość netto: **500 ml**
Nr kat. 365
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 003656

Objętość netto: **1 l**
Nr kat. 366
**Opak. zbiorcze:** 9 sztuk
5 902341 003663

nawóz mineralny do roślin

## KWITNĄCYCH w domu i na balkonie

FLOWERING PLANTS FERTILIZER

- ✔ do nawożenia roślin kwitnących
- ✔ zapewnia długie i obfite kwitnienie
- ✔ polecany do stosowania w domach, na balkonach i w ogrodzie

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 5% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 3,5% |
| potas ($K_2O$) | – 7% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,02%,
miedź (Cu)* 0,002%,
żelazo (Fe)* 0,02%,
mangan (Mn)* 0,015%,
molibden (Mo) 0,002%,
cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Objętość netto: **500 ml**
Nr kat. 349
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 003496

Objętość netto: **1 l**
Nr kat. 350
**Opak. zbiorcze:** 9 sztuk
5 902341 003502

nawóz mineralny do

## STORCZYKÓW falenopsis, cymbidium i innych

ORCHID FERTILIZER

- ✔ kompletny nawóz do storczyków
- ✔ stosowany systematycznie, zapewnia długotrwałe kwitnienie
- ✔ pozytywnie wpływa na wybarwienie i zdrowotność liści

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 6% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 3,5% |
| potas ($K_2O$) | – 5,5% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,02%,
miedź (Cu)* 0,002%,
żelazo (Fe)* 0,02%,
mangan (Mn)* 0,015%,
molibden (Mo) 0,002%,
cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Objętość netto: **500 ml**
Nr kat. 363
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 003632

nawóz mineralny do

## POINSECJI oraz innych roślin doniczkowych

POINSETTIA FERTILIZER

- ✔ wieloskładnikowy nawóz do poinsecji
- ✔ systematycznie stosowany zapewnia obfite kwitnienie
- ✔ odpowiednio dobrane składniki pokarmowe wpływają na atrakcyjne wybarwienie liści

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 6% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 3,5% |
| potas ($K_2O$) | – 5,5% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,02%,
miedź (Cu)* 0,002%,
żelazo (Fe)* 0,02%,
mangan (Mn)* 0,015%,
molibden (Mo) 0,002%,
cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Objętość netto: **500 ml**
Nr kat. 664
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 006442

## nawóz w piance do roślin **DOMOWYCH zielonych i kwitnących**

HOUSE PLANTS FOAM FERTILIZER

- ✔ nowoczesny nawóz w postaci pianki gotowy do użycia bez rozpuszczania w wodzie
- ✔ wygodny w użyciu - wystarczy wycisnąć bezpośrednio do doniczki
- ✔ zapewnia idealne odżywienie i wybarwienie roślin zielonych
- ✔ pobudza do zawiązywania większej ilości pędów i pąków kwiatowych

NAWÓZ MINERALNY / MINERAL FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 1,8% |
| potas ($K_2O$) | – 1,2% |

Objętość netto: **250 ml**
Nr kat. 158
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 001584

## nawóz w piance do **STORCZYKÓW**

ORCHID FOAM FERTILIZER

- ✔ nowoczesny nawóz w postaci pianki gotowy do użycia bez rozpuszczania w wodzie
- ✔ wygodny w użyciu - wystarczy wycisnąć bezpośrednio do doniczki
- ✔ zawiera optymalne proporcje składników odżywczych dostosowanych do potrzeb storczyków
- ✔ pobudza do zawiązywania pędów kwiatowych

NAWÓZ MINERALNY / MINERAL FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 1,2% |
| potas ($K_2O$) | – 1,8% |

Objętość netto: **250 ml**
Nr kat. 159
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 001591

# INNOWACYJNE NAWOZY W PIANCE

NOWOCZESNY SPOSÓB NAWOŻENIA – BEZ DOZOWANIA, BEZ ZABRUDZEŃ I ROZCIEŃCZANIA W WODZIE.

WYSTARCZY NACISNĄĆ POMPKĘ APLIKATORA I UMIEŚCIĆ PIANKĘ NA POWIERZCHNI PODŁOŻA W DONICZCE. TAK ZAAPLIKOWANY NAWÓZ PODLEWAMY I GOTOWE – NAWÓZ ZACZYNA DZIAŁAĆ.

NAWÓZ W PIANCE JEST ŁATWY I WYGODNY W APLIKACJI, CO POZWALA ZAOSZCZĘDZIĆ CZAS NA PIELĘGNACJI ROŚLIN.

nawozy W PIANCE

NAWOZY ZAWIERAJĄ:

- część organiczną: to naturalna aktywna próchnica, wspierająca życie biologiczne gleby
- część mineralną: to składniki odżywcze w formie łatwo i szybko przyswajalnej przez rośliny

NAWOZY

# ORGANICZNO - MINERALNE

ORGANIC-MINERAL FERTILIZERS

GRUPA PŁYNNYCH NAWOZÓW ORGANICZNO-MINERALNYCH, WYPRODUKOWANYCH NA BAZIE EKSTRAKTÓW Z WERMIKOMPOSTÓW, WYTWARZANYCH PRZEZ DŻDŻOWNICE KALIFORNIJSKIE. SERIA SKŁADA SIĘ Z SZEROKIEGO ASORTYMENTU PRODUKTÓW, PRZEZNACZONYCH DLA RÓŻNYCH GRUP ROŚLIN. SUBSTANCJE ORGANICZNE NATURALNEGO POCHODZENIA CHARAKTERYZUJĄ SIĘ BARDZO ZMIENNYM SKŁADEM MAKRO- I MIKROSKŁADNIKÓW POKARMOWYCH. W CELU ICH ZBILANSOWANIA I DOPASOWANIA DO POTRZEB POSZCZEGÓLNYCH GRUP ROŚLIN, NAWOZY ZOSTAŁY WZBOGACONE O NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI SKŁADNIKI MINERALNE.

## BIOHUMUS SUPER FORTE

### nawóz uniwersalny do roślin domowych, balkonowych i ogrodowych

MULTI-PURPOSE FERTILIZER

- ✔ do roślin w domu, na balkonach, tarasach i w ogrodzie
- ✔ niezastąpiony w nawożeniu wszelkich roślin ozdobnych i uprawnych

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 1% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 0,5% |
| potas ($K_2O$) | – 1% |

**Pozw. MRiRW nr 331/14 oraz nr 331a/14**

Objętość netto: **350 ml**
Nr kat. 051
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 000518

Objętość netto: **750 ml**
Nr kat. 052
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 000525

Objętość netto: **1,2 l**
Nr kat. 053
**Opak. zbiorcze:** 9 sztuk
5 902341 000532

Objętość netto: **2,5 l**
Nr kat. 060
**Opak. zbiorcze:** 4 sztuki
5 902341 000600

Objętość netto: **5 l**
Nr kat. 061
**Opak. zbiorcze:** 3 sztuki
5 902341 000617

## BIOHUMUS SUPER FORTE

### nawóz do roślin kwitnących

FLOWERING PLANTS FERTILIZER

- ✔ do wszelkich roślin kwitnących
- ✔ do stosowania w fazie poprzedzającej kwitnienie i w fazie kwitnienia




**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 1% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 0,5% |
| potas ($K_2O$) | – 1,5% |

**Pozw. MRiRW nr 330/14 oraz nr 330a/14**

Objętość netto: **350 ml**
Nr kat. 057
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 000570

Objętość netto: **750 ml**
Nr kat. 058
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 000587

Objętość netto: **1,2 l**
Nr kat. 059
**Opak. zbiorcze:** 9 sztuk
5 902341 000594

Objętość netto: **2,5 l**
Nr kat. 063
**Opak. zbiorcze:** 4 sztuki
5 902341 000631

## BIOHUMUS SUPER FORTE

### nawóz do roślin zielonych

GREEN PLANTS FERTILIZER

- ✔ przeznaczony do nawożenia roślin ozdobnych z liści
- ✔ wzbogacony o łatwo przyswajalny azot, niezbędny do prawidłowego rozwoju zielonych części roślin

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 1,5% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 0,5% |
| potas ($K_2O$) | – 1% |

**Pozw. MRiRW nr 329/14 oraz 329a/14**

Objętość netto: **350 ml**
Nr kat. 054
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 000549

Objętość netto: **750 ml**
Nr kat. 055
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 000556

Objętość netto: **1,2 l**
Nr kat. 056
**Opak. zbiorcze:** 9 sztuk
5 902341 000563

Objętość netto: **2,5 l**
Nr kat. 062
**Opak. zbiorcze:** 4 sztuki
5 902341 000624

## nawóz do roślin **DONICZKOWYCH**

POT PLANTS FERTILIZER

- ✔ do całorocznego nawożenia roślin domowych
- ✔ uzupełnia niedobory azotu, fosforu i potasu

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 1,5% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 0,5% |
| potas ($K_2O$) | – 1% |

oraz wspomagające nawożenie ekstrakty związków próchnicznych.

**Zezw. MRiRW nr 40/03**

Objętość netto: **350 ml**
Nr kat. 301
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 003014

Objętość netto: **750 ml**
Nr kat. 302
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 003021

Objętość netto: **1,2 l**
Nr kat. 303
**Opak. zbiorcze:** 9 sztuk
5 902341 003038

## nawóz do **PALM, JUK I DRACEN**

PALM AND YUCCA FERTILIZER

- ✔ do nawożenia palm, juk i dracen
- ✔ zapewnia zdrowy wygląd roślin i ich prawidłowy wzrost

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 1% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 0,5% |
| potas ($K_2O$) | – 1% |

oraz wspomagające nawożenie ekstrakty związków próchnicznych.

**Zezw. MRiRW nr 83/04**

Objętość netto: **350 ml**
Nr kat. 306
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 003069

Objętość netto: **750 ml**
Nr kat. 307
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 003076

## nawóz do **PAPROCI**

FERN FERTILIZER

- ✔ do nawożenia wszelkich gatunków paproci
- ✔ doskonały do upraw paproci w doniczkach i w gruncie

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 1% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 0,5% |
| potas ($K_2O$) | – 0,5% |

oraz wspomagające nawożenie ekstrakty związków próchnicznych.

**Zezw. MRiRW nr 33/03**

Objętość netto: **350 ml**
Nr kat. 304
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 003045

## nawóz do **KAKTUSÓW**

CACTUS FERTILIZER

- ✔ przeznaczony do nawożenia sukulentów, w tym kaktusów oraz innych roślin gruboszowatych
- ✔ optymalnie dobrany skład pobudza rośliny do wzrostu i kwitnienia

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 1% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 0,5% |
| potas ($K_2O$) | – 1,5% |

oraz wspomagające nawożenie ekstrakty związków próchnicznych.

**Zezw. MRiRW nr 88/04**

Objętość netto: **350 ml**
Nr kat. 308
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 003083

## nawóz do **SURFINII**

SURFINIA FERTILIZER

- ✔ do nawożenia surfinii
- ✔ doskonale sprawdza się w odżywianiu surfinii w kompozycjach z innymi roślinami
- ✔ do stosowania na balkonach, tarasach i w ogrodach

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 2% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 3% |
| potas ($K_2O$) | – 4% |

oraz wspomagające nawożenie ekstrakty związków próchnicznych.

Objętość netto: **750 ml**
Nr kat. 316
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 003168

**Zezw. MRiRW nr 14/02**

0,75 litra | 1,2 litra | 2,5 litra

## nawóz do **PELARGONII**

GERANIUM FERTILIZER

- ✔ przeznaczony do nawożenia pelargonii, również tych w kompozycjach z innymi kwiatami
- ✔ do stosowania na balkonach, tarasach, a także na rabatach

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 2% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 3% |
| potas ($K_2O$) | – 4% |

oraz wspomagające nawożenie ekstrakty związków próchnicznych.

**Zezw. MRiRW nr 12/02**

Objętość netto: **750 ml**
Nr kat. 319
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 003199

Objętość netto: **1,2 l**
Nr kat. 320
**Opak. zbiorcze:** 9 sztuk
5 902341 003205

Objętość netto: **2,5 l**
Nr kat. 343
**Opak. zbiorcze:** 4 sztuki
5 902341 003434

## nawóz do roślin **BALKONOWYCH**

BALCONY PLANTS FERTILIZER

- ✔ do nawożenia wszystkich roślin balkonowych i tarasowych
- ✔ polecany szczególnie do kompozycji kwiatowych
- ✔ wzmacnia i przedłuża kwitnienie

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 2% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 2% |
| potas ($K_2O$) | – 3% |

oraz wspomagające nawożenie ekstrakty związków próchnicznych.

**Zezw. MRiRW nr 41/03**

Objętość netto: **750 ml**
Nr kat. 322
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 003229

Objętość netto: **1,2 l**
Nr kat. 323
**Opak. zbiorcze:** 9 sztuk
5 902341 003236

Objętość netto: **2,5 l**
Nr kat. 344
**Opak. zbiorcze:** 4 sztuki
5 902341 003441

## nawóz do **DATURY**

DATURA FERTILIZER

- ✔ przeznaczony do odżywiania datury (bielunia)
- ✔ doskonały w całorocznej uprawie pojemnikowej i sezonowej w gruncie

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 2% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 2% |
| potas ($K_2O$) | – 3% |

oraz wspomagające nawożenie ekstrakty związków próchnicznych.

Objętość netto: **750 ml**
Nr kat. 325
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 003250

**Zezw. MRiRW nr 30/03**

## nawóz do **HORTENSJI**

HYDRANGEA FERTILIZER

- ✔ do zasilania wszystkich gatunków i odmian hortensji
- ✔ doskonały zarówno do upraw pojemnikowych na balkonie i tarasie, jak i do gruntowych w ogrodzie

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 2% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 1% |
| potas ($K_2O$) | – 2% |

oraz wspomagające nawożenie ekstrakty związków próchnicznych.

Objętość netto: **750 ml**
Nr kat. 327
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 003274

**Zezw. MRiRW nr 85/04**

## nawóz do **IGLAKÓW i TUI ORAZ DRZEW I KRZEWÓW OZDOBNYCH**

CONIFER AND ORNAMENTAL TREES & SHRUBS FERTILIZER

- ✔ polecany szczególnie do upraw pojemnikowych drzew i krzewów ozdobnych
- ✔ nadaje się również do nawożenia roślin, uprawianych w gruncie
- ✔ doskonały do zasilania roślin, rosnących w grupach

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 5,6% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 1,5% |
| potas ($K_2O$) | – 3,2% |

oraz wspomagające nawożenie ekstrakty związków próchnicznych.

Objętość netto: **750 ml**
Nr kat. 066
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 000662

**Zezw. MRiRW nr 82/04**

## nawóz do **RÓŻ**

ROSE FERTILIZER

- ✔ do nawożenia róż w domach, ogrodach i na tarasach
- ✔ polecany do róż piennych, rabatowych, pnących i okrywowych

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 2% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 1% |
| potas ($K_2O$) | – 2% |

oraz wspomagające nawożenie ekstrakty związków próchnicznych.

Objętość netto: **750 ml**
Nr kat. 313
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 003137

**Zezw. MRiRW nr 86/04**

## nawóz do **STORCZYKÓW**

ORCHID FERTILIZER

- ✔ zbilansowany nawóz do zasilania wszelkich gatunków storczyków
- ✔ sprawdza się w nawożeniu innych roślin kwitnących

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 0,5% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 0,2% |
| potas ($K_2O$) | – 0,7% |

oraz wspomagające nawożenie ekstrakty związków próchnicznych.

**Zezw. MRiRW nr 127/05**

Objętość netto: **350 ml**
Nr kat. 312
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 003120

Objętość netto: **750 ml**
Nr kat. 311
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 003113

## ZIMOVIT FORTE

nawóz zimowy do roślin doniczkowych

ZIMOVIT WINTER FERTILIZER

- ✔ zimowy nawóz do roślin doniczkowych
- ✔ zalecany szczególnie do zasilania roślin kwitnących lub intensywnie rosnących w okresie jesienno-zimowym

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 0,5% |
| potas ($K_2O$) | – 0,5% |

oraz wspomagające nawożenie ekstrakty związków próchnicznych.

**Zezw. MRiRW nr 128/05**

Objętość netto: **750 ml**
Nr kat. 332
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 003328

# nawozy KRYSTALICZNE

CRYSTALLINE FERTILIZERS

- mocno skoncentrowane (na 1 litr wody tylko 1 g nawozu)
- bogate w makro- i mikroskładniki pokarmowe
- wydajne - jedno opakowanie na 100-350 l wody
- szybko rozpuszczają się w wodzie
- do nawożenia podczas podlewania
- wygodne opakowanie z wielokrotnym zamknięciem



NAWOZY

# KRYSTALICZNE

CRYSTALLINE FERTILIZERS

Seria nawozów krystalicznych o szybkim, interwencyjnym działaniu, do rozpuszczania w wodzie. Te specjalistyczne nawozy zawierają komplet makro- i mikroelementów, dostępnych w łatwo przyswajalnej przez rośliny formie.



200 gramów

## SURFINIE

### nawóz do surfinii

SURFINIA FERTILIZER

- ✔ do nawożenia surfinii
- ✔ idealnie sprawdza się również jako nawóz do kompozycji roślin balkonowych
- ✔ **wydajność:** na 200 l wody do podlewania

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 15% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 9% |
| potas ($K_2O$) | – 24% |
| magnez (MgO) | – 2% |

Masa netto: **200 g**
Nr kat. 101
**Opak. zbiorcze:** 10 sztuk
5 902341 001010

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,02%,
żelazo (Fe)* 0,14%, mangan (Mn)* 0,04%,
molibden (Mo) 0,004%, cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

200 gramów

## PELARGONIE

### nawóz do pelargonii

GERANIUM FERTILIZER

- ✔ przeznaczony do zasilania pelargonii
- ✔ do nawożenia roślin na balkonach, tarasach, w domach, a także na rabatach
- ✔ przedłuża kwitnienie
- ✔ **wydajność:** na 200 l wody do podlewania

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 15% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 10% |
| potas ($K_2O$) | – 25% |
| magnez (MgO) | – 2% |

Masa netto: **200 g**
Nr kat. 102
**Opak. zbiorcze:** 10 sztuk
5 902341 001027

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,02%,
żelazo (Fe)* 0,07%, mangan (Mn)* 0,04%,
molibden (Mo) 0,004%, cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

250 gramów

## HORTENSJE NIEBIESKIE

### nawóz barwiący do hortensji

BLUE HYDRANGEA FERTILIZER

- ✔ nawóz zakwasza podłoże, co powoduje zmianę zabarwienia kwiatów
- ✔ do nawożenia hortensji na rabatach, a także w pojemnikach
- ✔ nadaje się do nawożenia wszystkich kwiatów ogrodowych, preferujących kwaśny odczyn gleby
- ✔ **wydajność:** na 100 l wody do podlewania

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 7% |
| potas ($K_2O$) | – 12,5% |
| magnez (MgO) | – 2% |
| glin (Al) | – 4% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,02%,
żelazo (Fe)* 0,07%, mangan (Mn)* 0,04%,
molibden (Mo) 0,004%, cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

Masa netto: **250 g**
Nr kat. 113
**Opak. zbiorcze:** 10 sztuk
5 902341 001133

250 gramów

## BALKONOWE

### nawóz do roślin balkonowych i ogrodowych

BALCONY & GARDEN FLOWERS FERTILIZER

- ✔ do nawożenia roślin balkonowych, tarasowych
- ✔ sprawdza się w zasilaniu kwiatów ogrodowych
- ✔ pobudza i wydłuża kwitnienie
- ✔ **wydajność:** na 250 l wody do podlewania

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 15% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 10% |
| potas ($K_2O$) | – 25% |
| magnez (MgO) | – 2% |

Masa netto: **250 g**
Nr kat. 120
**Opak. zbiorcze:** 10 sztuk
5 902341 001201

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,02%,
żelazo (Fe)* 0,07%, mangan (Mn)* 0,04%,
molibden (Mo) 0,004%, cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

350 gramów

## UNIWERSALNY
### nawóz ogrodniczy

MULTI-PURPOSE GARDEN FERTILIZER

- uniwersalna kompozycja składników pokarmowych
- doskonały do nawożenia warzyw, owoców i roślin ozdobnych
- do stosowania w ogrodzie, na tarasie i w domu
- **wydajność:** na 350 l wody do podlewania

Masa netto: **350 g**
Nr kat. 125
**Opak. zbiorcze:** 10 sztuk
5 902341 001256

Nawóz WE / EC FERTILIZER

| **Zawiera:** | |
|---|---|
| azot (N) | – 21% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 10% |
| potas ($K_2O$) | – 18% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,02%, żelazo (Fe)* 0,07%, mangan (Mn)* 0,04%, molibden (Mo) 0,004%, cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA




350 gramów

## REGENERATOR
### nawóz regenerujący do trawników

LAWN REGENERATOR

- przeznaczony do zasilania trawników z dużą ilością mchu
- ma działanie interwencyjne
- wzmacnia osłabioną trawę i przeciwdziała wzrostowi mchu i chwastów
- **wydajność:** na 350 l wody do podlewania

Masa netto: **350 g**
Nr kat. 128
**Opak. zbiorcze:** 10 sztuk
5 902341 001287

Nawóz WE / EC FERTILIZER

| **Zawiera:** | |
|---|---|
| azot (N) | – 19% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 5% |
| potas ($K_2O$) | – 6% |
| magnez (MgO) | – 2% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,02%, żelazo (Fe)* 2%, mangan (Mn)* 0,04%, molibden (Mo) 0,004%, cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

350 gramów

## TUJE
### nawóz do iglaków

ARBORVITAE FERTILIZER

- do nawożenia roślin iglastych
- odżywia również liściaste rośliny ozdobne
- szybko uzupełnia niedobory makro- i mikro składników
- **wydajność:** na 350 l wody do podlewania

Masa netto: **350 g**
Nr kat. 122
**Opak. zbiorcze:** 10 sztuk
5 902341 001225

Nawóz WE / EC FERTILIZER

| **Zawiera:** | |
|---|---|
| azot (N) | – 12% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 6% |
| potas ($K_2O$) | – 36% |
| magnez (MgO) | – 2% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,02%, żelazo (Fe)* 0,14%, mangan (Mn)* 0,04%, molibden (Mo) 0,004%, cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

## UKORZENIAJĄCY
### nawóz do sadzonek i nasion

ROOT FORMATION FERTILIZER

- nawóz, wspomagający ukorzenianie roślin podczas rozmnażania wegetatywnego (z sadzonek, odnóżek) i generatywnego (z nasion)
- wysoka zawartość fosforu i innych istotnych pierwiastków wspomaga proces tworzenia się zdrowej bryły korzeniowej
- **wydajność:** na 250 l wody do podlewania

Masa netto: **250 g**
Nr kat. 110
**Opak. zbiorcze:** 10 sztuk
5 902341 001102

Nawóz WE / EC FERTILIZER

| **Zawiera:** | |
|---|---|
| azot (N) | – 5% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 13% |
| potas ($K_2O$) | – 5% |
| magnez (MgO) | – 10% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,02%, żelazo (Fe)* 0,07%, mangan (Mn)* 0,04%, molibden (Mo) 0,004%, cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

250 gramów

## TUJE nawóz do iglaków przeciw brązowieniu igieł

ARBORVITAE FERTILIZER
AGAINST NEEDLE BROWNING

- niweluje objawy brązowienia igieł i chlorozy, powstałych na skutek niedoboru magnezu
- pozytywnie wpływa na intensywnie zielone zabarwienie igieł i łusek roślin iglastych
- działa interwencyjnie
- **wydajność:** na 250 l wody do podlewania

Masa netto: **250 g**
Nr kat. 108
**Opak. zbiorcze:** 10 sztuk
5 902341 001065

Nawóz WE / EC FERTILIZER

| **Zawiera:** | |
|---|---|
| fosfor ($P_2O_5$) | – 5% |
| potas ($K_2O$) | – 13% |
| magnez (MgO) | – 15% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,02%, żelazo (Fe)* 0,14%, mangan (Mn)* 0,04%, molibden (Mo) 0,004%, cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

250 gramów

# RODODENDRONY

## nawóz do rododendronów oraz innych roślin kwasolubnych

RHODODENDRON FERTILIZER

- do zasilania azalii i różaneczników
- niezastąpiony w nawożeniu innych ozdobnych roślin wrzosowatych lub kwasolubnych
- **wydajność:** na 350 l wody do podlewania

Masa netto: **350 g**
Nr kat. 123
**Opak. zbiorcze:** 10 sztuk
5 902341 001232

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 20% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 7% |
| potas ($K_2O$) | – 13% |
| magnez (MgO) | – 3% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,02%, żelazo (Fe)* 0,07%, mangan (Mn)* 0,04%, molibden (Mo) 0,004%, cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

# RÓŻE nawóz do róż

ROSE FERTILIZER

- doskonały do zasilania róż ogrodowych: piennych, rabatowych, okrywowych, parkowych
- niezastąpiony w nawożeniu róż miniaturowych w domach
- zapewnia dorodne kwiaty
- **wydajność:** na 300 l wody do podlewania

Masa netto: **300 g**
Nr kat. 124
**Opak. zbiorcze:** 10 sztuk
5 902341 001249

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 19% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 19% |
| potas ($K_2O$) | – 19% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,02%, żelazo (Fe)* 0,07%, mangan (Mn)* 0,04%, molibden (Mo) 0,004%, cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

# BORÓWKI

## nawóz do borówek i jagód kamczackich

BLUEBERRY FERTILIZER

- utrzymuje kwaśny odczyn podłoża wymagany w uprawie borówek
- wspomaga wytwarzanie dorodnych owoców
- zapewnia optymalny wzrost i rozwój roślin
- **wydajność:** na 350 l wody do podlewania

Masa netto: **350 g**
Nr kat. 131
**Opak. zbiorcze:** 10 sztuk
5 902341 001317

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 20% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 6% |
| potas ($K_2O$) | – 13% |
| magnez (MgO) | – 2% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,02%, żelazo (Fe)* 0,07%, mangan (Mn)* 0,04%, molibden (Mo) 0,004%, cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

# POMIDORY

## nawóz do pomidorów i papryki

TOMATO FERTILIZER

- do nawożenia pomidorów i papryki w każdej fazie rozwojowej: od rozsady do owocowania
- zapewnia wysoki i dobrej jakości plon
- do stosowania w gruncie, w szklarniach i tunelach foliowych
- **wydajność:** na 350 l wody do podlewania

Masa netto: **350 g**
Nr kat. 127
**Opak. zbiorcze:** 10 sztuk
5 902341 001270

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 11% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 11% |
| potas ($K_2O$) | – 35% |
| magnez (MgO) | – 2% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,02%, żelazo (Fe)* 0,07%, mangan (Mn)* 0,04%, molibden (Mo) 0,004%, cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

# TRUSKAWKI

## nawóz do truskawek i poziomek

STRAWBERRY FERTILIZER

- przeznaczony do nawożenia truskawek i poziomek
- doskonały do stosowania przed rozpoczęciem owocowania, a także po owocowaniu
- gwarantuje dorodne owoce
- **wydajność:** na 350 l wody do podlewania

Masa netto: **350 g**
Nr kat. 126
**Opak. zbiorcze:** 10 sztuk
5 902341 001263

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 6% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 12% |
| potas ($K_2O$) | – 30% |
| magnez (MgO) | – 3% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,02%, żelazo (Fe)* 0,07%, mangan (Mn)* 0,04%, molibden (Mo) 0,004%, cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

# nawozy w KAPSUŁKACH

FERTI CAPS

kapsułki nawozowe

## DO ROŚLIN DOMOWYCH

HOUSE PLANTS FERTI CAPS

- wygodne w stosowaniu i bezpieczne dla roślin
- zapewniają intensywny wzrost wszystkich roślin domowych
- optymalnie dobrane składniki pokarmowe gwarantują. zdrowy wygląd liści i kwiatów

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 17% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 10% |
| potas ($K_2O$) | – 18% |

Masa netto: **70 g**
Nr kat. 138
**Opak. zbiorcze:** 10 sztuk
5 902341 001386

**Mikroskładniki pokarmowe:**
miedź (Cu)* 0,01%, żelazo (Fe)* 0,04%, mangan (Mn)* 0,04%, molibden (Mo) 0,004%, cynk (Zn)* 0,015% *
* schelatowane przez EDTA
**Wszystkie składniki są w 100% rozpuszczalne w wodzie**

kapsułki nawozowe

## DO STORCZYKÓW

ORCHID FERTI CAPS

- wygodne w stosowaniu i bezpieczne dla roślin
- pobudzają storczyki do wytwarzania pędów kwiatowych
- zapewniają jędrność i zdrowie liści oraz korzeni

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 10% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 10% |
| potas ($K_2O$) | – 10% |

Masa netto: **70 g**
Nr kat. 139
**Opak. zbiorcze:** 10 sztuk
5 902341 001393

**Mikroskładniki pokarmowe:**
miedź (Cu)* 0,01%, żelazo (Fe)* 0,04%, mangan (Mn)* 0,04%, molibden (Mo) 0,004%, cynk (Zn)* 0,015% *
* schelatowane przez EDTA
**Wszystkie składniki są w 100% rozpuszczalne w wodzie**

kapsułki nawozowe

## DO ROŚLIN KWITNĄCYCH

w domu, na balkonie i w ogrodzie

FLOWERING PLANTS FERTI CAPS

- wygodne w stosowaniu i bezpieczne dla roślin
- pobudzają rośliny do zawiązywania dużej ilości pąków kwiatowych
- sprawiają. że rośliny kwitną długo i obficie

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 15% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 10% |
| potas ($K_2O$) | – 25% |

Masa netto: **70 g**
Nr kat. 137
**Opak. zbiorcze:** 10 sztuk
5 902341 001379

**Mikroskładniki pokarmowe:**
miedź (Cu)* 0,01%, żelazo (Fe)* 0,04%, mangan (Mn)* 0,04%, molibden (Mo) 0,004%, cynk (Zn)* 0,015% *
* schelatowane przez EDTA
**Wszystkie składniki są w 100% rozpuszczalne w wodzie**

kapsułki nawozowe

## DO SURFINII, PELARGONII oraz innych kwiatów ogrodowych

GARDEN FLOWERS FERTI CAPS

- wygodne w stosowaniu i bezpieczne dla roślin
- zapewniają obfite i długotrwałe kwitnienie roślin balkonowych i ogrodowych
- gwarantują optymalne odżywienie. dzięki czemu rośliny rosną silne i zdrowe

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 15% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 9% |
| potas ($K_2O$) | – 24% |

Masa netto: **210 g**
Nr kat. 172
**Opak. zbiorcze:** 10 sztuk
5 902341 001720

**Mikroskładniki pokarmowe:**
miedź (Cu)* 0,01%, żelazo (Fe)* 0,04%, mangan (Mn)* 0,04%, molibden (Mo) 0,004%, cynk (Zn)* 0,015% *
* schelatowane przez EDTA
**Wszystkie składniki są w 100% rozpuszczalne w wodzie**

14 sztuk

kapsułki nawozowe

## DO RODODENDRONÓW
## oraz innych roślin kwasolubnych

RHODODENDRON FERTI CAPS

- wygodne w stosowaniu i bezpieczne dla roślin
- zapewniają optymalną kwasowość gleby
- stwarzają idealne warunki do rozwoju wszelkich roślin kwasolubnych

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Masa netto: **210 g**
Nr kat. 164
**Opak. zbiorcze:** 10 sztuk
5 902341 001645

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 23% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 7% |
| potas ($K_2O$) | – 19% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
miedź (Cu)* 0,01%, żelazo (Fe)* 0,04%, mangan (Mn)* 0,04%, molibden (Mo) 0,004%, cynk (Zn)* 0,015% *
* schelatowane przez EDTA
**Wszystkie składniki są w 100% rozpuszczalne w wodzie**

kapsułki nawozowe

## DO BORÓWEK
## i jagód kamczackich

BLUEBERRY FERTI CAPS

- wygodne w stosowaniu i bezpieczne dla roślin
- utrzymują kwaśny odczyn podłoża
- pobudzają do wytwarzania dużej ilości pełnowartościowych owoców

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Masa netto: **210 g**
Nr kat. 160
**Opak. zbiorcze:** 10 sztuk
5 902341 001607

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 23% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 7% |
| potas ($K_2O$) | – 19% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
miedź (Cu)* 0,01%, żelazo (Fe)* 0,04%, mangan (Mn)* 0,04%, molibden (Mo) 0,004%, cynk (Zn)* 0,015% *
* schelatowane przez EDTA
**Wszystkie składniki są w 100% rozpuszczalne w wodzie**

14 sztuk

14 sztuk

kapsułki nawozowe

## DO POMIDORÓW I PAPRYK

TOMATO FERTI CAPS

- wygodne w stosowaniu i bezpieczne dla roślin
- intensywnie odżywiają krzaczki pomidorów i papryk
- pobudzają do wytwarzania dużej ilości, dorodnych owoców

Masa netto: **210 g**
Nr kat. 168
**Opak. zbiorcze:** 10 sztuk
5 902341 001683

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 11% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 11% |
| potas ($K_2O$) | – 35% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
miedź (Cu)* 0,01%, żelazo (Fe)* 0,04%, mangan (Mn)* 0,04%, molibden (Mo) 0,004%, cynk (Zn)* 0,015% *
* schelatowane przez EDTA
**Wszystkie składniki są w 100% rozpuszczalne w wodzie**

kapsułki nawozowe

## DO TRUSKAWEK i POZIOMEK

STRAWBERRY FERTI CAPS

- wygodne w stosowaniu i bezpieczne dla roślin
- zapewniają wysoką zdrowotność roślin, obfite kwitnienie i plonowanie
- pozwalają na uzyskanie dorodnych i prawidłowo wybarwionych owoców

Nawóz WE / EC FERTILIZER

Masa netto: **210 g**
Nr kat. 169
**Opak. zbiorcze:** 10 sztuk
5 902341 001690

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 6% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 12% |
| potas ($K_2O$) | – 30% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
miedź (Cu)* 0,01%, żelazo (Fe)* 0,04%, mangan (Mn)* 0,04%, molibden (Mo) 0,004%, cynk (Zn)* 0,015% *
* schelatowane przez EDTA
**Wszystkie składniki są w 100% rozpuszczalne w wodzie**

14 sztuk

14 sztuk

## kapsułki nawozowe
# DO RÓŻ

ROSE FERTI CAPS

- wygodne w stosowaniu i bezpieczne dla roślin
- zapewniają wysoką zdrowotność krzewów róż
- gwarantują obfite i długotrwałe kwitnienie oraz intensywne wybarwienie kwiatów

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 16% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 16% |
| potas ($K_2O$) | – 16% |

Masa netto: **210 g**
Nr kat. 167
**Opak. zbiorcze:** 10 sztuk
5 902341 001676

**Mikroskładniki pokarmowe:**
miedź (Cu)* 0,01%, żelazo (Fe)* 0,04%, mangan (Mn)* 0,04%, molibden (Mo) 0,004%, cynk (Zn)* 0,015% *
* schelatowane przez EDTA
**Wszystkie składniki są w 100% rozpuszczalne w wodzie**

## kapsułki nawozowe
# DO HORTENSJI NIEBIESKICH

HYDRANGEA FERTI CAPS

- wygodne w stosowaniu i bezpieczne dla roślin
- zakwaszają podłoże, tworząc optymalne warunki rozwoju dla hortensji
- zawierają składniki mające wpływ na zmianę barwy kwiatów hortensji ogrodowych

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 7% |
| potas ($K_2O$) | – 12,5% |

Masa netto: **210 g**
Nr kat. 161
**Opak. zbiorcze:** 10 sztuk
5 902341 001614

**Mikroskładniki pokarmowe:**
miedź (Cu)* 0,01%, żelazo (Fe)* 0,04%, mangan (Mn)* 0,04%, molibden (Mo) 0,004%, cynk (Zn)* 0,015% *
* schelatowane przez EDTA
**Wszystkie składniki są w 100% rozpuszczalne w wodzie**

14 sztuk

14 sztuk

## kapsułki nawozowe
# DO TUI i innych roślin iglastych

ARBORVITAE FERTI CAPS

- wygodne w stosowaniu i bezpieczne dla roślin
- intensyfikują wzrost roślin i przyrost pędów
- gwarantują prawidłowe wybarwienie igieł i wysoką zdrowotność roślin

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 12% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 6% |
| potas ($K_2O$) | – 36% |

Masa netto: **210 g**
Nr kat. 162
**Opak. zbiorcze:** 10 sztuk
5 902341 001621

**Mikroskładniki pokarmowe:**
miedź (Cu)* 0,01%, żelazo (Fe)* 0,04%, mangan (Mn)* 0,04%, molibden (Mo) 0,004%, cynk (Zn)* 0,015% *
* schelatowane przez EDTA
**Wszystkie składniki są w 100% rozpuszczalne w wodzie**

60
nawozy posypowe
*Granular fertilizers*

78
nawozy jesienne posypowe
*Granular autumn fertilizers*

80
nawozy Hortifoska
*Hortifoska fertilizers*

88
nawozy jesienne Hortifoska
*Hortifoska autumn fertilizers*

# nawozy GRANULOWANE

GRANULAR FERTILIZERS

Nawozy w formie granulowanej, do stosowania posypowego. Wśród nich znajdują się nawozy odpowiadające specyficznym potrzebom roślin ozdobnych i uprawnych oraz nawozy rozwiązujące problemy w ich uprawie. Grupa ta zawiera produkty o szerokim zastosowaniu w ogrodach przydomowych i działkowych, do stosowania przez cały sezon ogrodniczy (od wiosny do jesieni).

# NAWOZY POSYPOWE

## Granular fertilizers

1,2 kg | 5,0 kg | 10 kg

## nawóz do **TRAWNIKÓW** super wieloskładnikowy

SUPER MULTI-NUTRIENT LAWN FERTILIZER

- ✔ do zasilania wszystkich rodzajów trawników
- ✔ zapewnia bujny rozrost darni, konkurencyjnej dla chwastów oraz mchu
- ✔ zbilansowane dawki azotu, magnezu i żelaza pozytywnie wpływają na intensywnie zielone wybarwienie traw
- ✔ do stosowania średnio co 2 miesiące, od wczesnej wiosny do końca lata
- ✔ **wydajność:** 5 kg na 250 m²

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 18% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 7% |
| potas ($K_2O$) | – 12% |
| magnez (MgO) | – 2% |
| żelazo (Fe) | – 1% |

Masa netto: **1,2 kg**
Nr kat. 201
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 002017

Masa netto: **5 kg**
Nr kat. 231
**Opak. zbiorcze:** 1 sztuka
5 902341 002314

Masa netto: **10 kg**
Nr kat. 241
**Opak. zbiorcze:** 1 sztuka
5 902341 002413



1,2 kg | 5,0 kg | 10 kg

1,2 kg | 5,0 kg

## nawóz do trawników **SZYBKI EFEKT DYWANOWY**

LAWN FERTILIZER – FAST CARPET EFFECT

- ✔ do nawożenia trawników często koszonych i intensywnie eksploatowanych
- ✔ uzupełnia niedobory azotu, potrzebnego do odbudowy zielonej masy
- ✔ gwarantuje prawidłowe zagęszczenie i zielone wybarwienie traw
- ✔ **wydajność:** 5 kg na 400 m²

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 24% |

Masa netto: **1,2 kg**
Nr kat. 204
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 002048

Masa netto: **5 kg**
Nr kat. 233
**Opak. zbiorcze:** 1 sztuka
5 902341 002338

Masa netto: **10 kg**
Nr kat. 242
**Opak. zbiorcze:** 1 sztuka
5 902341 002420

## nawóz do **ZAKŁADANIA I REGENERACJI** trawników

PRE-SEEDING AND REGENERATION LAWN FERTILIZER

- ✔ nawóz do przedsiewnego przygotowania podłoża pod trawniki
- ✔ doskonały także do regeneracji osłabionej i nierozkrzewionej trawy
- ✔ **wydajność:** 5 kg na 250 m²

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 16% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 14% |
| potas ($K_2O$) | – 16% |

Masa netto: **1,2 kg**
Nr kat. 206
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 002062

Masa netto: **5 kg**
Nr kat. 259
**Opak. zbiorcze:** 1 sztuka
5 902341 002598

nawóz do trawników

## NA CHWASTY

WEED INFESTED LAWN FERTILIZER

- nawóz do trawników zachwaszczonych lub narażonych na zachwaszczenie
- pobudza trawę do intensywnego wzrostu, minimalizując zachwaszczenie
- uzupełnia niedobory azotu na trawnikach
- **wydajność:** 5 kg na 250 m²

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

azot (N) – 15%

Masa netto: **1,2 kg**
Nr kat. 202
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 002024

Masa netto: **5 kg**
Nr kat. 232
**Opak. zbiorcze:** 1 sztuka
5 902341 002321

Masa netto: **10 kg**
Nr kat. 269
**Opak. zbiorcze:** 1 sztuka
5 902341 002697

1,2 kg | 5,0 kg | 10 kg

1,2 kg | 5,0 kg | 10 kg

nawóz do trawników

## NA MECH

ANTI-MOSS LAWN FERTILIZER

- skoncentrowany nawóz, zawiera aż 7% żelaza
- ogranicza występowanie mchu na trawnikach
- **wydajność:** 1,2 kg na 60 m²

Mieszanina nawozów WE / MIX OF EC FERTILIZERS

**Zawiera:**

azot (N) – 15%
żelazo (Fe) – 7%

Masa netto: **1,2 kg**
Nr kat. 203
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 002031

Masa netto: **10 kg**
Nr kat. 261
**Opak. zbiorcze:** 1 sztuka
5 902341 002611

Masa netto: **5 kg**
Nr kat. 235
**Opak. zbiorcze:** 1 sztuka
5 902341 002352

# nawóz do **IGLAKÓW**

CONIFER FERTILIZER

- do zasilania iglaków oraz innych roślin zimozielonych
- odpowiedni także do nawożenia drzew i krzewów liściastych
- zapewnia właściwy wzrost roślin oraz intensywne wybarwienie igieł, łusek i liści
- **wydajność:** uzależniona od wielkości roślin – 40-60 g nawozu na 1 m wysokości rośliny

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 14% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 14% |
| potas ($K_2O$) | – 21% |

1,2 kg | 5,0 kg | 10 kg

Masa netto: **1,2 kg**
Nr kat. 207
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 002079

Masa netto: **5 kg**
Nr kat. 234
**Opak. zbiorcze:** 1 sztuka
5 902341 002345

Masa netto: **10 kg**
Nr kat. 243
**Opak. zbiorcze:** 1 sztuka
5 902341 002437



nawóz do iglaków

# PRZECIW BRUNATNIENIU IGIEŁ

CONIFER FERTILIZER
AGAINST NEEDLE BROWNING

- uzupełnia niedobory składników pokarmowych
- przeciwdziała brązowieniu igieł, powstającemu na skutek niedoboru magnezu i żelaza
- nie zawiera azotu, dlatego można go stosować także późną jesienią
- **wydajność:** uzależniona od wielkości roślin – 30-40 g nawozu na 1 m wysokości rośliny

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| potas ($K_2O$) | – 6% |
| magnez (MgO) | – 16% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,04%, miedź (Cu) 0,1%, żelazo (Fe) 0,8%, mangan (Mn) 0,17%, molibden (Mo) 0,01%, cynk (Zn) 0,035%

Masa netto: **1,2 kg**
Nr kat. 222
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 002222

Masa netto: **3 kg**
Nr kat. 767
**Opak. zbiorcze:** 4 sztuki
5 902341 007678

Masa netto: **5 kg**
Nr kat. 248
**Opak. zbiorcze:** 1 sztuka
5 902341 002482

1,2 kg | 3,0 kg | 5,0 kg

## nawóz **UKORZENIAJĄCY** do iglaków oraz innych drzew i krzewów

ROOT FORMATION CONIFER FERTILIZER

- ✔ do nawożenia roślin iglastych i różaneczników nowo posadzonych lub przesadzanych
- ✔ pozytywnie wpływa na proces tworzenia i regeneracji bryły korzeniowej
- ✔ **wydajność:** 1.2 kg wystarcza na przygotowanie prawie 100 litrów podłoża

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 7% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 21% |
| potas ($K_2O$) | – 7% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,04%, miedź (Cu) 0,1%, żelazo (Fe) 0,2%, mangan (Mn) 0,17%, molibden (Mo) 0,01%, cynk (Zn) 0,035%

Masa netto: **1,2 kg**
Nr kat. 209
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 002093

## nawóz **ZAKWASZAJĄCY** do wrzosów, wrzośców i innych roślin kwasolubnych

ACIDIFYING FERTILIZER

- ✔ zakwasza podłoże i utrzymuje jego kwaśny odczyn
- ✔ uzupełnia niedobory azotu roślin kwasolubnych
- ✔ **wydajność:** 12 g wystarcza na 10 l podłoża przeznaczonego do sadzenia, a pod rośliny już rosnące 120 g na każdy metr wysokości lub średnicy rośliny

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 20% |

Masa netto: **1,2 kg**
Nr kat. 208
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 002086

## nawóz **DO TUI** oraz cyprysów i innych roślin iglastych

ARBORVITAE AND CYPRESS FERTILIZER

- ✔ do nawożenia tui i cyprysików
- ✔ doskonały do nawożenia innych roślin iglastych
- ✔ zapewnia intensywne wybarwienie łusek żywotników i cyprysików
- ✔ **wydajność:** 40-60 g nawozu na każdy 1 m wysokości rośliny

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 14% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 14% |
| potas ($K_2O$) | – 20% |

Masa netto: **1,2 kg**
Nr kat. 296
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 002963

Masa netto: **5 kg**
Nr kat. 297
**Opak. zbiorcze:** 1 sztuka
5 902341 002970

## nawóz do **RODODENDRONÓW I AZALII**

RHODODENDRON FERTILIZER

- ✔ do nawożenia różaneczników, azalii i innych roślin wrzosowatych
- ✔ gwarantuje bujne kwitnienie wiosną
- ✔ **wydajność:** 1,2 kg na 24 m²

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 12% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 10% |
| potas ($K_2O$) | – 23% |
| magnez (MgO) | – 2% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,04%, miedź (Cu) 0,1%, żelazo (Fe) 0,2%, mangan (Mn) 0,17%, molibden (Mo) 0,01%, cynk (Zn) 0,035%

Masa netto: **1,2 kg**
Nr kat. 210
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 002109

## nawóz do **BUKSZPANÓW**

BOXWOOD FERTILIZER

- ✔ do nawożenia bukszpanów
- ✔ zapewnia właściwą regenerację masy zielonej po cięciach pielęgnacyjnych
- ✔ **wydajność:** uzależniona od wielkości roślin – 40-60 g nawozu na 1 m wysokości rośliny

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 15% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 12% |
| potas ($K_2O$) | – 15% |

Masa netto: **1,2 kg**
Nr kat. 266
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 002666

## nawóz do **ŻYWOPŁOTÓW,** drzew i krzewów ozdobnych

HEDGES AND ORNAMENTAL TREES FERTILIZER

- ✔ do nawożenia wszelkich drzew i krzewów ozdobnych
- ✔ polecany do nawożenia roślin, tworzących żywopłoty, szpalery
- ✔ nawożona roślina szybko regeneruje się po cięciu
- ✔ **wydajność:** 1,2 kg na 30 m²

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 9% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 8% |
| potas ($K_2O$) | – 12% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,04%,
miedź (Cu) 0,1%,
żelazo (Fe) 0,2%,
mangan (Mn) 0,17%,
molibden (Mo) 0,01%,
cynk (Zn) 0,035%

Masa netto: **1,2 kg**
Nr kat. 230
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 002307

## nawóz do RÓŻ i innych kwitnących roślin ogrodowych

ROSE FERTILIZER

- ✔ granulowany nawóz do róż ogrodowych
- ✔ zalecany także w kompozycjach z innymi kwiatami ogrodowymi
- ✔ odpowiedni do nowych nasadzeń
- ✔ **wydajność:** 1,2 kg na 24 m²

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 16% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 14% |
| potas ($K_2O$) | – 16% |

Masa netto: **1,2 kg**
Nr kat. 211
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 002116

## nawóz do LAWENDY

LAVENDER FERTILIZER

- ✔ do nawożenia lawendy na rabatach
- ✔ doskonały do kompozycji lawendy z szałwią ogrodową lub trawami i innymi roślinami ozdobnymi
- ✔ wzmacnia rośliny i intensyfikuje kwitnienie
- ✔ **wydajność:** 1,2 kg na 40 m²

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 11% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 10% |
| potas ($K_2O$) | – 27% |

Masa netto: **1,2 kg**
Nr kat. 200
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 002000

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,04%, miedź (Cu) 0,1%,
żelazo (Fe) 0,2%, mangan (Mn) 0,17%,
molibden (Mo) 0,01%, cynk (Zn) 0,035%

## nawóz do **MAGNOLII**

MAGNOLIA FERTILIZER

1,2 kg

- doskonały do magnolii krzaczastych, drzewiastych i innych roślin z rodziny magnoliowatych
- stosowany 2-3 razy do roku, gwarantuje dużą liczbę pąków kwiatowych
- zapobiega niedoborom żelaza
- **wydajność:** 1,2 kg na 40 m²

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 14% |
| potas ($K_2O$) | – 8% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,04%,
miedź (Cu) 0,1%,
żelazo (Fe) 3,0%,
mangan (Mn) 0,17%,
molibden (Mo) 0,01%,
cynk (Zn) 0,035%

Masa netto: **1,2 kg**
Nr kat. 265
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 002659

1,2 kg

## nawóz do **HORTENSJI**

HYDRANGEA FERTILIZER

- nawóz do zasilania hortensji oraz innych roślin z rodziny hortensjowatych
- wysoka zawartość potasu wpływa na poprawę kondycji roślin
- nawóz intensyfikuje zawiązywanie licznych i mocnych pąków kwiatowych
- **wydajność:** 1,2 kg na 50 m²

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 12% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 6% |
| potas ($K_2O$) | – 20% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,04%,
miedź (Cu) 0,1%,
żelazo (Fe) 0,2%,
mangan (Mn) 0,17%,
molibden (Mo) 0,01%,
cynk (Zn) 0,035%

Masa netto: **1,2 kg**
Nr kat. 226
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 002260

1,2 kg

## nawóz do **KWIATÓW** balkonowych i ogrodowych

BALCONY AND GARDEN FLOWERS FERTILIZER

- do nawożenia wszelkich roślin kwitnących: jednorocznych, dwuletnich, a także bylin i roślin cebulowych
- polecany także w uprawie powojników
- wysoka zawartość fosforu i potasu korzystnie wpływa na kwitnienie
- **wydajność:** 1,2 kg na 24 m²

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 13% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 13% |
| potas ($K_2O$) | – 21% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,04%, miedź (Cu) 0,1%, żelazo (Fe) 0,2%,
mangan (Mn) 0,17%, molibden (Mo) 0,01%,
cynk (Zn) 0,035%

Masa netto: **1,2 kg**
Nr kat. 212
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 002123

## nawóz do roślin **CEBULOWYCH**

BULB PLANTS FERTILIZER

- do nawożenia roślin cebulowych, bulwiastych
- do stosowania podczas sadzenia lub w trakcie wegetacji
- zapewnia bujne kwitnienie i właściwe odżywienie roślin
- **wydajność:** uzależniona od rodzaju roślin, przeznaczając od 20-60 g nawozu na 1 m²

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 7% |
| potas ($K_2O$) | – 24% |
| wapń (CaO) | – 13% |

Masa netto: **1,2 kg**
Nr kat. 267
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 002673

1,2 kg

## nawóz do
# POMIDORÓW I PAPRYK

TOMATO & PEPPER FERTILIZER

- przeznaczony do nawożenia pomidorów i papryk
- do stosowania w gruncie i pod osłonami
- zapewnia dorodne owoce
- **wydajność:** 1,2 kg wystarcza dla 80 roślin

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 10% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 8% |
| potas ($K_2O$) | – 22% |

Masa netto: **1,2 kg**
Nr kat. 217
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 002161

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,04%, miedź (Cu) 0,1%,
żelazo (Fe) 0,2%, mangan (Mn) 0,17%,
molibden (Mo) 0,01%, cynk (Zn) 0,035%

1,2 kg

## nawóz ogrodowy
# UNIWERSALNY

MULTI-PURPOSE GARDEN FERTILIZER

- do zasilenia wszelkich upraw ogrodowych, a w szczególności warzyw
- polecany także do nawożenia ozdobnych roślin ogrodowych
- stosowany 2 razy w roku zapewnia wysokie plony
- **wydajność:** uzależniona od rodzaju roślin, przeznaczając od 25-50 g nawozu na 1 m²

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 15% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 15% |
| potas ($K_2O$) | – 17% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,04%,
miedź (Cu) 0,1%,
żelazo (Fe) 0,2%,
mangan (Mn) 0,17%,
molibden (Mo) 0,01%,
cynk (Zn) 0,035%

Masa netto: **1,2 kg**
Nr kat. 213
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 002130

1,2 kg

## nawóz do
# TRUSKAWEK I POZIOMEK

STRAWBERRY FERTILIZER

- do nawożenia truskawek i poziomek
- zalecany do stosowania wiosną, a także po owocowaniu
- zapewnia obfite plonowanie i dorodne owoce
- **wydajność:** 1,2 kg wystarcza dla 240 roślin

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 15% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 6% |
| potas ($K_2O$) | – 11% |

Masa netto: **1,2 kg**
Nr kat. 215
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 002154

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,04%, miedź (Cu) 0,1%,
żelazo (Fe) 0,2%, mangan (Mn) 0,17%,
molibden (Mo) 0,01%, cynk (Zn) 0,035%

## nawóz do
# DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH

FRUIT TREES AND SHRUBS FERTILIZER

- przeznaczony do nawożenia drzew i krzewów owocowych
- zbilansowany skład zapewnia dorodne owoce i obfite plonowanie
- nie powoduje przenawożenia roślin
- zapewnia wysoką zdolność przechowalniczą owoców
- **wydajność:** 1,2 kg na 24 m²

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 12% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 10% |
| potas ($K_2O$) | – 23% |
| magnez (MgO) | – 2% |

Masa netto: **1,2 kg**
Nr kat. 214
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 002147

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,04%, miedź (Cu) 0,1%,
żelazo (Fe) 0,2%, mangan (Mn) 0,17%,
molibden (Mo) 0,01%, cynk (Zn) 0,035%

## nawóz do **WINOROŚLI,** porzeczek, malin i jeżyn

GRAPEVINE, CURRANT & RASPBERRY FERTILIZER

- ✔ do nawożenia winorośli, a także malin, porzeczek i jeżyn
- ✔ gwarantuje dorodne, smaczne owoce
- ✔ **wydajność:** uzależniona od wielkości i rodzaju roślin – 20-60 g nawozu na 1 m²

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 12% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 10% |
| potas ($K_2O$) | – 23% |
| magnez (MgO) | – 2% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,04%, miedź (Cu) 0,1%, żelazo (Fe) 0,2%, mangan (Mn) 0,17%, molibden (Mo) 0,01%, cynk (Zn) 0,035%

Masa netto: **1,2 kg**
Nr kat. 218
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 002185

## nawóz do **BORÓWEK**

BLUEBERRY FERTILIZER

- ✔ niezastąpiony w nawożeniu borówki amerykańskiej i żurawiny
- ✔ utrzymuje kwaśny odczyn podłoża
- ✔ warunkuje prawidłowy rozwój i wzrost roślin kwasolubnych
- ✔ **wydajność:** 1,2 kg na 40 m²

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 13% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 5% |
| potas ($K_2O$) | – 5% |
| magnez (MgO) | – 3% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,04%, miedź (Cu) 0,1%, żelazo (Fe) 0,2%, mangan (Mn) 0,17%, molibden (Mo) 0,01%, cynk (Zn) 0,035%

Masa netto: **1,2 kg**
Nr kat. 219
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 002192

Masa netto: **5 kg**
Nr kat. 197
**Opak. zbiorcze:** 1 sztuka
5 902341 001973

1 kg | 3,0 kg | 5,0 kg

## nawóz **PRZYSPIESZAJĄCY KOMPOSTOWANIE**

COMPOSTING ACCELERATION FERTILIZER

- ✔ dzięki dużej zawartości azotu w nawozie dochodzi do szybszego kompostowania odpadków organicznych
- ✔ nawóz optymalizuje stosunek węgla do azotu
- ✔ wpływa na prawidłowy przebieg procesu kompostowania
- ✔ **wydajność:** 1 kg na 4 m³ biomasy

Mieszanina nawozów WE / MIX OF EC FERTILIZERS

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 31% |
| magnez (MgO) | – 7% |

Masa netto: **1 kg**
Nr kat. 225
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 002253

Masa netto: **3 kg**
Nr kat. 765
**Opak. zbiorcze:** 4 sztuki
5 902341 007654

Masa netto: **5 kg**
Nr kat. 260
Opak. zbiorcze: 1 sztuka
5 902341 002604

1,2 kg

5,0 kg

## nawóz jesienny **UNIWERSALNY** bez azotu

NITROGEN – FREE UNIVERSAL AUTUMN FERTILIZER

- ✔ nawóz nie zawiera azotu
- ✔ do nawożenia wszelkich roślin ogrodowych
- ✔ doskonały w uzupełnianiu niedoborów fosforu lub potasu
- ✔ **wydajność:** 1,2 kg na ok. 50 m²

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| fosfor ($P_2O_5$) | – 13% |
| potas ($K_2O$) | – 27% |

Masa netto: **1,2 kg**
Nr kat. 223
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 002239

Masa netto: **5 kg**
Nr kat. 237
**Opak. zbiorcze:** 1 sztuka
5 902341 002376

1,2 kg

5,0 kg

## nawóz jesienny przygotowuje **DO ZIMY TRAWNIKI** oraz trawy ozdobne

LAWN AUTUMN FERTILIZER

- ✔ nawóz poprawia jesienne korzenienie trawy
- ✔ uzupełnia niedobory fosforu i potasu, co skutkuje lepszym startem wiosną
- ✔ **wydajność:** 1,2 kg na 60 m²

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| fosfor ($P_2O_5$) | – 8% |
| potas ($K_2O$) | – 30% |

Masa netto: **1,2 kg**
Nr kat. 227
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 002277

Masa netto: **5 kg**
Nr kat. 238
**Opak. zbiorcze:** 1 sztuka
5 902341 002383

## nawóz jesienny przygotowuje **DO ZIMY IGLAKI** oraz drzewa i krzewy liściaste

CONIFER AUTUMN FERTILIZER

- ✔ nawóz przygotowuje rośliny do zimy
- ✔ zapewnia lepsze drewnienie przyrostów
- ✔ uzupełnia niedobory potasu, magnezu i siarki
- ✔ przeciwdziała brązowieniu igieł
- ✔ **wydajność:** 1,2 kg na ok. 40 roślin

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| potas ($K_2O$) | – 25% |
| magnez (MgO) | – 12% |
| siarka (S) | – 19% |

Masa netto: **1,2 kg**
Nr kat. 229
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 002291

Masa netto: **5 kg**
Nr kat. 239
**Opak. zbiorcze:** 1 sztuka
5 902341 002390

BEZ AZOTU

- nawozy z kompletem makro- i mikroskładników pokarmowych
- charakteryzuje je wysoka koncentracja składników oraz stabilność właściwości fizycznych i chemicznych
- zapewniają prawidłowe odżywienie poszczególnych grup roślin
- bezpieczne dla zwierząt
- wygodne opakowanie z funkcją wielokrotnego zamykania

NAWOZY

# HORTIFOSKA

HORTIFOSKA FERTILIZERS

SERIĘ NAWOZÓW HORTIFOSKA CECHUJE BOGATY SKŁAD I WYGODA STOSOWANIA. NAWOZY TE ZASPOKAJAJĄ WSZYSTKIE POTRZEBY POKARMOWE NAJCZĘŚCIEJ UPRAWIANYCH ROŚLIN OGRODOWYCH, A PONADTO SĄ BARDZO DOBRZE PRZYSWAJANE PRZEZ ROŚLINY.

1,0 kg | 3,0 kg

## Hortifoska do **RÓŻ** oraz innych kwiatów ogrodowych

ROSE FERTILIZER

- nawóz do zasilania róż ogrodowych: piennych, rabatowych, okrywowych, parkowych
- zapewnia dorodne kwiaty
- sprawdza się w nawożeniu innych kwiatów ogrodowych, takich jak: dalie, piwonie
- **wydajność:** 1 kg na ok. 65 roślin

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 12% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 12% |
| potas ($K_2O$) | – 12% |
| magnez (MgO) | – 4% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,04%,
miedź (Cu) 0,1%,
żelazo (Fe) 0,2%,
mangan (Mn) 0,17%,
molibden (Mo) 0,01%,
cynk (Zn) 0,035%

Masa netto: **1 kg**
Nr kat. 604
**Opak. zbiorcze:** 10 sztuk
5 902341 006046

Masa netto: **3 kg**
Nr kat. 624
**Opak. zbiorcze:** 5 sztuk
5 902341 006244

1,0 kg | 3,0 kg

## Hortifoska do **RODODENDRONÓW**, hortensji i azalii

RHODODENDRON FERTILIZER

- nawóz, stworzony do zasilania różaneczników, azalii, a także hortensji
- sprawdza się również w nawożeniu innych roślin wrzosowatych
- **wydajność:** 1 kg na ok. 65 roślin

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 12% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 5% |
| potas ($K_2O$) | – 15% |
| magnez (MgO) | – 2% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,04%,
miedź (Cu) 0,1%,
żelazo (Fe) 0,2%,
mangan (Mn) 0,17%,
molibden (Mo) 0,01%,
cynk (Zn) 0,035%

Masa netto: **1 kg**
Nr kat. 605
**Opak. zbiorcze:** 10 sztuk
5 902341 006053

Masa netto: **3 kg**
Nr kat. 625
**Opak. zbiorcze:** 5 sztuk
5 902341 006251

BEZPIECZNY DLA ZWIERZĄT

BOGATY SKŁAD
ŁATWY W UŻYCIU
PEŁNE ODŻYWIENIE



1,0 kg | 3,0 kg | 10 kg | 15 kg

## Hortifoska do **IGLAKÓW** oraz innych drzew i krzewów ozdobnych

CONIFER FERTILIZER

- nawóz, stworzony do zasilania roślin iglastych
- sprawdza się w odżywaniu innych drzew i krzewów ozdobnych
- **wydajność:** 1 kg na ok. 65 roślin

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 10% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 6% |
| potas ($K_2O$) | – 23% |
| magnez (MgO) | – 2% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,04%,
miedź (Cu) 0,1%,
żelazo (Fe) 0,2%,
mangan (Mn) 0,17%,
molibden (Mo) 0,01%,
cynk (Zn) 0,035%

Masa netto: **1 kg**
Nr kat. 602
**Opak. zbiorcze:** 10 sztuk
5 902341 006022

Masa netto: **3 kg**
Nr kat. 270
**Opak. zbiorcze:** 5 sztuk
5 902341 602071

Masa netto: **10 kg**
Nr kat. 632
**Opak. zbiorcze:** 1 sztuka
5 902341 006329

Masa netto: **15 kg**
Nr kat. 633
**Opak. zbiorcze:** 1 sztuka
5 902341 006336

## Hortifoska do iglaków **PRZECIW BRUNATNIENIU IGIEŁ**

CONIFER FERTILIZER AGAINST NEEDLE BROWNING

- nawóz uzupełnia niedobory magnezu, dzięki czemu przeciwdziała brązowieniu igieł
- można go stosować od wczesnej wiosny do późnej jesieni
- zapewnia dobre odżywienie, a co za tym idzie zdrowy wygląd iglaków
- **wydajność:** 1 kg na ok. 65 roślin

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| potas ($K_2O$) | – 6% |
| magnez (MgO) | – 14% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,04%,
miedź (Cu) 0,1%,
żelazo (Fe) 0,2%,
mangan (Mn) 0,17%,
molibden (Mo) 0,01%,
cynk (Zn) 0,035%

Masa netto: **1 kg**
Nr kat. 603
**Opak. zbiorcze:** 10 sztuk
5 902341 006039

Masa netto: **3 kg**
Nr kat. 623
**Opak. zbiorcze:** 5 sztuk
5 902341 006237

1,0 kg | 3,0 kg

1,0 kg | 3,0 kg | 10 kg | 15 kg | 20 kg

## Hortifoska do **TRAWNIKÓW**

### super wieloskładnikowa

SUPER MULTI-NUTRIENT LAWN FERTILIZER

- ✔ wieloskładnikowy nawóz do trawników
- ✔ zalecany także do nawożenia traw ozdobnych
- ✔ **wydajność:** 1 kg na 50 m²

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 15% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 5% |
| potas ($K_2O$) | – 10% |
| magnez (MgO) | – 2% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,04%, miedź (Cu) 0,1%, żelazo (Fe) 0,2%, mangan (Mn) 0,17%, molibden (Mo) 0,01%, cynk (Zn) 0,035%

Masa netto: **1 kg**
Nr kat. 600
**Opak. zbiorcze:** 10 sztuk
5 902341 006008

Masa netto: **3 kg**
Nr kat. 275
**Opak. zbiorcze:** 5 sztuk
5 902341 002758

Masa netto: **10 kg**
Nr kat. 634
**Opak. zbiorcze:** 1 sztuka
5 902341 006343

Masa netto: **15 kg**
Nr kat. 635
**Opak. zbiorcze:** 1 sztuka
5 902341 006350

Masa netto: **20 kg**
Nr kat. 298
**Opak. zbiorcze:** 1 sztuka
5 902341 002987

BEZPIECZNY DLA ZWIERZĄT

BOGATY SKŁAD
ŁATWY W UŻYCIU
PEŁNE ODŻYWIENIE

1,0 kg | 3,0 kg

## Hortifoska **NA CHWASTY**

### nawóz do trawników

WEED INFESTED LAWN FERTILIZER

- ✔ nawóz przeznaczony do trawników zachwaszczonych
- ✔ składniki pobudzają trawę do intensywnego wzrostu
- ✔ nawóz ogranicza rozwój chwastów
- ✔ **wydajność:** 1 kg na 50 m²

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 15% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 5% |
| potas ($K_2O$) | – 5% |
| magnez (MgO) | – 2% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,04%, miedź (Cu) 0,1%, żelazo (Fe) 0,2%, mangan (Mn) 0,17%, molibden (Mo) 0,01%, cynk (Zn) 0,035%

Masa netto: **1 kg**
Nr kat. 612
**Opak. zbiorcze:** 10 sztuk
5 902341 006121

Masa netto: **3 kg**
Nr kat. 638
**Opak. zbiorcze:** 5 sztuk
5 902341 006381

## Hortifoska do **TRAWNIKÓW Z MCHEM**

LAWN WITH MOSS FERTILIZER

- ✔ nawóz interwencyjny
- ✔ bogaty w żelazo, które ogranicza występowanie mchu na trawnikach
- ✔ odżywia trawę i nadaje jej soczyście zieloną barwę
- ✔ **wydajność:** 1 kg na 50 m²

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 15% |
| potas ($K_2O$) | – 8% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,04%, miedź (Cu) 0,1%, żelazo (Fe) 3,0%, mangan (Mn) 0,17%, molibden (Mo) 0,01%, cynk (Zn) 0,035%

1,0 kg | 3,0 kg | 10 kg

Masa netto: **1 kg**
Nr kat. 601
**Opak. zbiorcze:** 10 sztuk
5 902341 006015

Masa netto: **3 kg**
Nr kat. 621
**Opak. zbiorcze:** 5 sztuk
5 902341 006213

Masa netto: **10 kg**
Nr kat. 636
**Opak. zbiorcze:** 1 sztuka
5 902341 006367

1,0 kg | 3,0 kg

## Hortifoska **nawóz UNIWERSALNY ogrodowy**

MULTI-PURPOSE GARDEN FERTILIZER

- ✔ skład nawozu jest optymalny dla wielu roślin
- ✔ do nawożenia roślin uprawnych, w szczególności warzyw
- ✔ sprawdza się również w nawożeniu roślin ozdobnych
- ✔ **wydajność:** uzależniona od rośliny

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 14% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 6% |
| potas ($K_2O$) | – 19% |
| magnez (MgO) | – 3,2% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,04%,
miedź (Cu) 0,1%,
żelazo (Fe) 0,2%,
mangan (Mn) 0,17%,
molibden (Mo) 0,01%,
cynk (Zn) 0,035%

Masa netto: **1 kg**
Nr kat. 606
**Opak. zbiorcze:** 10 sztuk
5 902341 006060

Masa netto: **3 kg**
Nr kat. 626
**Opak. zbiorcze:** 5 sztuk
5 902341 006268

1,0 kg | 3,0 kg

## Hortifoska do **BORÓWEK** oraz innych roślin kwasolubnych

BLUEBERRY FERTILIZER

- ✔ nawóz do borówki wysokiej
- ✔ także do zasilania innych roślin kwasolubnych
- ✔ nawóz utrzymuje kwaśny odczyn podłoża
- ✔ **wydajność:** 1 kg na 50 m²

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 13% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 5% |
| potas ($K_2O$) | – 5% |
| magnez (MgO) | – 3% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,04%,
miedź (Cu) 0,1%,
żelazo (Fe) 0,2%,
mangan (Mn) 0,17%,
molibden (Mo) 0,01%,
cynk (Zn) 0,035%

Masa netto: **1 kg**
Nr kat. 607
**Opak. zbiorcze:** 10 sztuk
5 902341 006077

Masa netto: **3 kg**
Nr kat. 627
**Opak. zbiorcze:** 5 sztuk
5 902341 006275

BEZPIECZNY DLA ZWIERZĄT

BOGATY SKŁAD
ŁATWY W UŻYCIU
PEŁNE ODŻYWIENIE

1,0 kg | 3,0 kg

## Hortifoska do **TRUSKAWEK**, malin i poziomek

STRAWBERRY FERTILIZER

- ✔ do nawożenia truskawek, poziomek i malin
- ✔ do zasilania wiosennego oraz letniego
- ✔ gwarantuje wysoką plenność i zdrowe owoce
- ✔ **wydajność:** 1 kg na ok. 200 krzaczków truskawek

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 10% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 5% |
| potas ($K_2O$) | – 20% |
| magnez (MgO) | – 2% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,04%,
miedź (Cu) 0,1%,
żelazo (Fe) 0,2%,
mangan (Mn) 0,17%,
molibden (Mo) 0,01%,
cynk (Zn) 0,035%

Masa netto: **1 kg**
Nr kat. 608
**Opak. zbiorcze:** 10 sztuk
5 902341 006084

Masa netto: **3 kg**
Nr kat. 628
**Opak. zbiorcze:** 5 sztuk
5 902341 006282

## Hortifoska do **WINOROŚLI**

GRAPEVINE FERTILIZER

- ✔ do nawożenia wiosennego winorośli
- ✔ zawiera składniki, niezbędne do prawidłowego wzrostu winorośli
- ✔ zapewnia duży plon o dobrej jakości
- ✔ **wydajność:** 1 kg na ok. 40 roślin

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 8% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 7% |
| potas ($K_2O$) | – 22% |
| magnez (MgO) | – 2% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,04%,
miedź (Cu) 0,1%,
żelazo (Fe) 0,2%,
mangan (Mn) 0,17%,
molibden (Mo) 0,01%,
cynk (Zn) 0,035%

Masa netto: **1 kg**
Nr kat. 613
**Opak. zbiorcze:** 10 sztuk
5 902341 006138

Masa netto: **3 kg**
Nr kat. 639
**Opak. zbiorcze:** 5 sztuk
5 902341 006398

# Hortifoska jesienna do **TRAWNIKÓW**

LAWN AUTUMN FERTILIZER

- nawóz do jesiennego odżywiania trawników
- wzmacnia system korzeniowy trawy
- przygotowuje trawnik do zimowego spoczynku
- **wydajność:** 1 kg na 50 m²

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| fosfor ($P_2O_5$) | – 8% |
| potas ($K_2O$) | – 30% |

Masa netto: **1 kg**
Nr kat. 609
**Opak. zbiorcze:** 10 sztuk
5 902341 006091

Masa netto: **3 kg**
Nr kat. 629
**Opak. zbiorcze:** 5 sztuk
5 902341 006299

Masa netto: **20 kg**
Nr kat. 649
**Opak. zbiorcze:** 1 sztuka
5 902341 006497

1,0 kg | 3,0 kg | 20 kg

BEZ AZOTU

Bardzo dobre przygotowanie DO ZIMY

# Hortifoska jesienna do **IGLAKÓW**

CONIFER AUTUMN FERTILIZER

- nawóz do jesiennego zasilania drzew i krzewów iglastych oraz pozostałych roślin zimozielonych
- zawiera potas, magnez i siarkę - pierwiastki kluczowe do prawidłowego drewnienia pędów roślin ozdobnych
- duża zawartość magnezu przeciwdziała brązowieniu igieł
- **wydajność:** 1 kg na ok. 65 roślin

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| potas ($K_2O$) | – 25% |
| magnez (MgO) | – 12% |
| siarka (S) | – 19% |

Masa netto: **1 kg**
Nr kat. 610
**Opak. zbiorcze:** 10 sztuk
5 902341 006107

Masa netto: **3 kg**
Nr kat. 630
**Opak. zbiorcze:** 5 sztuk
5 902341 006305

1,0 kg | 3,0 kg







# Hortifoska jesienny nawóz **UNIWERSALNY**

MULTI-PURPOSE AUTUMN FERTILIZER

- nawóz uniwersalny do nawożenia jesiennego
- odpowiedni do drzew i krzewów owocowych oraz roślin ozdobnych, zimujących w gruncie
- uzupełnia niedobory fosforu i potasu
- pozytywnie wpływa na proces jesiennego drewnienia przyrostów
- **wydajność:** 1 kg na 50 m²

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| fosfor ($P_2O_5$) | – 13% |
| potas ($K_2O$) | – 27% |

Masa netto: **1 kg**
Nr kat. 611
**Opak. zbiorcze:** 10 sztuk
5 902341 006114

Masa netto: **3 kg**
Nr kat. 631
**Opak. zbiorcze:** 5 sztuk
5 902341 006312

92
nawozy 100 dni
*100 days fertilizers*

96
pałeczki nawozowe
*Fertilizing sticks*

98
nawozy Plantacote
*Plantacote fertilizers*

# nawozy
# DŁUGO DZIAŁAJĄCE

SLOW-RELEASE FERTILIZERS




- składniki odżywcze są uwalniane przez 100 dni od zastosowania
- uwalnianie składników regulowane jest przez czynniki środowiska, takie jak temperatura i wilgotność
- ograniczenie stosowania do 2 zabiegów nawożenia w sezonie

# NAWOZY 100 DNI

100 DAYS FERTILIZERS

Nawozy z serii 100 dni o długotrwałym działaniu ograniczają nawożenie do 1–2 zabiegów w ciągu roku, zapewniając równomierne, optymalne i długookresowe uwalnianie składników odżywczych. Przeznaczone są do trawników, iglaków, rododendronów, azalii, hortensji, róż oraz innych roślin ozdobnych.

# 100 dni do **IGLAKÓW** oraz innych drzew i krzewów ozdobnych

100 DAYS CONIFER & OTHER ORNAMENTAL PLANTS FERTILIZER

- do nawożenia roślin iglastych oraz innych zimozielonych drzew i krzewów
- do stosowania pod nowe nasadzenia oraz pod rośliny już rosnące
- polecany do zasilania iglaków w kompozycjach z innymi roślinami oraz do odżywiania intensywnie formowanych żywopłotów

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 15% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 5% |
| potas ($K_2O$) | – 20% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,04%,
miedź (Cu) 0,1%,
żelazo (Fe) 0,2%,
mangan (Mn) 0,17%,
molibden (Mo) 0,01%,
cynk (Zn) 0,035%

Masa netto: **1,5 kg**
Nr kat. 180
**Opak. zbiorcze:** 6 sztuk
5 902341 001805

Masa netto: **3 kg**
Nr kat. 175
**Opak. zbiorcze:** 4 sztuki
5 902341 001751

Masa netto: **5 kg**
Nr kat. 190
**Opak. zbiorcze:** 1 sztuka
5 902341 001904

1,5 kg | 3,0 kg | 5,0 kg

# 100 dni do **TRAWNIKÓW** i traw ozdobnych

100 DAYS LAWN & ORNAMENTAL GRASS FERTILIZER

- zalecany do odżywiania intensywnie eksploatowanej murawy
- nawożenie tylko 1 lub 2-krotne w sezonie wegetacyjnym
- doskonały również do zakładania nowych powierzchni trawiastych

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 21% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 5% |
| potas ($K_2O$) | – 8% |
| magnez (MgO) | – 2% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,04%,
miedź (Cu) 0,1%,
żelazo (Fe) 0,2%,
mangan (Mn) 0,17%,
molibden (Mo) 0,01%,
cynk (Zn) 0,035%

Masa netto: **1,5 kg**
Nr kat. 181
**Opak. zbiorcze:** 6 sztuk
5 902341 001812

Masa netto: **3 kg**
Nr kat. 176
**Opak. zbiorcze:** 4 sztuki
5 902341 001768

Masa netto: **5 kg**
Nr kat. 191
**Opak. zbiorcze:** 1 sztuka
5 902341 001911

# 100 dni do **RODODENDRONÓW** i hortensji

100 DAYS RHODODENDRON & HYDRANGEA FERTILIZER

- do zasilania różaneczników, azalii i innych roślin z rodziny wrzosowatych
- sprawdza się w nawożeniu hortensji
- polecany do nawożenia przed posadzeniem, a także do stosowania pod rośliny już rosnące
- forma nawozu zabezpiecza przed wymywaniem składników poza strefę korzeniową

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 17% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 5% |
| potas ($K_2O$) | – 14% |
| magnez (MgO) | – 2% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,04%,
miedź (Cu) 0,1%,
żelazo (Fe) 0,2%,
mangan (Mn) 0,17%,
molibden (Mo) 0,01%,
cynk (Zn) 0,035%

Masa netto: **1,5 kg**
Nr kat. 183
**Opak. zbiorcze:** 6 sztuk
5 902341 001836

1,5 kg

# 100 dni do **RÓŻ** oraz innych kwiatów ogrodowych

100 DAYS ROSE & GARDEN FLOWERS FERTILIZER

- nawóz do róż ogrodowych: piennych, rabatowych, okrywowych, pnących
- przeznaczony także do zasilania kwitnących roślin ogrodowych
- zalecany pod nowe nasadzenia i rośliny już rosnące

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 13% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 12% |
| potas ($K_2O$) | – 16% |
| magnez (MgO) | – 2% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,04%,
miedź (Cu) 0,1%,
żelazo (Fe) 0,2%,
mangan (Mn) 0,17%,
molibden (Mo) 0,01%,
cynk (Zn) 0,035%

Masa netto: **1,5 kg**
Nr kat. 182
**Opak. zbiorcze:** 6 sztuk
5 902341 001829

1,5 kg

## pałeczki nawozowe do roślin **ZIELONYCH**

GREEN PLANTS FERTILIZER STICKS

- ✔ nawóz wieloskładnikowy w postaci wygodnych w użyciu pałeczek
- ✔ dostosowany do potrzeb roślin o ozdobnych liściach
- ✔ składniki pokarmowe uwalniane są równomiernie przez okres 3 miesięcy

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 12% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 6% |
| potas ($K_2O$) | – 8% |
| magnez (MgO) | – 4% |

blister
Nr kat. 401
**Opak. zbiorcze:** 30 blistrów
5 902341 004011

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,02%,
żelazo (Fe)* 0,07%, mangan (Mn)* 0,04%,
molibden (Mo) 0,004%, cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

## pałeczki nawozowe do roślin **KWITNĄCYCH**

FLOWERING PLANTS FERTILIZER STICKS

- ✔ nawóz wieloskładnikowy w postaci wygodnych w użyciu pałeczek
- ✔ zapewnia kompleksowe odżywienie roślin, kwitnących na balkonach i tarasach
- ✔ składniki pokarmowe uwalniane są równomiernie przez okres 3 miesięcy

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 8% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 10% |
| potas ($K_2O$) | – 14% |
| magnez (MgO) | – 4% |

blister
Nr kat. 402
**Opak. zbiorcze:** 30 blistrów
5 902341 004028

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,02%,
żelazo (Fe)* 0,07%, mangan (Mn)* 0,04%,
molibden (Mo) 0,004%, cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA



## pałeczki nawozowe **UNIWERSALNE**

MULTI-PURPOSE FERTILIZER STICKS

- ✔ nawóz wieloskładnikowy w postaci wygodnych w użyciu pałeczek
- ✔ zawiera składniki pokarmowe, niezbędne dla roślin kwitnących i ozdobnych z liści
- ✔ składniki pokarmowe uwalniane są równomiernie przez okres 3 miesięcy

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 12% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 6% |
| potas ($K_2O$) | – 8% |
| magnez (MgO) | – 4% |

blister
Nr kat. 400
**Opak. zbiorcze:** 30 blistrów
5 902341 004004

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,02%, miedź (Cu)* 0,02%,
żelazo (Fe)* 0,07%, mangan (Mn)* 0,04%,
molibden (Mo) 0,004%, cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

## pałeczki nawozowe do **STORCZYKÓW**

ORCHID FERTILIZER STICKS

- ✔ nawóz wieloskładnikowy do storczyków w wygodnej do stosowania formie pałeczek, umieszczanych w podłożu
- ✔ zapewnia bujne i długie kwitnienie wszystkich gatunków storczyków dzięki odpowiednim proporcjom składników pokarmowych
- ✔ składniki mineralne uwalniane są stopniowo i równomiernie przez okres 100 dni

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 10% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 10% |
| potas ($K_2O$) | – 10% |
| magnez (MgO) | – 4% |

blister
Nr kat. 403
**Opak. zbiorcze:** 30 blistrów
5 902341 004035

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,02%,
miedź (Cu)* 0,02%,
żelazo (Fe)* 0,12%,
mangan (Mn)* 0,04%,
molibden (Mo) 0,004%,
cynk (Zn)* 0,015%

* schelatowane przez EDTA

opakowanie **12 pałeczek**
Nr kat. 404
**Opak. zbiorcze:** 15 sztuk
5 902341 004042

## Plantacote
# UNIWERSALNY

PLANTACOTE MULTI-PURPOSE FERTILIZER

- nawóz do roślin ozdobnych, warzyw i owoców
- skład nawozu jest optymalny dla wielu roślin
- pozytywnie wpływa na wzrost, kwitnienie i plonowanie uprawianych roślin
- dzięki otoczce składniki uwalniane są do podłoża przez 5-6 miesięcy

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 14% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 9% |
| potas ($K_2O$) | – 15% |
| magnez (MgO) | – 2% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,03%,
miedź (Cu) 0,02%,
żelazo (Fe) 0,4%, (w tym 0,2% schelatowane przez EDTA)
mangan (Mn) 0,1%,
molibden (Mo) 0,02%,
cynk (Zn) 0,05%

Masa netto: **1 kg**
Nr kat. 140
**Opak. zbiorcze:** 9 sztuk
5 902341 001409

1,0 kg

## Plantacote do **IGLAKÓW**

PLANTACOTE CONIFER FERTILIZER

- nawóz dedykowany do drzew i krzewów iglastych
- sprawdza się również w nawożeniu gatunków liściastych
- skład jest dostosowany do potrzeb tych roślin
- działa przez 5-6 miesięcy

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 14% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 9% |
| potas ($K_2O$) | – 15% |
| magnez (MgO) | – 2% |
| siarka (S) | – 4% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,03%,
miedź (Cu) 0,02%,
żelazo (Fe) 0,4%, (w tym 0,2% schelatowane przez EDTA)
mangan (Mn) 0,1%,
molibden (Mo) 0,02%,
cynk (Zn) 0,05%

Masa netto: **1 kg**
Nr kat. 146
**Opak. zbiorcze:** 9 sztuk
5 902341 001461

1,0 kg

## Plantacote do **OWOCÓW I WARZYW**

PLANTACOTE VEGETABLES & FRUITS FERTILIZER

- nawóz służy do odżywiania warzyw oraz drzew i krzewów owocowych
- zapewnia wysoki i zdrowy plon
- składniki mineralne dostępne są dla roślin przez 5-6 miesięcy
- nawóz sprawdza się w momentach zwiększonego zapotrzebowania roślin na składniki pokarmowe

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 12% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 9% |
| potas ($K_2O$) | – 17% |
| magnez (MgO) | – 2% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,03%,
miedź (Cu) 0,02%,
żelazo (Fe) 0,2%, (w tym 0,1% schelatowane przez EDTA)
mangan (Mn) 0,05%,
molibden (Mo) 0,01%,
cynk (Zn) 0,04%

Masa netto: **1 kg**
Nr kat. 142
**Opak. zbiorcze:** 9 sztuk
5 902341 001423

## Plantacote do roślin **DOMOWYCH**

PLANTACOTE HOUSE PLANTS FERTILIZER

- do nawożenia roślin domowych
- odpowiednio dobrany komplet składników odżywczych zapewnia prawidłowy wzrost i kwitnienie roślin przez okres 5-6 miesięcy
- zalecany również podczas sadzenia

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 14% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 8% |
| potas ($K_2O$) | – 15% |
| magnez (MgO) | – 2% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,03%,
miedź (Cu) 0,02%,
żelazo (Fe) 0,4%, (w tym 0,2% schelatowane przez EDTA)
mangan (Mn) 0,1%,
molibden (Mo) 0,02%,
cynk (Zn) 0,05%

Masa netto: **300 g**
Nr kat. 143
**Opak. zbiorcze:** 9 sztuk
5 902341 001430

## Plantacote do **HORTENSJI, RODODENDRONÓW** i innych roślin kwasolubnych

PLANTACOTE HYDRANGEA & RHODODENDRON FERTILIZER

- dedykowany do różaneczników, azalii i hortensji uprawianych w gruncie oraz w pojemnikach na tarasach
- odpowiedni do nawożenia roślin wrzosowatych
- zapobiega chorobom fizjologicznym różaneczników
- działa przez 5-6 miesięcy

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 14% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 9% |
| potas ($K_2O$) | – 15% |
| magnez (MgO) | – 2% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,03%, miedź (Cu) 0,02%,
żelazo (Fe) 0,3%, (w tym 0,15% schelatowane przez EDTA) mangan (Mn) 0,08%,
molibden (Mo) 0,01%, cynk (Zn) 0,04%

Masa netto: **300 g**
Nr kat. 145
**Opak. zbiorcze:** 9 sztuk
5 902341 001454

## Plantacote do **RÓŻ**

PLANTACOTE ROSE FERTILIZER

- nawóz do róż ogrodowych oraz uprawianych w pojemnikach w pomieszczeniach, na balkonach i tarasach
- zapewnia obfite kwitnienie i intensywne wybarwienie kwiatów
- nawóz, dzięki optymalnie dobranym składnikom, wzmacnia róże i zapobiega chorobom fizjologicznym
- działa długo – przez okres 5-6 miesięcy

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 13% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 9% |
| potas ($K_2O$) | – 16% |
| magnez (MgO) | – 2% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,03%, miedź (Cu) 0,02%,
żelazo (Fe) 0,3%, (w tym 0,15% schelatowane przez EDTA) mangan (Mn) 0,08%,
molibden (Mo) 0,01%, cynk (Zn) 0,04%

Masa netto: **300 g**
Nr kat. 144
**Opak. zbiorcze:** 9 sztuk
5 902341 001447

## Plantacote do **SURFINII, PELARGONII, SUNDAVILLE** i innych roślin balkonowych

BALCONY PLANTS FERTILIZER

- dedykowany do wszelkich roślin balkonowych
- pobudza do długiego i obfitego kwitnienia
- stopniowo uwalniające się składniki zapewniają nieprzerwane nawożenie

Nawóz WE / EC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 14% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 9% |
| potas ($K_2O$) | – 15% |
| magnez (MgO) | – 2% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 0,03%,
miedź (Cu) 0,02%,
żelazo (Fe) 0,4%, (w tym 0,2% schelatowane przez EDTA)
mangan (Mn) 0,1%,
molibden (Mo) 0,02%,
cynk (Zn) 0,05%

Masa netto: **300 g**
Nr kat. 153
**Opak. zbiorcze:** 9 sztuk
5 902341 001539

104
stałe nawozy organiczne
*Solid organic fertilizers*

112
płynne nawozy organiczne
*Liquid organic fertilizers*

120
kroplówki organiczne
*Drip feeder*

122
seria Agrecol Natura
*Agrecol Natura series*

# EKO – z miłości do natury

ECO – FOR THE LOVE OF NATURE

- źródło makroelementów odżywczych i materii organicznej
- równomierne uwalnianie składników odżywczych
- pobudzenie biologicznej aktywności gleby
- stosowanie bez ryzyka przenawożenia
- 100% naturalnych składników

Seria nawozów organicznych produkowana jest wyłącznie z surowców pochodzenia naturalnego. Nawozy te posiadają pełnowartościowy skład, przez co stanowią bezpieczne źródło pożywienia dla roślin ozdobnych i jadalnych, a także wspomagają życie mikrobiologiczne gleby.

STAŁE NAWOZY ORGANICZNE

# AGRECOL NATURA

SOLID ORGANIC FERTILIZERS

agrecol natura

1,0 kg | 1,5 kg

## ORGANICZNY nawóz do **BORÓWEK**

BLUEBERRY ORGANIC FERTILIZER

- ✔ organiczne nawożenie borówki amerykańskiej i jagody kamczackiej
- ✔ zapewnia duży plon i dorodne owoce
- ✔ uzupełnia niedobory materii organicznej w glebie

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 6% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 5% |
| potas ($K_2O$) | – 10% |
| magnez (MgO) | – 4% |

Masa netto: **1 kg**
Nr kat. 711
**Opak. zbiorcze:** 9 sztuk
5 902341 007111

Masa netto: **1,5 kg**
Nr kat. 733
**Opak. zbiorcze:** 6 sztuk
5 902341 007333

1,0 kg | 1,5 kg

## ORGANICZNY nawóz do **WINOROŚLI**

GRAPEVINE ORGANIC FERTILIZER

- ✔ do zasilania winorośli
- ✔ zapewnia duże i smaczne owoce
- ✔ uzupełnia glebę w materię organiczną

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 6% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 5% |
| potas ($K_2O$) | – 10% |
| magnez (MgO) | – 4% |

Masa netto: **1 kg**
Nr kat. 710
**Opak. zbiorcze:** 9 sztuk
5 902341 007104

Masa netto: **1,5 kg**
Nr kat. 732
**Opak. zbiorcze:** 6 sztuk
5 902341 007326

## ORGANICZNY nawóz do **TRUSKAWEK**

STRAWBERRY ORGANIC FERTILIZER

- ✔ nawóz do zasilania truskawek i poziomek
- ✔ można go stosować także do zasilania porzeczek i malin
- ✔ poprawia strukturę gleby dzięki dużej zawartości materii organicznej

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 6% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 5% |
| potas ($K_2O$) | – 10% |
| magnez (MgO) | – 4% |

Masa netto: **1 kg**
Nr kat. 712
**Opak. zbiorcze:** 9 sztuk
5 902341 007128

Masa netto: **1,5 kg**
Nr kat. 731
**Opak. zbiorcze:** 6 sztuk
5 902341 007319

## ORGANICZNY nawóz do **POMIDORÓW**

TOMATO ORGANIC FERTILIZER

- do nawożenia pomidorów, papryki i oberżyny
- gwarantuje smaczne i duże owoce
- dzięki dużej zawartości materii organicznej pozytywnie wpływa na strukturę gleby

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 6% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 5% |
| potas ($K_2O$) | – 10% |
| magnez (MgO) | – 4% |

1,0 kg | 1,5 kg | 3,0 kg

Masa netto: **1 kg**
Nr kat. 713
**Opak. zbiorcze:** 9 sztuk
5 902341 007135

Masa netto: **1,5 kg**
Nr kat. 734
**Opak. zbiorcze:** 6 sztuk
5 902341 007302

Masa netto: **3 kg**
Nr kat. 714
**Opak. zbiorcze:** 4 sztuki
5 902341 007142

## ORGANICZNY nawóz do **DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH**

FRUIT TREES AND SHRUBS ORGANIC FERTILIZER

- przeznaczony do drzew i krzewów owocowych
- zapewnia obfite, wysokiej jakości plony
- wysoka zawartość materii organicznej wpływa korzystnie na właściwości biologiczne, chemiczne oraz fizyczne gleby.

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 6% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 5% |
| potas ($K_2O$) | – 10% |
| magnez (MgO) | – 4% |

1,0 kg

Masa netto: **1 kg**
Nr kat. 717
**Opak. zbiorcze:** 9 sztuk
5 902341 007173

## HUMISTAR

– preparat poprawiający żyzność gleby

HUMISTAR – SOIL IMPROVER

- poprawia właściwości chemiczne, fizyczne i biologiczne gleby
- pozytywnie wpływa na strukturę gleby (przyczynia się do tworzenia struktury gruzełkowatej)
- wpływa na lepsze wykorzystanie składników pokarmowych
- przeznaczony do upraw roślin ozdobnych, warzywnych i sadowniczych

Masa netto: **200 g**
Nr kat. 720
**Opak. zbiorcze:** 9 sztuk
5 902341 007203

200 g

1,0 kg | 3,0 kg

## ORGANICZNY nawóz do **WARZYW I ROSZAD**

VEGETABLES ORGANIC FERTILIZER

- organiczny nawóz do upraw warzywniczych
- sprawdza się w przygotowywaniu rozsad
- gwarantuje dobry start roślinom i obfite plony
- dostarcza cennej materii organicznej

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 6% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 5% |
| potas ($K_2O$) | – 10% |
| magnez (MgO) | – 4% |

Masa netto: **1 kg**
Nr kat. 715
**Opak. zbiorcze:** 9 sztuk
5 902341 007159

Masa netto: **3 kg**
Nr kat. 716
**Opak. zbiorcze:** 4 sztuki
5 902341 007166

# OBORNIK **GRANULOWANY**

GRANULAR MANURE

- nawóz pochodzenia naturalnego do zasilania wszelkich roślin ogrodowych
- do stosowania przedsiewnego i pogłównego
- łatwy w stosowaniu obornik w formie granulatu
- nawóz bez przykrego zapachu
- 65% cennej materii organicznej

2 litry | 5 litrów | 10 litrów

Nawóz organiczny /
ORGANIC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 4,2% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 3% |
| potas ($K_2O$) | – 2,8% |
| magnez (MgO) | – 1% |
| wapń (CaO) | – 9% |

**Mikroskładniki pokarmowe:**
bor (B) 45 mg/kg
kobalt (Co) 2 mg/kg
miedź (Cu) 110 mg/kg
żelazo (Fe) 1200 mg/kg
mangan (Mn) 480 mg/kg
molibden (Mo) 11 mg/kg
cynk (Zn) 420 mg/kg

Objętość netto: **2 l**
Nr kat. 764
**Opak. zbiorcze:** 1 sztuka
5 902341 007647

Objętość netto: **5 l**
Nr kat. 458
**Opak. zbiorcze:** 1 sztuka
5 902341 004585

Objętość netto: **10 l**
Nr kat. 459
**Opak. zbiorcze:** 1 sztuka
5 902341 004592

# OBORNIK **KURZY GRANULOWANY**

CHICKEN MANURE

- nawóz pochodzenia naturalnego przyczynia się do polepszenia struktury gleby
- przeznaczony do nawożenia warzyw, drzew i krzewów owocowych, roślin ozdobnych i zakładania trawników
- suchy i przekompostowany obornik w formie granulatu
- 50% cennej materii organicznej

10 litrów

Nawóz organiczny /
ORGANIC FERTILIZER

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 4% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 3% |
| potas ($K_2O$) | – 3% |
| wapń (CaO) | – 4,2% |

Objętość netto: **10 l**
Nr kat. 499
**Opak. zbiorcze:** 1 sztuka
5 902341 004998

# KOMPOST PODŻDŻOWNICOWY

EARTHWORM COMPOST

5 litrów

- poprawia jakość oraz strukturę gleby i podłoży
- rośliny rosną szybciej oraz są mniej podatne na patogeny
- źródło substancji próchnicznych i cennej materii organicznej
- sprzyja wzrostowi i namnażaniu się pożytecznych mikroorganizmów glebowych

Objętość netto: **5 l**
Nr kat. 196
**Opak. zbiorcze:** 1 sztuka
5 902341 001966

WŁASNA HODOWLA OD ROKU 1988 DŻDŻOWNIC

# HUMUS AKTYWNA PRÓCHNICA

ACTIVE HUMUS

- preparat poprawia żyzność gleby
- polepsza właściwości fizyczne i chemiczne podłoża
- zapewnia lepsze wykorzystanie składników pokarmowych przez roślinę
- stymuluje wzrost i namnażanie pożytecznych mikroorganizmów glebowych

**Pozw. MRiRW nr G-474/15**

2,5 litra

Objętość netto: **2,5 l**
Nr kat. 050
**Opak. zbiorcze:** 4 sztuki
5 902341 000501

agrecol natura

Nawozy wyprodukowane na bazie ekstraktów wermikompostów, wytwarzanych przez dżdżownice kalifornijskie. Wermikomposty poddawane są procesom ekstrakcji, w wyniku których powstają wyciągi, zawierające tylko korzystne i istotne w dokarmianiu roślin składniki. Są to m.in. rozpuszczalne w wodzie i kwasach organicznych składniki mineralne, łatwo przyswajalne dla roślin, a także naturalne substancje organiczne, kwasy huminowe i fulwowe, biorące udział w budowie kompleksu sorpcyjnego.

- 100% naturalne
- korzystnie wpływają na właściwości fizyczne, biologiczne i chemiczne podłoża
- bezpieczne nawożenie

PŁYNNE NAWOZY ORGANICZNE

# BIOHUMUS

LIQUID ORGANIC FERTILIZERS

## BIOHUMUS nawóz uniwersalny

MULTI-PURPOSE FERTILIZER

- ✔ przeznaczony do nawożenia wszelkich roślin uprawianych w domu, na balkonie, na tarasie i w ogrodzie
- ✔ bezpieczny dla roślin, bez ryzyka przenawożenia
- ✔ zawiera wspomagające nawożenie naturalne związki próchniczne
- ✔ wyprodukowany na bazie wermikompostu – produktu dżdżownic kalifornijskich
- ✔ zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 0,08% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 0,05% |
| potas ($K_2O$) | – 0,12% |

**Pozw. MRiRW nr 279/12**

Objętość netto: **500 ml**
Nr kat. 073
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 000730

Objętość netto: **1 l**
Nr kat. 070
**Opak. zbiorcze:** 9 sztuk
5 902341 000709

## BIOHUMUS nawóz do roślin kwitnących

FLOWERING PLANTS FERTILIZER

- ✔ optymalny skład, odpowiadający potrzebom roślin kwitnących
- ✔ pobudza do wytwarzania dużej liczby okazałych kwiatów
- ✔ produkt hodowli dżdżownic, zawierający naturalną aktywną próchnicę
- ✔ zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 0,15% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 0,1% |
| potas ($K_2O$) | – 0,25% |

**Pozw. MRiRW nr 322/13**

Objętość netto: **500 ml**
Nr kat. 075
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 000754

Objętość netto: **1 l**
Nr kat. 072
**Opak. zbiorcze:** 9 sztuk
5 902341 000723

## BIOHUMUS nawóz do roślin zielonych

GREEN PLANTS FERTILIZER

- ✔ optymalny skład, odpowiadający potrzebom roślin o ozdobnych liściach
- ✔ łatwo przyswajalna forma azotu wpływa na intensywnie zielone wybarwienie liści
- ✔ produkt hodowli dżdżownic, zawierający naturalną aktywną próchnicę
- ✔ zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 0,25% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 0,1% |
| potas ($K_2O$) | – 0,15% |

**Pozw. MRiRW nr 321/13**

Objętość netto: **500 ml**
Nr kat. 074
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 000747

Objętość netto: **1 l**
Nr kat. 071
**Opak. zbiorcze:** 9 sztuk
5 902341 000716

## BIOHUMUS nawóz do roślin doniczkowych

POT PLANTS FERTILIZER

- ✔ w pełni naturalny nawóz, przeznaczony do nawożenia wszelkich roślin uprawianych w doniczkach
- ✔ zapewnia prawidłową kondycję oraz zdrowotność roślin doniczkowych
- ✔ poprawia jakość gleby dzięki zawartości aktywnej próchnicy
- ✔ wyprodukowany na bazie wermikompostu – produktu dżdżownic kalifornijskich

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 0,09% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 0,06% |
| potas ($K_2O$) | – 0,12% |

**Pozw. MRiRW nr 395/16**

Objętość netto: **1 l**
Nr kat. 486
**Opak. zbiorcze:** 9 sztuk
5 902341 004868

## BIOHUMUS nawóz do pelargonii

GERANIUM FERTILIZER

- ✔ w pełni naturalny nawóz, przeznaczony do nawożenia pelargonii
- ✔ wpływa na bujny wzrost oraz intensywne kwitnienie pelargonii
- ✔ wyprodukowany na bazie wermikompostu – produktu dżdżownic kalifornijskich

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 0,08% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 0,05% |
| potas ($K_2O$) | – 0,15% |

**Pozw. MRiRW nr 394/16**

Objętość netto: **1 l**
Nr kat. 487
**Opak. zbiorcze:** 9 sztuk
5 902341 004875

## BIOHUMUS nawóz do storczyków

ORCHID FERTILIZER

- ✔ w pełni naturalny nawóz, przeznaczony do nawożenia wszelkich gatunków storczyków
- ✔ pobudza do intensywnego i długiego kwitnienia
- ✔ utrzymuje jędrność liści oraz pędów
- ✔ wyprodukowany na bazie wermikompostu – produktu dżdżownic kalifornijskich

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 0,08% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 0,05% |
| potas ($K_2O$) | – 0,12% |

**Pozw. MRiRW nr 393/16**

Objętość netto: **500 ml**
Nr kat. 485
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 004851

Objętość netto: **1 l**
Nr kat. 488
**Opak. zbiorcze:** 9 sztuk
5 902341 004882

WŁASNA HODOWLA DŻDŻOWNIC OD ROKU 1988

## BIOHUMICOL FORTE

### nawóz do warzyw, ziół i owoców

VEGETABLES, HERBS AND FRUITS FERTILIZER

- ✔ przeznaczony do nawożenia warzyw, ziół oraz owoców uprawianych w domu, na balkonie, na tarasie i w ogrodzie
- ✔ bezpieczny dla roślin, bez ryzyka przenawożenia
- ✔ poprawia biologiczne, chemiczne oraz fizyczne właściwości gleby
- ✔ zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 0,08% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 0,05% |
| potas ($K_2O$) | – 0,12% |

**Pozw. MRiRW nr 548/19**

Objętość netto: **500 ml**
Nr kat. 496
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 004967

Objętość netto: **1 l**
Nr kat. 497
**Opak. zbiorcze:** 9 sztuk
5 902341 004974

## BIOHUMUS

### nawóz uniwersalny

MULTI-PURPOSE FERTILIZER

- ✔ niezastąpiony w nawożeniu roślin domowych, balkonowych i ogrodowych
- ✔ bezpieczny i w 100% naturalny nawóz organiczny
- ✔ zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 0,08% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 0,05% |
| potas ($K_2O$) | – 0,12% |

**Pozw. MRiRW nr 279/12**

Objętość netto: **1 l**
Nr kat. 003
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 000013

# KROPLÓWKI AGRECOL

## PIERWSZE NA RYNKU ORGANICZNE NAWOZY W APLIKATORACH!

**100 %**
**nawóz organiczny**

## KROPLÓWKA DO PELARGONII

100% nawóz organiczny

GERANIUM ORGANIC DRIP FEEDER

- ✔ zawiera naturalne substancje regenerujące podłoże
- ✔ zapewnia bujny wzrost pelargonii
- ✔ pobudza do ciągłego kwitnienia
- ✔ w formie wygodnego w użyciu aplikatora

**Pozw. MRiRW 387/16**

Objętość netto: **35 ml**
Nr kat. 493
**Opak. zbiorcze:** 40 sztuk
5 902341 004936

## KROPLÓWKA DO ROŚLIN DONICZKOWYCH

100% nawóz organiczny

POT PLANTS ORGANIC DRIP FEEDER

- ✔ zawiera naturalne substancje, regenerujące podłoże
- ✔ zapewnia zdrowe i prawidłowo wybarwione liście
- ✔ wspomaga zawiązywanie pąków kwiatowych
- ✔ w formie wygodnego w użyciu aplikatora

**Pozw. MRiRW 388/16**

Objętość netto: **35 ml**
Nr kat. 495
**Opak. zbiorcze:** 40 sztuk
5 902341 004950

**NAWOZY DO ROŚLIN W WYGODNEJ FORMIE APLIKATORÓW**

## KROPLÓWKA DO STORCZYKÓW

100% nawóz organiczny

ORCHID ORGANIC DRIP FEEDER

- ✔ zawiera naturalne substancje, regenerujące podłoże
- ✔ pobudza storczyki do intensywnego kwitnienia
- ✔ zapewnia zdrowe i jędrne liście
- ✔ w formie wygodnego w użyciu aplikatora

**Pozw. MRiRW 386/16**

Objętość netto: **35 ml**
Nr kat. 491
**Opak. zbiorcze:** 40 sztuk
5 902341 004912

Objętość netto: **3x35 ml**
Nr kat. 492
**Opak. zbiorcze:** 18 sztuk
5 902341 004929



## KROPLÓWKA DO ZIÓŁ, WARZYW I OWOCÓW

### UPRAWIANYCH W POJEMNIKACH

100% nawóz organiczny

HERBS, VEGETABLES AND FRUITS ORGANIC DRIP FEEDER

- ✔ zawiera naturalne substancje, użyźniające podłoże
- ✔ zapewnia zdrowe owoce, warzywa oraz zioła
- ✔ wspomaga wytwarzanie wysokich, dobrej jakości plonów
- ✔ w formie wygodnego w użyciu aplikatora

**Pozw. MRiRW 547/19**

Objętość netto: **35 ml**
Nr kat. 494
**Opak. zbiorcze:** 40 sztuk
5 902341 004943

Objętość netto: **3x35 ml**
Nr kat. 498
**Opak. zbiorcze:** 18 sztuk
5 902341 004981




## KROPLÓWKA DO POMIDORÓW,

### ZIÓŁ, WARZYW I OWOCÓW UPRAWIANYCH W POJEMNIKACH

100% nawóz organiczny

TOMATO, HERBS, VEGETABLES AND FRUITS ORGANIC DRIP FEEDER

- ✔ pełnowartościowy organiczny nawóz, gotowy do użycia
- ✔ zapewnia zdrowy rozwój krzewów pomidorów
- ✔ pozytywnie wpływa na jakość i wysokość plonów
- ✔ w formie wygodnego w użyciu aplikatora

**Pozw. MRiRW 547/19**

Objętość netto: **50 ml**
Nr kat. 577
**Opak. zbiorcze:** 24 sztuki
5 902341 005773

## OPASKA NA PNIE DRZEW

BAND FOR TREE TRUNK

- tekturowa opaska zakładana na pnie drzew
- przeznaczona do wyłapywania szkodników, zimujących na pniach drzew np. owocówki śliwkóweczki, owocówki jabłkóweczki, kwieciaka jabłkowca, niektórych zwójek i motyli minujących liście
- łatwa w użyciu
- bezpieczna dla ludzi i środowiska

Sztuk: **1**
Nr kat. 457
**Opak. zbiorcze:** 9 sztuk
5 902341 004578

## PUŁAPKA LEPOWA

ADHESIVE TRAPS

- żółte tablice lepowe przeznaczone do monitorowania i odławiania szkodliwych owadów latających
- do stosowania w uprawach roślin domowych i pod osłonami
- pułapki sygnalizują pojawienie się szkodników, takich jak mączliki, miniarki i mszyce
- pułapki w prosty sposób można umieścić w podłożu
- tablice są pokryte trwałym i mocnym klejem
- bezpieczne dla ludzi i środowiska

Sztuk: **5**
Nr kat. 460
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 004608

## SPIRALE ZAPACHOWE CITRONELLA

CITRONELLA LEMON SCENTED COILS

- wykonane w 100% z naturalnych składników
- przyjemny cytrynowy aromat
- jedna spirala uwalnia zapach aż przez 4 godziny
- do stosowania na tarasie i w ogrodzie
- relaks bez obaw o ukąszenia

**10 szt.**
Nr kat. 469
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 004691

Objętość netto: **500 ml**
Nr kat. 975
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 009757

Objętość netto: **500 ml**
Nr kat. 977
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 009771

## MYDŁO POTASOWE ogrodnicze

POTASSIUM GARDEN SOAP

- do mycia narzędzi ogrodowych, pojemników, skrzynek, donic
- na bazie naturalnych składników
- do usuwania zabrudzeń z powierzchni roślin
- polecany do stosowania na działkach oraz w gospodarstwach preferujących naturalne metody uprawy i pielęgnacji roślin

## MYDŁO POTASOWE ogrodnicze – czosnkowe

POTASSIUM GARDEN SOAP – GARLIC

- do mycia narzędzi ogrodowych, pojemników, skrzynek, donic
- zawiera dodatek ekstraktu czosnkowego, który ma działanie antyseptyczne
- do usuwania zabrudzeń z powierzchni roślin
- do stosowania na działkach, w tunelach foliowych, inspektach oraz w domu

## PUŁAPKA FEROMONOWA
ograniczająca występowanie
## SZROTÓWKA KASZTANOWCOWIACZKA

PHEROMONE TRAP

- ✔ pułapka feromonowa skutecznie wyłapuje motyle szrotówka kasztanowcowiaczka - groźnego szkodnika kasztanowców
- ✔ nie zawiera szkodliwych substancji chemicznych
- ✔ bezpieczna dla ludzi, zwierząt oraz owadów zapylających
- ✔ odporna na oddziaływanie warunków atmosferycznych

Sztuk: **1**
Nr kat. 337
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 003373

## PUŁAPKA FEROMONOWA
ograniczająca występowanie
## OWOCÓWEK

PHEROMONE TRAP

- ✔ pułapka selektywnie wabi i wyłapuje szkodniki drzew owocowych, głównie jabłoni
- ✔ bezpieczna dla ptaków, zapylaczy i środowiska - nie zawiera szkodliwych substancji chemicznych
- ✔ odporna na słońce i deszcz
- ✔ jedna pułapka wystarcza na jedno małe drzewo

Sztuk: **1**
Nr kat. 338
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 003380

## MIEDZIANA TAŚMA
## NA ŚLIMAKI

COPPER TAPE AGAINST SNAILS

- ✔ tworzy mechaniczną barierę nie do przejścia dla ślimaków
- ✔ miedź reaguje ze śluzem ślimaka, powodując powstanie impulsu elektrycznego, który skutecznie odstrasza ślimaki
- ✔ działa przez wiele sezonów, bez konieczności wymiany

**4 m - 1 szt.**
Nr kat. 572
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 005728

## PUŁAPKA na osy, szerszenie i muchy

WASP AND HORNET TRAP

- ✔ skutecznie ogranicza występowanie uciążliwych os i szerszeni
- ✔ ogranicza także liczebność much
- ✔ płyn wabiący oparty jest wyłącznie na naturalnych składnikach

**1 szt.+200 ml**
Nr kat. 465
**Opak. zbiorcze:** 6 sztuk
5 902341 004653

## PUŁAPKA na ślimaki

SNAIL TRAP

- ✔ ekologiczna ochrona ogrodu przed ślimakami
- ✔ pułapka monitoruje liczebność ślimaków
- ✔ skutecznie odławia szkodniki
- ✔ przynętą może być: piwo, miód, woda z mlekiem, drożdże z wodą
- ✔ łatwa w użyciu pułapka wielokrotnego użytku

Sztuk: **1**
Nr kat. 464
**Opak. zbiorcze:** 6 sztuk
5 902341 004646

## płyn na **MSZYCE** i inne szkodniki

LIQUID PREPARATION FOR APHIDS AND OTHER PESTS

- gotowy do użycia preparat na bazie naturalnych olejów roślinnych
- przeznaczony do naturalnej eliminacji mszyc i innych szkodników
- stosowany w uprawach roślin ozdobnych, sadowniczych oraz warzywnych
- preparat można stosować w domu i ogrodzie
- nie posiada okresu karencji
- nieszkodliwy dla ludzi, zwierząt (w tym zapylaczy) i środowiska

Objętość netto: **500 ml**
Nr kat. 461
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 004615

Objętość netto: **750 ml**
Nr kat. 462
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 004622

Objętość netto: **1 l**
Nr kat. 463
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 004639

## płyn na **SZKODNIKI**

ochojniki, czerwce, przędziorki i inne

LIQUID PREPARATION FOR PESTS, MITES AND SCALE INSECTS

- gotowy do użycia preparat na bazie naturalnych olejów roślinnych
- przeznaczony do naturalnej eliminacji szkodników: ochojników, czerwców, przędziorków, mszyc, mączlików, wciornastków, wełnowców, gąsienic motyli (we wczesnych stadiach rozwojowych) i innych
- stosowany w uprawach roślin ozdobnych, sadowniczych oraz warzywnych
- do stosowania w domu i w ogrodzie
- nie posiada okresu karencji
- nieszkodliwy dla ludzi, zwierząt i środowiska

Objętość netto: **500 ml**
Nr kat. 472
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 004721

## płyn na **SZKODNIKI WARZYW**

LIQUID PREPARATION FOR VEGETABLE PESTS

- wygodny w stosowaniu, gotowy do użycia preparat w opryskiwaczu
- przeznaczony do naturalnego zwalczania szkodników warzyw
- stosowany w uprawach warzyw pod osłonami i w gruncie
- preparat można stosować w domu i w ogrodzie
- nie posiada okresu karencji
- warzywa, po umyciu, są gotowe do spożycia

Objętość netto: **500 ml**
Nr kat. 473
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 004738

NOWOŚĆ!

## **POWER K**

stymulator wzrostu roślin

POWER K – PLANT GROWTH STIMULATOR WITH HEMP EXTRACT

- zawartość ekstraktów z konopi stymuluje wzrost i kwitnienie roślin
- preparat poprawia zazielenienie liści oraz wzmacnia system korzeniowy
- poprawia kondycję roślin ozdobnych zarówno w domu, jak i w ogrodzie
- wpływa pozytywnie na jakość i zdrowotność uprawianych roślin

Objętość netto: **500 ml**
Nr kat. 737
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 007371

# PREPARATY OGRANICZAJĄCE SKUTKI CHORÓB
## na roślinach ozdobnych, sadowniczych i warzywnych

PREPARATIONS LIMITING EFFECTS OF DISEASES ON ORNAMENTAL, FRUIT & VEGETABLE PLANTS

- ✔ Wzmacniają naturalny system odpornościowy roślin
- ✔ Wspomagają prawidłowy wzrost
- ✔ Gotowe do bezpośredniego użycia
- ✔ Brak okresu karencji
- ✔ Do stosowania na roślinach w domu i w ogrodzie

NOWOŚĆ!

## SYLICARE-W
### do roślin warzywnych

FOR VEGETABLE PLANTS

- ✔ zawiera naturalne ekstrakty i hydrolizaty z ostropestu
- ✔ do stosowania profilaktycznego - jeszcze zanim wystąpią objawy chorób
- ✔ poprawia jakość warzyw oraz pozytywnie wpływa na zdrowotność uprawianych roślin

Objętość netto: **500 ml**
Nr kat. 748
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 007487

NOWOŚĆ!

## LENCARE-S
### do roślin sadowniczych

FOR FRUIT PLANTS

- ✔ zawiera naturalne ekstrakty z nasion lnu
- ✔ wspomaga wzrost oraz pozytywnie wpływa na zdrowotność roślin
- ✔ brak okresu karencji sprawia, że można go stosować nawet w okresie zbiorów

Objętość netto: **500 ml**
Nr kat. 747
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 007470

NOWOŚĆ!

## CANACARE-O
### do roślin ozdobnych

FOR ORNAMENTAL PLANTS

- ✔ zawiera naturalne ekstrakty z konopi i bio-aminokwasy
- ✔ pomaga zachować atrakcyjne wybarwienie liści oraz stymuluje kwitnienie i wzrost
- ✔ do stosowania na roślinach w domu i w ogrodzie

Objętość netto: **500 ml**
Nr kat. 746
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 007463

NOWOŚĆ!

preparat ogranicza skutki żerowania przez

## ĆMĘ BUKSZPANOWĄ – *ĆMA-LIMIT*

PREPARATION LIMITING EFFECTS OF BOXWOOD MOTH INVASION - ĆMA-LIMIT

- redukuje szkody powodowane przez ćmę bukszpanową
- zawiera specjalnie dobrane szczepy pożytecznych mikroorganizmów
- ogranicza skutki żerowania również przez inne gąsienice
- bezpieczny dla ludzi, zwierząt oraz roślin

Masa netto: **2,5 g**
Nr kat. 647
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 006473

Masa netto: **10 g**
Nr kat. 394
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 003946

preparat ogranicza skutki żerowania przez

## PĘDRAKI I NICIENIE – *GRAMMINI-LIMIT*

PREPARATION LIMITING EFFECTS OF SCARABS AND NEMATODES INVASION - GRAMMNI-LIMIT

- preparat mikrobiologiczny, oparty na naturalnych składnikach
- zniechęca pędraki i nicienie do żerowania
- specjalnie dobrane szczepy pożytecznych bakterii, stymulują rozwój systemu korzeniowego
- bezpieczny dla ludzi, zwierząt oraz roślin
- przeznaczony do oprysków oraz podlewania

preparat ogranicza skutki żerowania przez

## POŁYŚNICE I NICIENIE – *NEMAPSIL-LIMIT*

PREPARATION LIMITING EFFECTS OF NEMATODES AND CARROT FLIES INVASION - NEMAPSIL-LIMIT

- preparat mikrobiologiczny, zawiera pożyteczne mikroorganizmy
- bezpieczny dla ludzi, zwierząt oraz roślin
- zabezpiecza warzywa korzeniowe (marchew, pietruszkę, seler, buraki, rzodkiewkę) przed żerowaniem połyśnicy marchwianki i nicieni
- przeznaczony do oprysków oraz podlewania

Masa netto: **10 g**
Nr kat. 393
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 003939

preparat ogranicza skutki żerowania przez

## OPUCHLAKI – *OPUCHLAK-LIMIT*

PREPARATION LIMITING EFFECTS OF OTIORHYNCHUS INVASION - OPUCHLAK-LIMIT

- ogranicza zamieranie roślin spowodowane szkodliwą działalnością opuchlaków
- preparat mikrobiologiczny - zawiera pożyteczne mikroorganizmy
- stymuluje wzrost korzeni i podwyższa zdrowotność roślin
- przeznaczony do wykonywania oprysków i podlewania

Masa netto: **10 g**
Nr kat. 395
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 003953

**10** g na **5** litrów **wody**

**W 100% NATURALNE BIOPREPARATY**

100% BIO

NOWOŚĆ!

## POKRZYWA – stymuflor-p
## stymulator wzrostu roślin

STINGING NETTLE PLANT GROWTH STIMULATOR

- naturalny stymulator wzrostu roślin przygotowany z pokrzywy
- wzmacnia rośliny i ogranicza występowanie chorób
- pozytywnie wpływa na wielkość i jakość plonu

Objętość netto: **35 ml**
Nr kat. 179
**Opak. zbiorcze:** 40 sztuk
5 902341 001799

Objętość netto: **500 ml**
Nr kat. 178
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 001782

Objętość netto: **1 l**
Nr kat. 177
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 001775



NOWOŚĆ!

## KONOPIE – stymuflor-k
## stymulator wzrostu roślin

HEMP PLANT GROWTH STIMULATOR

- naturalny stymulator wzrostu roślin przygotowany z konopi
- pozytywnie wpływa na wielkość i jakość plonu
- wzmacnia rośliny i ogranicza występowanie chorób

Objętość netto: **1 l**
Nr kat. 174
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 001744

NOWOŚĆ!

## DROŻDŻE – stymuflor-d
## stymulator wzrostu roślin

YEAST PLANT GROWTH STIMULATOR

- naturalny stymulator wzrostu roślin przygotowany z drożdży
- pozytywnie wpływa na wielkość i jakość plonu
- wzmacnia rośliny i ogranicza występowanie chorób

Objętość netto: **1 l**
Nr kat. 173
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 001737

preparat ogranicza porażenia przez

## CHOROBY GRZYBOWE – *FUNGI-LIMIT*

PREPARATION LIMITING EFFECTS OF FUNGAL DISEASES - FUNGI-LIMIT

- ✔ preparat mikrobiologiczny, oparty na naturalnych składnikach
- ✔ wspiera prawidłowy wzrost i regenerację roślin
- ✔ tworzy barierę z pożytecznych mikroorganizmów, co zapobiega wnikaniu patogenów
- ✔ zwiększa zdolność przechowalniczą owoców

Masa netto: **10 g**
Nr kat. 392
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 003922

preparat zwalczający

## SZKODNIKI – *SILCOL*

PEST CONTROL PRODUCT - SILICOL

- ✔ do stosowania w uprawach sadowniczych, warzywnych oraz ozdobnych
- ✔ nie zawiera chemicznych pestycydów
- ✔ nie posiada okresu karencji
- ✔ bezpieczny dla pszczół

Objętość netto: **10 ml**
Nr kat. 396
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 003960

Objętość netto: **50 ml**
Nr kat. 397
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 003977

Objętość netto: **150 ml**
Nr kat. 398
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 003984



## STYMULATOR ROZWOJU ROŚLIN – *SHIGEKI*

SHIGEKI – PLANT GROWTH STIMULATOR

- ✔ stymuluje metabolizm upraw wpływając na lepszą przyswajalność składników pokarmowych
- ✔ powoduje lepszy rozwój korzeni oraz wpływa na dynamiczny wzrost
- ✔ wspomaga wytwarzanie większych owoców
- ✔ zwiększa odporność na stres abiotyczny (np. wysokie temperatury, mróz, grad, stres wywołany przez zabiegi ochrony roślin)

Objętość netto: **20 ml**
Nr kat. 726
**Opak. zbiorcze:** 10 sztuk
5 902341 007265

AGRECOL NATURA

## PAŁECZKI NAWOZOWE

MULTI-PURPOSE FERTILIZER STICKS

- ✔ organiczno-mineralny nawóz w postaci wygodnych w stosowaniu pałeczek
- ✔ nawóz jest uwalniany do podłoża pod wpływem wilgoci
- ✔ dostarcza wszelkich składników odżywczych roślinom uprawianym w pojemnikach i doniczkach

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 7% |
| fosfor ($P_2O_5$) | – 9% |
| potas ($K_2O$) | – 12% |
| magnez (MgO) | – 3% |

**Zezw. MRiRW Nr 581/19**

blister
Nr kat. 383
**Opak. zbiorcze:** 30 blistrów
5 902341 003830

# WAPNO DO TRAWNIKÓW

## – NAWÓZ WAPNIOWY

LIME FOR LAWNS

- ✔ szybko i efektywnie podnosi pH gleby
- ✔ zapobiega rozwojowi mchu na trawniku
- ✔ gwarantuje efekt gęstego i soczystego trawnika
- ✔ poprawia przyswajalność mikroelementów
- ✔ podnosi plonowanie warzyw i owoców (o 20–60%)
- ✔ zapobiega chorobom wywołanym niedoborem wapnia

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| wapń (CaO) | – 48,4% |

Objętość netto: **5 kg**
Nr kat. 273
**Opak. zbiorcze:** 1 sztuka
5 902341 002734

Objętość netto: **10 kg**
Nr kat. 336
**Opak. zbiorcze:** 1 sztuka
5 902341 003366

NOWOŚĆ!

## ORGANICZNY NAWÓZ DO TRAWNIKÓW OGRANICZAJĄCY **MECH**

ORGANIC AGENT AGAINST MOSS

- ✔ preparat pochodzenia naturalnego, na bazie wyciągów roślinnych.
- ✔ przeznaczony do zwalczania mchu na wszystkich rodzajach trawników
- ✔ substancje organiczne preparatu zapewniają odżywienie oraz świetną kondycję trawnika
- ✔ błyskawiczne działanie – już w ciągu 24h wnika w plechę mchu
- ✔ bardzo wydajny – 1 litr preparatu wystarcza na około 125 m² trawnika
- ✔ preparat można stosować od lutego do października

**Zawiera:**

| | |
|---|---|
| azot (N) | – 1,5% |
| potas ($K_2O$) | – 6% |

Objętość netto: **1 l**
Nr kat. 484
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 004844

Objętość netto: **500 ml**
Nr kat. 490
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 004905

## SANITAR Active

SANITAR ACTIVE

- ✔ naturalny, w pełni biodegradowalny preparat do szamb, oczyszczalni ścieków, itp.
- ✔ wygodny w użyciu – wystarczy wrzucić kapsułki bezpośrednio do urządzeń sanitarnych
- ✔ zawiera kompozycję pożytecznych szczepów mikroorganizmów, wraz z pożywką startową
- ✔ biopreparat rozkłada szkodliwe substancje, zawarte w ściekach i niweluje przykre zapachy
- ✔ zapobiega przedostawaniu się szkodliwych substancji do gruntu oraz wód gruntowych

Masa netto: **25 g**
Nr kat. 470
**Opak. zbiorcze:** 15 sztuk
5 902341 004707

**14 kapsuł**
Nr kat. 479
**Opak. zbiorcze:** 6 sztuk
5 902341 004790

**28 kapsuł**
Nr kat. 476
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 004769

## KOMPOST Active do kompostowników i rozkładu pni drzew

COMPOST ACTIVE

- ✔ enzymatyczny biopreparat przyspiesza rozkład materii organicznej (np.: skoszonej trawy, łęcin, liści, gałęzi)
- ✔ rozkłada także pnie ściętych drzew
- ✔ wpływa na prawidłowy przebieg procesu kompostowania
- ✔ wspomaga i przyspiesza tworzenie się substancji humusowych
- ✔ nie zagraża pożytecznej faunie glebowej

Masa netto: **20 g**
Nr kat. 399
**Opak. zbiorcze:** 15 sztuk
5 902341 003991

Masa netto: **500 g**
Nr kat. 489
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 004899

140
seria STRONG
*STRONG series*

148
odżywki i preparaty do pielęgnacji roślin
*Plant care agents*

152
inne preparaty
*Other care agents*

# preparaty do **PIELĘGNACJI**

PLANT CARE AGENTS

# ORCHID STRONG

## – odżywka do storczyków

ORCHID STRONG

- ✔ przeznaczona do odżywiania storczyków
- ✔ wzmacnia rośliny i przedłuża kwitnienie
- ✔ zapewnia odżywienie przez 4 tygodnie
- ✔ wygodny w użyciu aplikator



Objętość netto: **30 ml**
Nr kat. 439
**Opak. zbiorcze:** 32 sztuki
5 902341 004400

Objętość netto: **5 x 30 ml**
Nr kat. 429
**Opak. zbiorcze:** 7 sztuk
5 902341 004295



# DUO ORCHID STRONG

## odżywka i regenerator do storczyków w okresie spoczynku

DUO ORCHID STRONG

- ✔ do wszystkich gatunków i odmian storczyków
- ✔ odżywka 2 w 1, przygotowująca rośliny do kwitnienia
- ✔ regeneruje podłoże
- ✔ wzmacnia i pobudza rośliny do wzrostu
- ✔ działa przez 4 tygodnie
- ✔ wygodny w użyciu aplikator




Objętość netto: **40 ml**
Nr kat. 483
**Opak. zbiorcze:** 24 sztuki
5 902341 004837

Objętość netto: **4 x 40 ml**
Nr kat. 481
**Opak. zbiorcze:** 7 sztuk
5 902341 004813

## REGENERUM ORCHID STRONG

– odżywka do storczyków

ORCHID STRONG REGENERUM

- ✔ odżywka do storczyków z regeneratorem podłoża
- ✔ polecana szczególnie pomiędzy kwitnieniami
- ✔ wzmacnia i pobudza do wzrostu system korzeniowy
- ✔ zapewnia odżywienie przez 4 tygodnie
- ✔ wygodny w użyciu aplikator

Objętość netto: **30 ml**
Nr kat. 435
**Opak. zbiorcze:** 32 sztuki
5 902341 004356

## GERANIUM STRONG

– odżywka do roślin balkonowych oraz wszelkich domowych roślin kwitnących

GERANIUM STRONG

- ✔ odżywka przeznaczona do roślin balkonowych i domowych
- ✔ polecana szczególnie do kwiatów uprawianych w kompozycjach
- ✔ zapewnia odżywienie przez 4 tygodnie
- ✔ wygodny w użyciu aplikator

Objętość netto: **30 ml**
Nr kat. 438
**Opak. zbiorcze:** 32 sztuki
5 902341 004387

Objętość netto: **5 x 30 ml**
Nr kat. 428
**Opak. zbiorcze:** 7 sztuk
5 902341 004288



## GREEN STRONG

– odżywka do roślin domowych

GREEN STRONG

- ✔ polecana do roślin doniczkowych o ozdobnych liściach, jak i kwitnących
- ✔ szybko regeneruje rośliny i gwarantuje soczyście zielone wybarwienie liści
- ✔ zapewnia odżywienie przez 4 tygodnie
- ✔ wygodny w użyciu aplikator

Objętość netto: **30 ml**
Nr kat. 437
**Opak. zbiorcze:** 32 sztuki
5 902341 004370

Objętość netto: **5 x 30 ml**
Nr kat. 427
**Opak. zbiorcze:** 7 sztuk
5 902341 004271

## HERBA STRONG

– odżywka do ziół

HERBA STRONG

- do wzmacniania wszystkich roślin zielarskich
- gwarantuje duży plon aromatycznych i zdrowych liści
- zapewnia odżywienie przez 4 tygodnie
- wygodny w użyciu aplikator

Objętość netto: **30 ml**
Nr kat. 471
**Opak. zbiorcze:** 24 sztuki
5 902341 004714



## CYTRUS STRONG

– odżywka do cytrusów

CYTRUS STRONG

- przeznaczona do cytrusów i roślin egzotycznych
- gwarantuje soczyste wybarwienie liści i lepsze owocowanie
- zapewnia odżywienie przez 4 tygodnie
- wygodny w użyciu aplikator

Objętość netto: **30 ml**
Nr kat. 474
**Opak. zbiorcze:** 24 sztuki
5 902341 004745




## BONSAI STRONG

– odżywka do bonsai

BONSAI STRONG

- do roślin, prowadzonych według sztuki bonsai
- gwarantuje intensywne wybarwienie liści
- wzmacnia system korzeniowy
- zapewnia odżywienie przez 4 tygodnie
- wygodny w użyciu aplikator

Objętość netto: **30 ml**
Nr kat. 477
**Opak. zbiorcze:** 24 sztuki
5 902341 004776



## KAKTUS STRONG

– odżywka do kaktusów

KAKTUS STRONG

- przeznaczona do roślin kaktusowatych i gruboszowatych
- optymalizuje wzrost roślin
- gwarantuje dobrą kondycję oraz intensywniejsze kwitnienie
- zapewnia odżywienie przez 4 tygodnie
- wygodny w użyciu aplikator

Objętość netto: **30 ml**
Nr kat. 480
**Opak. zbiorcze:** 24 sztuki
5 902341 004806

## ZAMIOKULKAS STRONG

– odżywka do zamiokulkasów

ZAMIOKULKAS STRONG

- polecana do zamiokulkasów
- również do innych zielonych roślin doniczkowych
- gwarantuje sprężyste i soczyście zielone liście
- zapewnia odżywienie przez 4 tygodnie
- wygodny w użyciu aplikator

Objętość netto: **30 ml**
Nr kat. 449
**Opak. zbiorcze:** 24 sztuki
5 902341 004493






## FLORUM STRONG

– odżywka witaminowa do roślin

FLORUM STRONG

- odżywka witaminowa do wszystkich roślin
- zapewnia dobrą kondycję systemu korzeniowego, obfite kwitnienie i soczyście zielone liście
- witaminy działają pobudzająco na wzrost i kwitnienie
- zapewnia odżywienie przez 4 tygodnie
- wygodny w użyciu aplikator

Objętość netto: **30 ml**
Nr kat. 446
**Opak. zbiorcze:** 32 sztuki
5 902341 004462




**NOWOŚĆ!**

## POINSECJA STRONG

– odżywka do poinsecji oraz innych roślin doniczkowych

POINSETTIA STRONG

- specjalistyczna odżywka przeznaczona do wzmacniania poinsecji - gwiazdy betlejemskiej
- wpływa na atrakcyjne wybarwienie liści
- zapewnia odżywienie przez 4 tygodnie
- wygodny w użyciu aplikator
- przedłuża kwitnienie

Objętość netto: **30 ml**
Nr kat. 645
**Opak. zbiorcze:** 24 sztuki
5 902341 006459

200 ml

## preparat do **PIELĘGNACJI STORCZYKÓW**

ORCHID CARE AGENT

- ✔ przeznaczony do stosowania dolistnego
- ✔ nawilża liście storczyków, ma właściwości odżywcze
- ✔ ogranicza osadzanie kurzu na liściach
- ✔ poprawia warunki do wzrostu i rozwoju storczyków

Objętość netto: **200 ml**
Nr kat. 414
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 004141

1 szt. 15 szt.

## chusteczki do **STORCZYKÓW** i innych roślin o ozdobnych liściach

TISSUES FOR ORCHIDS & OTHER PLANTS WITH ORNAMENTAL LEAVES

- ✔ przeznaczone do pielęgnacji storczyków i roślin o dużych, ozdobnych liściach
- ✔ wygodny sposób pielęgnacji liści
- ✔ czyszczą i nawilżają liście
- ✔ ograniczają osadzanie kurzu

Opakowanie: **1 saszetka**
Nr kat. 416
**Opak. zbiorcze:** 15 sztuk
5 902341 004165

0,25 litra

## odżywka **DO KWIATÓW CIĘTYCH**

CUT FLOWERS LIQUID CONDITIONER

- ✔ przedłuża żywotność kwiatów ciętych
- ✔ kwiaty wyglądają świeżo
- ✔ roztwór wodny w wazonie zachowuje czystość

Objętość netto: **250 ml**
Nr kat. 425
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 454250

5 gramów 200 gramów

## odżywka do **KWIATÓW CIĘTYCH**

CUT FLOWER FOOD

- ✔ kwiaty zachowują trwałość i świeżość
- ✔ przedłuża żywotność kwiatów w wazonie
- ✔ zawartość saszetki należy wymieszać z wodą

Masa netto: **5 g**
Nr kat. 415
**Opak. zbiorcze:** 40 sztuk
5 902341 004202

## odżywka do **KWIATÓW CIĘTYCH w ampułkach**

CUT FLOWER FOOD

- ✔ odmierzona dawka w wygodnej ampułce
- ✔ utrzymuje czystość i przejrzystość wody
- ✔ sprawia, że kwiaty dłużej zachowują świeżość

Masa netto: **10 ml**
Nr kat. 580
**Opak. zbiorcze:** 60 sztuk
5 902341 005803

60 x 10 ml

odżywka

## DO CHOINEK CIĘTYCH

CHRISTMAS TREES LIQUID CONDITIONER

- ✔ zapewnia dłuższą trwałość choinek
- ✔ woda z dodatkiem odżywki zachowuje świeżość
- ✔ zapewnia odżywienie choinki, dzięki czemu igły dłużej utrzymują się na drzewku

Objętość netto: **250 ml**
Nr kat. 409
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 004097

zapachowe odżywki

## DO PIELĘGNACJI CHOINEK

SCENTED CONDITIONER FOR CHRISTMAS TREES

- ✔ uwalnia przyjemny zapach, oddający klimat świąt

### „Polskie Święta"

„POLISH CHRISTMAS"

Objętość netto: **250 ml**
Nr kat. 589
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 005896

### „Zimowy Las"

„WINTER FOREST"

Objętość netto: **250 ml**
Nr kat. 588
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 005889

## HYDROGEL

HYDROGEL

- ✔ produkt w postaci mikrokryształków
- ✔ polecany do mieszania z podłożem, szczególnie w nasadzeniach roślin doniczkowych i balkonowych
- ✔ absorbuje i magazynuje wodę oraz zawarte w niej składniki pokarmowe
- ✔ gwarantuje dostępność wody dla roślin w okresach suszy
- ✔ hydrogel pobiera i oddaje wodę wielokrotnie
- ✔ pozytywnie wpływa na ukorzenianie i kiełkowanie roślin oraz na ich wygląd

Masa netto: **10 g**
Nr kat. 405
**Opak. zbiorcze:** 20 sztuk
5 902341 004059

Masa netto: **250 g**
Nr kat. 407
**Opak. zbiorcze:** 6 sztuk
5 902341 004073

Masa netto: **1 kg**
Nr kat. 743
**Opak. zbiorcze:** 9 sztuk
5 902341 007432

## NABŁYSZCZACZ do liści

LEAF SHINE

- ✔ przeznaczony do nabłyszczania liści w bukietach, kompozycjach kwiatowych oraz roślin domowych
- ✔ poprawia estetykę liści, usuwa plamy i nadaje liściom zdrowy połysk
- ✔ ogranicza osiadanie kurzu na liściach

Objętość netto: **150 ml**
Nr kat. 410
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 004103

Objętość netto: **750 ml**
Nr kat. 412
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 004127

1,2 kg

## wapno do **BIELENIA DRZEW** i odkwaszania gleb

LIME FOR WHITEWASHING TREES

- ✔ tlenek wapnia do bielenia pni drzew
- ✔ chroni drzewa przed uszkodzeniami, spowodowanymi nagłymi zmianami temperatur
- ✔ nadaje się również do odkwaszania gleb pod uprawy, które nie tolerują odczynu kwaśnego

**Zawiera:**
wapń (CaO) – 70%

Masa netto: **1,2 kg**
Nr kat. 293
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 002932

## maść **OGRODNICZA**

GARDENING SALVE

- ✔ zabezpiecza rany po cięciu, po pęknięciu kory, uszkodzeniach mrozowych czy spowodowanych przez zwierzęta
- ✔ maść przeznaczona do drzew oraz krzewów owocowych i ozdobnych
- ✔ tworzy fizyczną barierę dla mikroorganizmów

Masa netto: **330 g**
Nr kat. 422
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 004226

Masa netto: **200 g**
Nr kat. 599
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 005995

## **PYLICOL** ułatwia zawiązywanie pomidorów

PYLICOL – FOR TOMATOES

- ✔ pozytywnie wpływa na zawiązywanie się owoców
- ✔ zapewnia wysoki plon dobrej jakości
- ✔ preparat do dokarmiana dolistnego pomidorów
- ✔ sprawdza się również w uprawie papryki, oberżyny, truskawek, porzeczek i wiśni

Objętość netto: **10 ml**
Nr kat. 721
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 007210

Objętość netto: **50 ml**
Nr kat. 722
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 007227

## **PYLICOL** – spray

Objętość netto: **500 ml**
Nr kat. 719
**Opak. zbiorcze:** 8 sztuk
5 902341 007197

250 ml

## **HANTUS** preparat do malowania drzewek

HANTUS - PREPARATION FOR PAINTING TREES

- ✔ preparat nadaje pniom drzewek jasny kolor, odbijający promienie słoneczne
- ✔ zabezpiecza drzewa przed uszkodzeniami mrozowymi
- ✔ zniechęca dzikie zwierzęta do zgryzania roślin

Objętość netto: **250 ml**
Nr kat. 482
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 004820

## nawóz **UKORZENIAJĄCY** do sadzonek zielnych i nasion „Korzeń Z max"

ROOTING FERTILIZER FOR HERBACEOUS CUTTINGS

90 gramów

- wieloskładnikowy nawóz ukorzeniający
- łatwy w użyciu - do mieszania z glebą
- wpływa korzystnie na proces ukorzeniania sadzonek zielonych oraz kiełkowania nasion

Masa netto: **90 g**
Nr kat. 118
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 001188

90 gramów

## nawóz **UKORZENIAJĄCY** do sadzonek zdrewniałych „Korzeń D max"

ROOTING FERTILIZER FOR HARDWOOD CUTTINGS

- wieloskładnikowy nawóz ukorzeniający
- do stosowania w czasie rozmnażania wegetatywnego roślin o pędach zdrewniałych i półzdrewniałych
- wpływa pozytywnie na tworzenie się rozbudowanego i zdrowego systemu korzeniowego

Masa netto: **90 g**
Nr kat. 119
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 001195



## nawóz ukorzeniający **DO SADZONEK ZIELNYCH**

ROOTING FERTILIZER FOR HERBACEOUS CUTTINGS

- wieloskładnikowy nawóz ukorzeniający
- do stosowania podczas przesadzania i ukorzeniania sadzonek zielnych
- dodatek witaminy B przyspiesza proces tworzenia zdrowej bryły korzeniowej

Objętość netto: **30 ml**
Nr kat. 455
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 004554

30 ml

30 ml

## nawóz ukorzeniający **DO SADZONEK ZDREWNIAŁYCH**

ROOTING FERTILIZER FOR HARDWOOD CUTTINGS

- skoncentrowany płynny nawóz ukorzeniający
- doskonały do podlewania ukorzeniających się sadzonek zdrewniałych
- dodatek witaminowy pozytywnie wpływa na rozwój korzeni włośnikowych

Objętość netto: **30 ml**
Nr kat. 456
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 004561

158
środki chwastobójcze – herbicydy
*Herbicides*

166
środki owadobójcze – insektycydy
*Insecticides*

176
środki grzybobójcze – fungicydy
*Fungicides*

194
inne produkty
*Others*

196
seria AGRECOL PROFESSIONAL
*Agrecol Professional Series*

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

# środki OCHRONY ROŚLIN

PLANT PROTECTION PRODUCTS

# HERBICYDY

wyraźne komunikaty dotyczące przeznaczenia środka

zdjęcia na opakowaniu ułatwiają rozpoznanie problemu i wybór odpowiedniego preparatu

## ŚRODKI CHWASTOBÓJCZE

## Herbicides

HERBICYDY TO ŚRODKI, PRZEZNACZONE DO ZWALCZANIA CHWASTÓW W UPRAWACH, NA TRAWNIKACH I W OGRODACH. POBIERANE SĄ PRZEZ ZIELONE CZĘŚCI ROŚLIN I ROZPROWADZANE PO CAŁEJ ROŚLINIE. SKUTECZNE DZIAŁANIE HERBICYDÓW ZALEŻY OD TEMPERATURY I FAZY WZROSTU ROŚLINY, W JAKIEJ WYKONUJEMY OPRYSK.

# STARANE TRAWNIKI ™

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych oraz nieprofesjonalnych.

***Zawartość substancji czynnych:***
- *fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) w postaci estru (fluroksypyr metylu) – 40 g/l (3,66%)*
- *chlopyralid (związek z grupy pochodnych kwasu karboksylowego) w postaci soli monoetanoloaminowej – 20 g/l (1,83%)*
- *MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) w postaci soli potasowej – 200 g/l (18,34%)*

**ZAKRES I TERMINY STOSOWANIA:**
**–** *trawniki, boiska sportowe i pola golfowe.*
Środek stosować wyłącznie w terminie od początku kwietnia do połowy września. Środek stosować podczas dobrej pogody, na wilgotną glebę, od wiosny do wczesnej jesieni, w okresie intensywnego wzrostu chwastów.
**ZALECANA DAWKA:**
30-40 ml środka na 100 m²
100 ml środka rozcieńczyć w 5-10 l wody




Zawartość netto: **20 ml**
Nr kat. 2212
**Opak. zbiorcze:** 10 sztuk
5 902341 101239

Zawartość netto: **50 ml**
Nr kat. 2213
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 101246

Zawartość netto: **100 ml**
Nr kat. 2214
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 101253

Zawartość netto: **250 ml**
Nr kat. 2215
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 101260



# MLECZ®

## ZWALCZA CHWASTY NA TRAWNIKACH

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

***Zawartość substancji czynnych:***
- *2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) - 70 g/l (6,59 %);*
- *MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) - 70 g/l (6,59%);*
- *mekoprop-P (związek z grupy fenoksykwasów) - 42 g/l (3,95%);*
- *dikamba (związek z grupy fenoksykwasów) - 20 g/l (1,88%).*

**ZAKRES I TERMINY STOSOWANIA:**
**– trawniki**
Środek można stosować w czasie całego okresu wegetacji traw (od kwietnia do połowy września), w okresie intensywnego wzrostu chwastów.
**ZALECANA DAWKA:**
75 ml środka w 10 l wody na 100 m²

Zawartość netto: **20 ml**
Nr kat. 2357
**Opak. zbiorcze:** 10 sztuk
5 902341 101932

Zawartość netto: **50 ml**
Nr kat. 2368
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 105060

Zawartość netto: **250 ml**
Nr kat. 2358
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 101949

**mniszek**

**koniczyna**

# DICOTEX® 202 SL

## ZWALCZA CHWASTY NA TRAWNIKACH

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

***Zawartość substancji czynnych:***
- *2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) – 70 g/l (6,59 %);*
- *MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) – 70 g/l (6,59%);*
- *mekoprop-P (związek z grupy fenoksykwasów ) – 42 g/l (3,95%);*
- *dikamba (związek z grupy fenoksykwasów) – 20 g/l (1,88%).*

**ZAKRES I TERMINY STOSOWANIA:**
**– trawniki**
Środek można stosować w czasie całego okresu wegetacji traw (od kwietnia do połowy września), w okresie intensywnego wzrostu chwastów.
**ZALECANA DAWKA:**
75 ml środka w 10 l wody na 100 m²

Zawartość netto: **100 ml**
Nr kat. 2312
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 101819

# DICOLEN® 200 EC

## ZWALCZA CHWASTY NA TRAWNIKACH

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

***Zawartość substancji czynnej:***
- *fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych) - 200 g/l (19,9%)*

| ROŚLINA | DAWKA |
|---|---|
| **trawniki** | **19 ml w 1,8-5 l wody/100 m²** |
| pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime | 6 - 10 ml w 2-3 l wody/100 m² |
| jęczmień jary | 25 - 4 ml w 2-3 l wody/100 m² |



Zawartość netto: **250 ml**
Nr kat. 2375
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 105138

# BEZ GLIFOSATU

PIERWSZE
NIESELEKTYWNE
PREPARATY
CHWASTOBÓJCZE
POCHODZENIA
NATURALNEGO

**UWAGA**

**HERBICYD TOTALNY NISZCZĄCY WSZYSTKIE ROŚLINY ZIELONE**

## RANDACOL® TOTAL NATURAL

ZWALCZA CHWASTY NA ŚCIEŻKACH I PODJAZDACH

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

***Zawartość substancji czynnej:***
*– kwas octowy (związek z grupy kwasów karboksylowych) - 60 g/l (5,96%).*

| OBSZAR/UPRAWA | CHWASTY | DAWKA |
|---|---|---|
| powierzchnie, na których nie przewiduje się uprawy żadnej roślinności (ścieżki, podjazdy, przejścia ogrodowe, miejsca wzdłuż ogrodzeń i płotów, wokół wiat i szklarni) | **chwasty wrażliwe:** wiechlina roczna, mlecz polny, mniszek pospolity | 100 ml środka na 1 m² |
| powierzchnie wokół podstawy róż, krzewów ozdobnych, drzew i żywopłotów | **chwasty średnio wrażliwe:** babka lancetowata, gwiazdnica pospolita | |
| zwalczanie chwastów przed siewem lub sadzeniem warzyw, kwiatów, przed założeniem trawnika, przed przekopaniem gleby na jesień lub wiosnę | | |

Zawartość netto: **1 l**
Nr kat. 2380
Opak. zbiorcze: 8 sztuk
5 902341 105183

## RANDACOL® 680 EC

ZWALCZA UCIĄŻLIWY MECH I CHWASTY NA ŚCIEŻKACH I PODJAZDACH

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

***Zawartość substancji czynnej:***
*- kwas nonanowy – 680 g/l (71,7%).*

| OBSZAR/ UPRAWA | ZASTOSOWANIE | DAWKA |
|---|---|---|
| powierzchnie twarde i półprzepuszczalne: utwardzone drogi dojazdowe i ścieżki dla pieszych oraz chodniki, utwardzone place, stałe konstrukcje o twardych lub półprzepuszczalnych powierzchniach | zwalczanie mchu | 160 ml w 5 l wody/100 m² |
| jabłoń, winorośl | zwalczanie chwastów | 160 ml w 2 l wody/100 m² |
| jabłoń, śliwa | zwalczanie odrostów korzeniowych | 120 ml w 2 l wody/100 m² |



Zawartość netto: **25 ml**
Nr kat. 2333
Opak. zbiorcze: 10 sztuk
5 902341 101901

Zawartość netto: **50 ml**
Nr kat. 2315
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 101840

Zawartość netto: **150 ml**
Nr kat. 2316
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 101857

Zawartość netto: **250 ml**
Nr kat. 2317
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 101864

Zawartość netto: **500 ml**
Nr kat. 2381
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 105190

Zawartość netto: **1 l**
Nr kat. 2318
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 101871

**UWAGA**

**HERBICYDY TOTALNE NISZCZĄCE WSZYSTKIE ROŚLINY ZIELONE**

# ORKAN® 350 SL

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

***Zawartość substancji czynnych:***
*– MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) – 90 g/l (7,87%)*
*– glifosat (związek z grupy kwasów aminofosforowych) – 260 g/l (22,75%)*

| UPRAWA | ZWALCZANE CHWASTY | DAWKA |
|---|---|---|
| jabłoń<br>grusza*<br>wiśnia*<br>czereśnia*<br>śliwa*<br>brzoskwinia*<br>morela* | jednoroczne dwu- i jednoliścienne (chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, wiechlina roczna) | 50 ml w 3 l wody /100 m² |
| | wieloletnie oraz jednoroczne dwu- i jednoliścienne (bodziszek drobny, mniszek pospolity, perz właściwy, powój polny, rdest ptasi, skrzyp polny, ślaz zaniedbany, wierzbownica gruczołowata) | 70-80 ml w 3 l wody /100 m² |

Zawartość netto: **75 ml**
Nr kat. 2260
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 101710

Zawartość netto: **250 ml**
Nr kat. 2261
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 101727

skrzyp

perz właściwy

# AVANS RTU®

## TOTALNY PREPARAT CHWASTOBÓJCZY

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

***Zawartość substancji czynnej:***
*– glifosat w formie soli amonowej (związek z grupy kwasu aminofosforowego) – 8,39 g/l (0,84%).*

| OBSZAR | ZWALCZANE CHWASTY | DAWKA |
|---|---|---|
| teren nieprzeznaczony pod uprawę (ścieżki, drogi dojazdowe, podwórka, patia itp.) | chwasty jednoliścienne i dwuliścienne, (jednoroczne i wieloletnie) | 270 ml/10 m² |
| ścieżki i place z nasadzeniami drzewiastych roślin ozdobnych (stosowanie co najmniej po roku od zasadzenia) | | |
| nieużytkowane rabaty, przeznaczone pod uprawę roślin ozdobnych | | |
| trawniki (likwidacja lub odnowienie) | | |
| wokół nasadzeń roślin ozdobnych (stosowanie co najmniej po roku od zasadzenia) | | |
| wokół nasadzeń drzew ziarnkowych i pestkowych (stosowanie co najmniej po roku od zasadzenia) | | |

Zawartość netto: **500 ml**
Nr kat. 2308
Opak. zbiorcze: 8 sztuk
5 902341 101772

Zawartość netto: **1 l**
Nr kat. 2309
Opak. zbiorcze: 8 sztuk
5 902341 101789





# FUSILADE FORTE® 150 EC

## ZWALCZA PERZ WŁAŚCIWY I ROCZNE CHWASTY JEDNOLIŚCIENNE

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

***Zawartość substancji czynnej:***
*– fluazyfop-P-butylowy (związek z grupy arylofenoksykwasów) – 150 g/l (15,8%).*

| CHWASTY | UPRAWA (zastosowania małoobszarowe) | DAWKA |
|---|---|---|
| perz właściwy oraz roczne chwasty jednoliścienne | rośliny ozdobne (roczne z siewu i z rozsady, dwuletnie i wieloletnie, byliny ogrodowe,krzewy ozdobne), szkółki roślin ozdobnych uprawiane w gruncie, pod osłonami i w szklarniach | 6-17 ml w 1-4 l wody/100 m² |
| | rośliny zielarskie - wykorzystanie na zioła | 6-12,5 ml w 1-4 l wody/100 m² |
| | rośliny zielarskie - wykorzystanie na korzeń i do parzenia naparów | 6-16 ml w 1-4 l wody/100 m² |
| | sałata głowiasta, sałata liściowa z przeznaczeniem do konsumpcji, plantacje nasienne sałaty, szpinak, burak liściowy (botwinka), szczypiorek, seler naciowy, pietruszka naciowa, koper włoski, rabarbar | 6-12,5 ml w 1-4 l wody/100 m² |
| | fasola szparagowa, fasola na nasiona, groch zielony i zwyczajny, bób, seler korzeniowy | 6-17 ml w 1-4 l wody/100 m² |
| | grusza, pigwa, wiśnia, czereśnia, śliwa, brzoskwinia, morela, winorośl, truskawka, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, agrest, borówka amerykańska, żurawina, orzech laskowy, orzech włoski | 6-17 ml w 1-4 l wody/100 m² |
| | marchew, pietruszka korzeniowa, burak ćwikłowy, chrzan, rzepa, rzodkiewka, rzodkiew, brukiew, salsefia, pasternak, karczoch | 6-16 ml w 1-4 l wody/100 m² |
| | cebula (uprawiana z siewu, z rozsady, z dymki), szalotka, czosnek | 6-17 ml w 1-4 l wody/100 m² |
| | gryka, słonecznik, len zwyczajny włóknisty, len uprawiany na nasiona, mak, konopie siewne uprawiane na włókno, plantacje nasienne konopi siewnych | 6-17 ml w 1-4 l wody/100 m² |
| | łubin biały uprawiany na suche nasiona, łubin żółty uprawiany na suche nasiona, łubin wąskolistny uprawiany na suche nasiona, bobik, groch siewny jadalny uprawiany na suche nasiona, groch pastewny uprawiany na suche nasiona, soja, chmiel | 6-17 ml w 1-4 l wody/100 m² |
| | burak pastewny, rzepak jary | 6,3-17 ml w 1-4 l wody/100 m² |

Zawartość netto: **50 ml**
Nr kat. 2003
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 101048

Zawartość netto: **100 ml**
Nr kat. 2004
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 101055

# WING P® 462,5 EC

## ZWALCZA CHWASTY JEDNOLIŚCIENNE I DWULIŚCIENNE

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

***Zawartość substancji czynnej:***
*– dimetenamid-P (związek z grupy acetamidów) – 212,5 g/l (19,7%);*
*– pendimetalina (związek z grupy dinitroanilin) – 250 g/l (23,2%).*

| CHWASTY | ROŚLINA (zastosowania małoobszarowe) | DAWKA |
|---|---|---|
| **chwasty wrażliwe:** chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, przytulia czepna, rdest ptasi, tobołki polne<br>**chwasty średnio wrażliwe:** fiołek polny, rdest powojowy, rumian polny | rośliny szkółkarskie sadownicze, rośliny szkółkarskie ozdobne | 40 ml w 3-8 l wody/100 m² |
| | miskant | 40 ml w 2-4 l wody/100 m² |
| | rośliny ozdobne uprawiane z bulw oraz kłączy | 35 ml w 5 l wody/100 m² |
| | piwonia, funkia, tawułka | 40 ml w 3-8 l wody/100 m² |
| | grusza | 40 ml w 3-6 l wody/100 m² |
| | groch jadalny uprawiany na świeże (zielone) nasiona, groch jadalny uprawiany na suche nasiona, groch jadalny uprawiany na strąki | 40 ml w 2-4 l wody/100 m² |
| | łubin wąskolistny, łubin biały, łubin żółty (uprawiane na zielony nawóz, na nasiona, na paszę dla zwierząt (kiszonkę) oraz uprawiane jako roślina ozdobna) | 40 ml w 2-4 l wody/100 m² |
| | seradela, lucerna siewna, lucerna nerkowata, lucerna sierpowata, koniczyna biała, koniczyna czerwona, koniczyna krwistoczerwona (inkarnatka), wyka siewna, bobik, groch siewny pastewny (peluszka) uprawiane na nawóz zielony | 40 ml w 2-4 l wody/100 m² |
| | kukurydza cukrowa | 40 ml w 2-4 l wody/100 m² |
| | słonecznik zwyczajny | 40 ml w 2-4 l wody/100 m² |

Zawartość netto: **150 ml**
Nr kat. 2377
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 105152

wyraźne komunikaty dotyczące przeznaczenia środka

zdjęcia i nazwy szkodników na opakowaniu ułatwiają rozpoznanie problemu i wybór odpowiedniego preparatu

# ŚRODKI OWADOBÓJCZE

## INSECTICIDES

INSEKTYCYDY TO ŚRODKI OWADOBÓJCZE, PRZEZNACZONE DO ZWALCZANIA SZKODNIKÓW ROŚLIN. PREPARATY OWADOBÓJCZE, DZIAŁAJĄCE KONTAKTOWO, WNIKAJĄ DO CIAŁA OWADA, POWODUJĄC JEGO PARALIŻ I ŚMIERĆ. PREPARATY OWADOBÓJCZE O DZIAŁANIU ŻOŁĄDKOWYM POKRYWAJĄ POWIERZCHNIĘ LIŚCI I PRZENIKAJĄ DO TKANEK ROŚLIN, SKĄD SĄ POBIERANE PRZEZ OWADY, CO SKUTKUJE ICH ŚMIERCIĄ.

# KARATE ZEON® 050 CS

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

***Zawartość substancji czynnej:***
*– lambda-cyhalotryna (związek z grupy pyretroidów) – 50 g/l (4,81%)*

| ROŚLINA | SZKODNIK | DAWKA |
|---|---|---|
| ziemniak | stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze) | 1,2 – 1,6 ml/3-4 l wody/100 m² |
| | mszyce | 1,6 – 2,0 ml/3-4 l wody/100 m² |
| jabłoń | mszyca jabłoniowa | 1,5 – 2,0 ml/5-7,5 l wody/100 m² |
| cebula | wciornastek tytoniowiec, śmietka cebulanka | 1,2 ml/4-5 l wody/100 m² |
| kapusta głowiasta | gąsienice bielinka kapustnika i rzepnika, tantnisia krzyżowiaczka, mszyca kapuściana, śmietka kapuściana, wciornastek tytoniowiec | 1,2 ml/5-6 l wody/100 m² |
| kukurydza cukrowa* | omacnica prosowianka | 2,0 ml/3-4 l wody/100 m² |
| aronia* | mszyce, omacnica jarzębianka, zwójka różóweczka | 1,5-2,0 ml/5-7,5 l wody/100 m² |

bielinek kapustnik




Zawartość netto: **2,5 ml**
Nr kat. 2024
Opak. zbiorcze: 14 sztuk
5 902341 103073

Zawartość netto: **5 ml**
Nr kat. 2025
Opak. zbiorcze: 14 sztuk
5 902341 103080

Zawartość netto: **10 ml**
Nr kat. 2026
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 103097

Zawartość netto: **20 ml**
Nr kat. 2027
Opak. zbiorcze: 10 sztuk
5 902341 103103

Zawartość netto: **50 ml**
Nr kat. 2077
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 103066

# KARATE GOLD®

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

***Zawartość substancji czynnych:***
*– lambda-cyhalotryna (związek z grupy pyretroidów) – 0,75 g/l (0,075%)*

| ROŚLINA | SZKODNIK | DAWKA |
|---|---|---|
| róża i inne rośliny ozdobne kwitnące i zielone (w uprawie polowej, pod osłonami) | mszyce, skoczek różany, misieczniki, zmieniki, wciornastki, larwy błonkówek oraz larwy i osobniki dorosłe chrząszczy minujące i zjadające liście | 20 ml w 1 l wody – 1000 ml (1 l) cieczy użytkowej / 10 m² |
| jabłoń | owocnica jabłkowa (ogranicza występowanie) | 20 ml w 1 l wody – 667 ml (2/3 l) cieczy użytkowej / 10 m² |
| warzywa kapustne – kapusta, brokuł zwyczajny, kalafior, kapusta brukselska (w uprawie polowej) | mszyce, gąsienice motyli (bielinek kapustnik, tantniś krzyżowiaczek, błyszczka jarzynówka) | 20 ml w 1 l wody – 667 ml (2/3 l) cieczy użytkowej / 10 m² |
| ogórek (w uprawie pod osłonami) | przędziorki, mączliki (ogranicza występowanie) | 20 ml w 1 l wody – 500 ml (1/2 l) cieczy użytkowej / 10 m² |
| papryka (w uprawie pod osłonami) | przędziorki, mączliki (ogranicza występowanie) | 20 ml w 1 l wody – 667 ml (2/3 l) cieczy użytkowej / 10 m² |




Zawartość netto: **20 ml**
Nr kat. 2279
Opak. zbiorcze: 10 sztuk
5 902341 103899

Zawartość netto: **50 ml**
Nr kat. 2280
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 103905

błyszczka jarzynówka

# KARATE SPRAY®

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

***Zawartość substancji czynnej:***
*– lambda-cyhalotryna (związek z grupy pyretroidów) – 0,015 g/l (0,0015%)*

| ROŚLINA | SZKODNIK |
|---|---|
| róża i inne rośliny ozdobne kwitnące i zielone (w uprawie polowej, pod osłonami) | mszyce, skoczek różany, misieczniki, zmieniki, wciornastki, larwy błonkówek oraz larwy i osobniki dorosłe chrząszczy minujące i zjadające liście |
| warzywa kapustne – kapusta, brokuł zwyczajny, kalafior, kapusta brukselska (w uprawie polowej) | mszyce, gąsienice motyli (bielinek kapustnik, tantniś krzyżowiaczek, błyszczka jarzynówka) |
| ogórek (w uprawie pod osłonami) | przędziorki, mączliki (ogranicza występowanie) |
| papryka (w uprawie pod osłonami) | przędziorki, mączliki (ogranicza występowanie) |

Zawartość netto: **500 ml**
Nr kat. 2284
Opak. zbiorcze: 8 sztuk
5 902341 103943

Zawartość netto: **750 ml**
Nr kat. 2364
Opak. zbiorcze: 8 sztuk
5 902341 105053

mączliki

mszyce

mszyce na porzeczce

# KARATE® ATOMIZER

# FLORAMITE® 240 SC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych i nieprofesjonalnych.

***Zawartość substancji czynnej:***
*– bifenazat - (związek z grupy karbazynianów) – 240 g/l (22,62%).*
*Substancja niebędąca substancją biologicznie czynną: propano - 1,2-diol.*

| ROŚLINA | SZKODNIK | DAWKA /STĘŻENIE |
|---|---|---|
| ogórek pod osłonami | przędziorek chmielowiec | 0,04% ( 4 ml środka w 10 litrach wody) zalecana ilość wody: 10-15 litrów/ 100 m² |
| róża, chryzantema pod osłonami | przędziorek chmielowiec | 0,04% ( 4 ml środka w 10 litrach wody) zalecana ilość wody: 15-20 litrów/ 100 m² |
| pomidor*, oberżyna*, papryka* pod osłonami | przędziorki | 0,04% (4 ml środka w 10 litrach wody) zalecana ilość wody: 10-15 litrów/ 100 m² |
| truskawka* w gruncie | przędziorek chmielowiec | 4-6 ml w 10 l wody / 100 m² |
| truskawka* pod osłonami | przędziorek chmielowiec | 0,04-0,06% (4-6 ml w 10 l wody) zalecana ilość wody: 10 litrów /100 m² |

przędziorki

Zawartość netto: **5 ml**
Nr kat. 2176
**Opak. zbiorcze:** 14 sztuk
5 902341 103493

Zawartość netto: **10 ml**
Nr kat. 2177
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 103547

Zawartość netto: **50 ml**
Nr kat. 2179
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 103639

# ORTUS® 05 SC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

***Zawartość substancji czynnej:***
*– fenpiroksymat (związek z grupy fenoksypirazoli) – 51,2 g/l (5,02%)*

| ROŚLINA | SZKODNIK | DAWKA |
|---|---|---|
| **pomidor*, papryka*, oberżyna*, ogórek*, cukinia* (uprawa pod osłonami)** | **przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec** | **10 ml w 10 l wody / 100 m²** |
| **rośliny ozdobne* (w gruncie i pod osłonami)** | **przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec, przędziorek szklarniowiec** | **10 ml w 10 l wody / 100 m²** |
| jabłoń | przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec | 10-15 ml w 5-10 l wody / 100 m² |
| | pordzewiacz jabłoniowy | 12-15 ml w 5-10 l wody / 100 m² |
| grusza | przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec | 10 ml w 5-10 l wody / 100 m² |
| | podskórnik gruszowy, wzdymacz gruszowy | 10-12,5 ml w 5-10 l wody / 100 m² |
| śliwa | przędziorek owocowiec | 10 ml w 5-10 l wody / 100 m² |
| | pordzewiacz śliwowy | 12,5-15 ml w 5-10 l wody / 100 m² |
| porzeczka czarna*, czerwona*, biała* | wielkopąkowiec porzeczkowy, przędziorek chmielowiec | 15 ml w 5-10 l wody / 100 m² |
| truskawka* | roztocz truskawkowiec | 10-12,5 ml w 5-10 l wody / 100 m² |
| | przędziorek chmielowiec | 20 ml w 5-10 l wody / 100 m² |
| agrest*, malina* | przędziorek chmielowiec | 15 ml w 5-10 l wody / 100 m² |
| winorośl* | przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec | 10-18 ml w 5-10 l wody / 100 m² |

szpeciele na śliwie

Zawartość netto: **20 ml**
Nr kat. 2173
**Opak. zbiorcze:** 10 sztuk
5 902341 103462

Zawartość netto: **30 ml**
Nr kat. 2174
**Opak. zbiorcze:** 10 sztuk
5 902341 103479

Zawartość netto: **50 ml**
Nr kat. 2175
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 103486

# AFIZOL® AE

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

***Zawartość substancji czynnej:***
*– pyretryny: pyretryna I; pyretryna II; cyneryna I, cyneryna II, jasmolina I, jasmolina II (związki z grupy naturalnych pyretryn) - 0,12% (1,2 g/kg)*

Gotowy do użycia środek mszycobójczy w formie dyspensera aerozolowego o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania mszyc w amatorskich uprawach róż w ogrodach działkowych i przydomowych.

Zawartość netto: **300 ml**
Nr kat. 909
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 009092

mszyce na róży

# ACTELLIC® 500 EC
## ZWALCZA SZKODNIKI MAGAZYNOWE

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

***Zawartość substancji czynnej:***
*– pirymifos metylowy (związek z grupy fosforoorganicznych)*
*– 500 g w 1 litrze środka (49,02%)*

| ROŚLINA | SZKODNIKI | DAWKA |
|---|---|---|
| dezynsekcja nasion siewnych oraz przeznaczonych do konsumpcji (pszenica, jęczmień, owies) | wołek zbożowy, spichrzel surynamski, trojszyk ulec | 8 ml środka w 0,75-1 l wody / 1 tonę nasion |
| dezynsekcja pustych pomieszczeń | wołek zbożowy, spichrzel surynamski, trojszyk ulec | 100 ml środka uzupełnić do 1 litra wodą / 100 m² powierzchni ścian, podłóg i sufitów |

Zawartość netto: **100 ml**
Nr kat. 2023
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 103059

Zawartość netto: **200 ml**
Nr kat. 2182
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 103028

# MOSPILAN® 20 SP

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

***Zawartość substancji czynnej:***
*– acetamipryd (związek z grupy pochodnych neonikotynoidów) – 20%*

| ROŚLINA | SZKODNIK | DAWKA |
|---|---|---|
| jabłoń | mszyce, toczyk gruszowiaczek, owocówka jabłkóweczka, owocnica jabłkowa, pryszczarek jabłoniak, ogrodnica niszczylistka, bawełnica korówka | 1,25-2 g w 5-9 l wody / 100 m² |
| wiśnia* i czereśnia* | nasionnica trześniówka, mszyce, zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście, śluzownica ciemna, licinek tarninaczek, kwieciak pestkowiec | 1,25-2 g w 5-9 l wody / 100 m² |
| grusza* | owocówka jabłkóweczka, mszyce, zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście, miodówka gruszowa plamista, miodówka gruszowa czerwona, miodówka gruszowa żółta, śluzownica ciemna, kwieciak gruszowiec, pryszczarek gruszowiec | 1,25-2 g w 5-9 l wody / 100 m² |
| śliwa* | mszyce, owocnice śliwowe, owocówka śliwkóweczka, zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście, misecznik śliwowy | 1,25-2 g w 5-9 l wody / 100 m² |
| truskawka* | opuchlaki, kwieciak malinowiec, zmieniki | 2-3 g w 2-9 l wody / 100 m² |
| ziemniak | larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej | 0,8-1,2 g w 2-4 l wody / 100 m² |
| morela* brzoskwinia* | zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście, mszyce | 2 g w 2-7,5 l wody / 100 m² |
| winorośl* | zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście, mszyce, ogrodnica niszczylistka | 2 g w 2-7,5 l wody / 100 m² |
| borówka wysoka* | zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście, mszyce, ogrodnica niszczylistka, pryszczarek borówkowiec | 2 g w 2-7,5 l wody / 100 m² |
| leszczyna* | mszyce, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście, misecznik śliwowy, słonkowiec orzechowiec, dłużynka leszczynówka | 2 g w 2-7,5 l wody / 100 m² |
| orzech włoski* | mszyce | 2 g w 2-7,5 l wody / 100 m² |
| malina* | mszyce, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście, krzywik maliniaczek, kwieciak malinowiec, kistnik malinowiec, pryszczarek namalinek łodygowy, przeziernik malinowiec | 2 g w 2-7,5 l wody / 100 m² |
| porzeczka czarna* porzeczka czerwona* porzeczka biała* | mszyce, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście, krzywik porzeczkowiaczek, pryszczarek porzeczkowiak liściowy, owocnica porzeczkowa, przeziernik porzeczkowiec | 2 g w 2-7,5 l wody / 100 m² |
| agrest* | mszyce, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście, przeziernik porzeczkowiec | 2 g w 2-7,5 l wody / 100 m² |
| papryka* | wciornastki, mszyce, zmieniki | 2 g w 2-5 l wody / 100 m² |
| dynia*, melon*, kawon* | wciornastki, zmieniki | 2 g w 2-5 l wody / 100 m² |
| czosnek* | śmietka kiełkówka, śmietka cebulanka, śmietka glebowa | 2 g w 2-5 l wody / 100 m² |
| sałata* | mszyce | 2 g w 2-5 l wody / 100 m² |
| szpinak* | mszyce, śmietka kiełkówka, śmietka cebulanka, śmietka glebowa, śmietka kapuściana | 2 g w 2-5 l wody / 100 m² |
| bób* | strąkowiec bobowy, śmietka kiełkówka, śmietka glebowa | 2 g w 2-5 l wody / 100 m² |
| burak ćwikłowy* | pchełka burakowa, drobnica burakowa | 2 g w 2-5 l wody / 100 m² |

Zawartość netto: **2,5 g**
Nr kat. 2102
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 103202

Zawartość netto: **20 g**
Nr kat. 2105
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 103233

Zawartość netto: **5 g**
Nr kat. 2103
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 103219

**mszyce na róży**

**wciornastki**

ZWALCZA
**STONKĘ ZIEMNIACZANĄ I MSZYCE**

**stonka ziemniaczana**

Zawartość netto: **12 g**
Nr kat. 2104
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 103226

ZWALCZA
**ĆMĘ BUKSZPANOWĄ**
ORAZ INNE SZKODNIKI ROŚLIN OZDOBNYCH

**ćma bukszpanowa**

Zawartość netto: **2,5 g**
Nr kat. 2390
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 105282

# AFFIRM® 95 SG

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

***Zawartość substancji czynnej:***
*– benzoesan emamektyny (związek z grupy makrocyklicznych laktonów)*
*– 9,5 g/kg (0,95%)*

| ROŚLINA | SZKODNIK | DAWKA |
|---|---|---|
| rośliny ozdobne* uprawiane w polu i pod osłonami | **ćma bukszpanowa**, zwójka bukóweczka, brudnice, zawisaki oraz inne gąsienice motyli zjadające i minujące liście | 15 g w 5-15 l wody na 100 m² |
| brokuł, kalafior, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta pekińska, kapusta brukselska, jarmuż | bielinek kapustnik, tantniś krzyżowiaczek*, piętnówka kapustnica*, błyszczka jarzynówka* i inne szkodniki wymienione w etykiecie | 15 g w 3,8-10 l wody na 100 m² |
| papryka, pomidor uprawiane pod osłonami | słonecznica orężówka, bawełnówka egipska, *Spodoptera frugiperda*, światłówka naziemnica | 15 g w 4-12 l wody na 100 m² |
| ogórek, cukinia, kabaczek, patison, arbuz, melon, dynia uprawiane pod osłonami, w szklarniach | słonecznica orężówka, błyszczka jarzynówka, bawełnówka egipska, *Spodoptera frugiperda*, światłówka naziemnica | 15 g w 4-12 l wody na 100 m² |
| winorośl, borówka wysoka, truskawka, malina, jeżyna, porzeczka czerwona, porzeczka czarna, agrest, aronia, żurawina | **muszka plamoskrzydła*** i inne szkodniki wymienione w etykiecie | 15 g w 5-12 l wody na 100 m² |
| jabłoń, grusza | owocówka jabłkóweczka, owocówka południóweczka, zwójka różoweczka, wydłubka oczateczka | 25 g w 6-10 l wody na 100 m² |

**NOWOŚĆ!**

Zawartość netto: **250 g**
Nr kat. 2396
**Opak. zbiorcze:** 6 sztuk
5 902341 105343

## ŚLIMATOX 5 GB
### ŚRODEK ŚLIMAKOBÓJCZY W FORMIE PRZYNĘTY

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

***Zawartość substancji czynnej:***
*– metaldehyd (związek z grupy pochodnych aldehydu) – 5% (50 g/kg)*

| ROŚLINA | DAWKA |
|---|---|
| zboża, rzepak ozimy i jary, kukurydza, sałata, rokietta siewna | 4 kg/ha |

Zawartość netto: **1 kg**
Nr kat. 2306
Opak. zbiorcze: 6 sztuk
5 902341 103981

Zawartość netto: **250 g**
Nr kat. 2389
Opak. zbiorcze: 6 sztuk
5 902341 105275

## LIMA ORO® 3 GB
### ŚRODEK ŚLIMAKOBÓJCZY W FORMIE PRZYNĘTY

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

***Zawartość substancji czynnej:***
*– metaldehyd (związek z grupy aldehydów) – 30 g/kg (3%)*

| UPRAWA | DAWKA |
|---|---|
| sałata, rokietta siewna (rukola) | 70 g / 100 m² |

Zawartość netto: **100 g**
Nr kat. 2289
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 103967

Zawartość netto: **1 kg**
Nr kat. 2290
Opak. zbiorcze: 6 sztuk
5 902341 103974

## FERRAMOL GR
### ŚRODEK ŚLIMAKOBÓJCZY W FORMIE PRZYNĘTY

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

***Zawartość substancji czynnej:***
*– fosforan żelaza (związek z grupy nieorganicznych związków fosforu) – 9,9 g/kg (0,99%)*

| ROŚLINA | DAWKA |
|---|---|
| **ROSLINY UPRAWIANE W POLU ORAZ POD OSŁONAMI** | |
| sałata, kalafior, endywia, fasola, kapusta głowiasta, truskawka, lilie, lantana pospolita, bratek ogrodowy, aksamitka, aster letni, niecierpek, słonecznik, pierwiosnek, pelargonia | zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 - 5 g/m² |

Zawartość netto: **250 g**
Nr kat. 2369
Opak. zbiorcze: 6 sztuk
5 902341 105077

Zawartość netto: **500 g**
Nr kat. 2372
Opak. zbiorcze: 6 sztuk
5 902341 105107

Zawartość netto: **1 kg**
Nr kat. 2370
Opak. zbiorcze: 6 sztuk
5 902341 105084

# ŚRODKI PRZEZNACZONE DO UPRAW EKOLOGICZNYCH

## NeemAzal - T/S

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

***Zawartość substancji czynnej:***
*– azadyrachtyna A (związek z grupy limonoidów) - 9,8 g/l (1,0 %).*

| ROŚLINA | SZKODNIK | DAWKA |
|---|---|---|
| rośliny ozdobne* (w polu, pod osłonami, rośliny domowe, biurowe) za wyjątkiem gruszy i roślin iglastych, do wysokości 50 cm | owady ssące, gryzące oraz minujące, mączliki | 3 ml na 2 l wody / 10 m² |
| | ziemiórki | 15 ml na 3 l wody / m² |
| ziemniak | stonka ziemniaczana | 25 ml na 3 – 7 l wody / 100 m² |
| jabłoń | mszyca jabłoniowo-babkowa, mszyca jabłoniowa, miodówki, gąsienice piędzika przedzimka, gąsienice motyli namiotnikowatych, gąsienice zwójkówek | 15 ml na 3 – 5 l wody / 100 m² |
| kapusta głowiasta biała*, kapusta głowiasta czerwona*, kapusta głowiasta stożkowa*, kapusta włoska* (w polu) | owady ssące (z wyjątkiem: *Heteroptera* - pluskwiakami różnoskrzydłymi), gryzące oraz minujące | 30 ml na 5 – 8 l wody / 100 m² |
| pomidor*, ogórek*, bakłażan* (w polu i pod osłonami) | owady ssące (z wyjątkiem: *Heteroptera* - pluskwiakami różnoskrzydłymi), gryzące oraz minujące | - **dla roślin mniejszych niż 50 cm:** 2 ml preparatu, zalecana ilość wody 600 ml na 10 m², - **dla roślin od 50 do 125 cm**: 2,5 ml preparatu, zalecana ilość wody 800 ml na 10 m², - **dla roślin wyższych niż 50 cm:** 3 ml, zalecana ilość wody 1000 ml na 10 m² |
| zioła za wyjątkiem szczypiorku* (w polu i pod osłonami) | owady ssące (z wyjątkiem: *Heteroptera* - pluskwiakami różnoskrzydłymi), gryzące oraz minujące | 30 ml na 5 - 8 l wody / 100 m² |
| szpinak* (w polu) | owady ssące (z wyjątkiem: *Heteroptera* - pluskwiakami różnoskrzydłymi), gryzące oraz minujące | 30 ml na 6 - 8 l wody / 100 m² |

Zawartość netto: **3 ml**
Nr kat. 2393
Opak. zbiorcze: 14 sztuk
5 902341 105312

Zawartość netto: **20 ml**
Nr kat. 2394
Opak. zbiorcze: 10 sztuk
5 902341 105329

## SpinTor™ 240 SC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

***Zawartość substancji czynnej:***
*– spinosad: spinozyn A, spinozyn D (substancja z grupy makrocyklicznych laktonów) – 240 g/l (22,72%)*

| ROŚLINA | SZKODNIK | DAWKA / STĘŻENIE |
|---|---|---|
| borówka wysoka*, truskawka*, agrest*, malina*, jeżyna*, porzeczka czarna*, porzeczka czerwona*, porzeczka biała*, żurawina* | muszka plamoskrzydła *(Drosophila suzukii)*, wciornastek różówek, zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka | 3,2-4 ml w 2-12 l wody/100 m² |
| kapusta głowiasta biała (uprawiana w gruncie) | bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica | 2-4 ml w 2-6 l wody/100 m² |
| | wciornastek tytoniowiec | 3-4 ml w 2-6 l wody/100 m² |
| kalafior, brokuł (uprawiane w gruncie) | bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica | 2-4 ml w 2-6 l wody/100 m² |
| cebula, por (uprawiane w gruncie) | wciornastek tytoniowiec | 3-4 ml w 2-6 l wody/100 m² |
| pomidor (uprawiany pod osłonami) | wciornastek zachodni | 0,04% (2 ml w 5 l wody) |
| ogórek (uprawiany pod osłonami) | wciornastek zachodni | 0,04% (2 ml w 5 l wody) |
| ziemniak | larwy stonki ziemniaczanej | 1-1,5 ml w 1,5-4 l wody/100 m² |

Zawartość netto: **6 ml**
Nr kat. 2274
Opak. zbiorcze: 14 sztuk
5 902341 103868

Zawartość netto: **50 ml**
Nr kat. 2387
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 105251

wyraźne komunikaty dotyczące przeznaczenia środka

zdjęcia i nazwy chorób na opakowaniu ułatwiają rozpoznanie problemu i wybór odpowiedniego preparatu

# ŚRODKI GRZYBOBÓJCZE

## FUNGICIDES

FUNGICYDY TO ŚRODKI GRZYBOBÓJCZE, STOSOWANE DO ZAPRAWIANIA NASION I CEBUL, OPRYSKIWANIA ROŚLIN, ODKAŻANIA GLEBY ORAZ ZABEZPIECZANIA RAN DRZEW. PREPARATY GRZYBOBÓJCZE ZABEZPIECZAJĄ ROŚLINĘ I HAMUJĄ ROZWÓJ GRZYBÓW W PORAŻONYCH TKANKACH.

# LIMOCIDE®

## UNIWERSALNY ŚRODEK **3w1** ZWALCZAJĄCY CHOROBY GRZYBOWE, SZKODLIWE OWADY I PRZĘDZIORKI

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

***Zawartość substancji czynnej:***
*– olejek pomarańczowy (związek z grupy olejków eterycznych) – 60 g/l (6,0%).*



Zawartość netto: **50 ml**
Nr kat. 2385
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 105237

Zawartość netto: **100 ml**
Nr kat. 2386
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 105244

| ROŚLINA | CHOROBA | SZKODNIK | DAWKA / STĘŻENIE |
|---|---|---|---|
| **drzewa i krzewy ozdobne*** | **mączniak prawdziwy** | | **60 ml w 10 l wody na 100 m²** |
| | **skoczki, mszyce, miodówki** | | **80 ml w 10 l wody na 100 m²** |
| | **wciornastki** | | **64 ml w 8 l wody na 100 m²** |
| **kwiaty i rośliny ozdobne*** | **rdza** | | **100 ml w 10 l wody na 100 m²** |
| | **mączliki** | | **40 ml w 10 l wody na 100 m²** |
| róża (pod osłonami i w polu*) | mączniak prawdziwy | | 60 ml w 10 l wody na 100 m² |
| róża (w polu i pod osłonami*) | mączliki | | 40 ml w 10 l wody na 100 m² |
| | wciornastki | | 80 ml w 10 l wody na 100 m² |
| jabłoń | mączniak prawdziwy | | 28 ml w 7 l wody na 100 m² |
| | skoczki | | 40 ml w 7 l wody na 100 m² |
| | miodówki | | 28 ml w 7 l wody na 100 m² |
| ogórek (pod osłonami i w polu*) | mączniak prawdziwy | | 80 ml w 10 l wody na 100 m² |
| | mączliki | | 40 ml w 10 l wody na 100 m² |
| ogórek (pod osłonami i w polu*) | mączniak prawdziwy | | 40 ml w 5 l wody na 100 m² |
| | mączliki | | 20 ml w 5 l wody na 100 m² |
| cukinia (pod osłonami) | mączniak prawdziwy | | 40 ml w 5 l wody na 100 m² |
| sałata (pod osłonami i w polu*) | mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy | | 30 ml w 5 l wody na 100 m² |
| melon (pod osłonami) | mączniak prawdziwy | | 80 ml w 10 l wody na 100 m² |
| pietruszka naciowa (pod osłonami i w polu*) | mączniak prawdziwy | | 18 ml w 3 l wody na 100 m² |
| truskawka (pod osłonami) | mączniak prawdziwy | | 30 ml w 5 l wody na 100 m² |
| pomidor (pod osłonami i w polu*) | mączliki | | 20 ml w 5 l wody na 100 m² |
| pomidor* (pod osłonami i w polu) | wciornastki | | 40 ml w 5 l wody na 100 m² |
| grusza*, grusza azjatycka* | mączniak prawdziwy | | 28 ml w 7 l wody na 100 m² |
| | skoczki | | 40 ml w 5 l wody na 100 m² |
| | miodówki | | 28 ml w 7 l wody na 100 m² |
| brzoskwinia* | mączniak prawdziwy | | 60 ml w 10 l wody na 100 m² |
| marchew* | mączniak prawdziwy | | 24 ml w 4 l wody na 100 m² |
| cykoria* | mączniak prawdziwy | | 30 ml w 5 l wody na 100 m² |
| kapusta pekińska* (w polu) | bielik krzyżowych | | 20 ml w 4 l wody na 100 m² |
| kapusta głowiasta biała* (w polu) | bielik krzyżowych | | 20 ml w 4 l wody na 100 m² |
| | mączliki | | 20 ml w 5 l wody na 100 m² |
| | wciornastki | | 40 ml w 5 l wody na 100 m² |
| cukinia* (w polu) | mączniak prawdziwy | | 40 ml w 5 l wody na 100 m² |
| sałata* (w polu i pod osłonami) | mączliki | | 20 ml w 5 l wody na 100 m² |
| malina* | mączniak prawdziwy | | 24 ml w 3 l wody na 100 m² |
| | przędziorki, szpecielе | | 20 ml w 2 l wody na 100 m² |
| | skoczki, miodówki | | 24 ml w 3 l wody na 100 m² |
| melon* (w polu) | mączniak prawdziwy | | 80 ml w 10 l wody na 100 m² |
| melon* (w polu i pod osłonami) | mączliki | | 20 ml w 5 l wody na 100 m² |
| | wciornastki | | 80 ml w 10 l wody na 100 m² |
| rzepa* | mączniak rzekomy | | 32 ml w 8 l wody na 100 m² |
| czarna porzeczka* | amerykański mączniak agrestu | | 24 ml w 3 l wody na 100 m² |
| | przędziorek chmielowiec, szpecielе | | 20 ml w 2 l wody na 100 m² |
| | skoczki, miodówki | | 24 ml w 3 l wody na 100 m² |

| ROŚLINA | CHOROBA | SZKODNIK | DAWKA / STĘŻENIE |
|---|---|---|---|
| salsefia* | mączniak prawdziwy | | 30 ml w 5 l wody na 100 m² |
| truskawka* (w polu) | mączniak prawdziwy, szara pleśń | | 30 ml w 5 l wody na 100 m² |
| | wciornastki | | 40 ml w 7 l wody na 100 m² |
| winorośl* | mączniak rzekomy winorośli, mączniak prawdziwy | | 16 ml w 2 l wody na 100 m² |
| | skoczki, wciornastki | | 16 ml w 2 l wody na 100 m² |
| | pilśniowiec winoroślowy | | 20 ml w 2 l wody na 100 m² |
| estragon* | mączniak prawdziwy | | 30 ml w 5 l wody na 100 m² |
| rośliny zielarskie* (przeznaczone na napary) | mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy | | 30 ml w 5 l wody na 100 m² |
| bób*, fasola*, groch*, ciecierzyca*, soczewica* | wciornastki | | 40 ml w 5 l wody na 100 m² |
| cebula* | wciornastki | | 32 ml w 4 l wody na 100 m² |
| por* | wciornastki | | 64 ml w 8 l wody na 100 m² |
| papryka* (w polu i pod osłonami) | mączliki | | 20 ml w 5 l wody na 100 m² |
| aktinidia* (mini kiwi) (w polu) | skoczki | | 80 ml w 10 l wody na 100 m² |

# PESTICOL®

## UNIWERSALNY ŚRODEK **3w1** ZWALCZAJĄCY CHOROBY GRZYBOWE, SZKODLIWE OWADY I PRZĘDZIORKI

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

***Zawartość substancji czynnej:***
*– olejek pomarańczowy (związek z grupy olejków eterycznych) – 60 g/l (6,0%).*

Zawartość netto: **30 ml**
Nr kat. 2391
**Opak. zbiorcze:** 10 sztuk
5 902341 105299

Zawartość netto: **75 ml**
Nr kat. 2392
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 105305

# TOPAS® 100 EC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

***Zawartość substancji czynnej:***
*– penkonazol (związek z grupy triazoli) – 100 g/l (10,15%)*

| ROŚLINA | CHOROBA | DAWKA |
|---|---|---|
| jabłoń, grusza | mączniak prawdziwy | 1,25 ml w 5 l wody/100 m² i na każdy 1 m wysokości korony |
| winorośl (do konsumpcji i w przemyśle winiarskim) | mączniak prawdziwy, czarna zgnilizna | 0,8-3,2 ml w 4-16 l wody/100 m² |
| pigwa* | mączniak prawdziwy | 5 ml w 2-10 l wody/100 m² |
| porzeczka czarna*, czerwona*, biała* | amerykański mączniak agrestu | 5 ml w 2-10 l wody/100 m² |
| **agrest*** | **amerykański mączniak agrestu** | **5 ml w 2-10 l wody/100 m²** |
| truskawka* (uprawa polowa i pod osłonami) | mączniak prawdziwy | 5 ml w 2-20 l wody/100 m² |
| ogórek* (uprawa polowa i pod osłonami) | mączniak prawdziwy | 5 ml w 2-12 l wody/100 m² |

Zawartość netto: **2,5 ml**
Nr kat. 2266
Opak. zbiorcze: 14 sztuk
5 902341 104018

Zawartość netto: **5 ml**
Nr kat. 2267
Opak. zbiorcze: 14 sztuk
5 902341 104025

Zawartość netto: **25 ml**
Nr kat. 2268
Opak. zbiorcze: 10 sztuk
5 902341 104032

Zawartość netto: **50 ml**
Nr kat. 2269
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 104049

amerykański mączniak agrestu

NOWOŚĆ!

# DAGONIS®

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

***Zawartość substancji czynnych:***
*– difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 50 g/l (4,66%)*
*– fluksapyroksad (związek z grupy karboksyamidów) – 75 g/l (6,98%)*

| ROŚLINA | CHOROBA | DAWKA |
|---|---|---|
| pomidor | mączniak prawdziwy pomidora* | 6 ml w 4-15 l wody na 100 m² |
| | brunatna plamistość liści pomidora* | 10 ml w 4-15 l wody na 100 m² |
| | alternarioza pomidora | |
| marchew | mączniak prawdziwy baldaszkowatych | 6 ml w 2-8 l wody na 100 m² |
| | aternarioza naci marchwi | 10 ml w 2-8 l wody na 100 m² |
| | zgnilizna twardzikowa | 20 ml w 2-8 l wody na 100 m² |
| truskawka | mączniak prawdziwy truskawki | 6 ml w 2-20 l wody na 100 m² |
| ogórek, cukinia, melon, dynia | mączniak prawdziwy dyniowatych* | 6 ml w 2-15 l wody na 100 m² |
| sałata masłowa, sałata lodowa, sałata rzymska, cykoria, endywia, roszponka, rukola | zgnilizna twardzikowa | 12 ml w 2-10 l wody na 100 m² |
| | rizoktonioza* | 20 ml w 2-10 l wody na 100 m² |
| burak ćwikłowy, seler zwyczajny, chrzan, słonecznik bulwiasty (topinambur), pasternak, rzodkiewka, salsefia, brukiew rzepa, kozłek lekarski (uprawa na korzeń do ziołowych naparów). | mączniaki prawdziwe* | 6 ml w 2-10 l wody na 100 m² |
| | alternariozy* | 10 ml w 2-10 l wody na 100 m² |
| | zgnilizna twardzikowa* | 20 ml w 2-10 l wody na 100 m² |

mączniak prawdziwy

Zawartość netto: **150 ml**
Nr kat. 2397
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 105350



# SCORE® 250 EC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

***Zawartość substancji czynnej:***
*– difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 250 g/l (23,58%)*

| ROŚLINA | CHOROBA | DAWKA |
|---|---|---|
| jabłoń | parch jabłoni | 2 ml w 5-7,5 l wody /100 m² |
| wiśnia | brunatna zgnilizna drzew pestkowych | 2 ml w 5-7,5 l wody /100 m² |
| grusza* | parch gruszy | 2 ml w 5-7,5 l wody /100 m² |
| czereśnia* | brunatna zgnilizna drzew pestkowych | 2 ml w 5-7,5 l wody /100 m² |

Zawartość netto: **50 ml**
Nr kat. 2146
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 102434

brunatna zgnilizna na czereśni

brunatna zgnilizna na wiśni

parch jabłoni

# AMISTAR® 250 SC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

***Zawartość substancji czynnej:***
*– azoksystrobina (związek z grupy strobiluryn) – 250 g/l (22,81%)*

| ROŚLINA | CHOROBA | DAWKA / STĘŻENIE |
|---|---|---|
| ziemniak | alternarioza ziemniaka | 5 ml w 3-4 l wody / 100 m² |
| cebula, czosnek, szalotka | mączniak rzekomy cebuli, alternarioza cebuli, szara pleśń (zgnilizna szyjki) | 8 ml w 2-7 l wody / 100 m² |
| kapusta głowiasta, kapusta pekińska (do długotrwałego przechowywania), kalafior | czerń krzyżowych (alternarioza), szara pleśń | 8 ml w 2-7 l wody / 100 m² |
| marchew | alternarioza naci, mączniak prawdziwy baldaszkowatych | 8 ml w 2-7 l wody / 100 m² |
| fasola szparagowa | antraknoza fasoli, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza | 8 ml w 1,5-8 l wody / 100 m² |
| groch na zielone nasiona | askochytoza grochu (zgorzelowa plamistość), mączniak rzekomy grochu | 8 ml w 2-7 l wody / 100 m² |
| sałata (w uprawie polowej) | mączniak rzekomy sałaty, szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy | 8 ml w 3-12 l wody / 100 m² |
| pomidor (w uprawie polowej) | zaraza ziemniaka, alternarioza pomidora | 8 ml w 4-12 l wody / 100 m² |
| papryka (w uprawie pod osłonami – szklarnie) | szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy, alternarioza papryki | 8-10 ml w 4-15 l wody) / 100 m² |
| por | rdza pora, alternarioza pora | 8 ml w 2-10 l wody / 100 m² |
| seler korzeniowy | septorioza selera | 8 ml w 2-7 l wody / 100 m² |
| sałata (w uprawie pod osłonami) | szara pleśń, mączniak prawdziwy, mączniak rzekomy sałaty, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza | 10 ml w 2-12 l wody / 100 m² |

Zawartość netto: **5 ml**
Nr kat. 2005
Opak. zbiorcze: 14 sztuk
5 902341 102007

Zawartość netto: **10 ml**
Nr kat. 2006
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 102014

Zawartość netto: **20 ml**
Nr kat. 2007
Opak. zbiorcze: 10 sztuk
5 902341 102021

Zawartość netto: **50 ml**
Nr kat. 2145
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 102427

zgnilizna twardzikowa na fasoli

szara pleśń na papryce

# SCORPION® 325 SC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

***Zawartość substancji czynnych:***
*– azoksystrobina (związek z grupy strobiluryn) – 200 g/l (18,1%)*
*– difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 125 g/l (11,3%)*

| ROŚLINA | CHOROBA | DAWKA |
|---|---|---|
| **rośliny ozdobne* (z wyłączeniem ozdobnych odmian jabłoni) (uprawa w polu)** | **mączniaki prawdziwe, plamistość liści, rdze, osutka wiosenna sosny, czarna plamistość róży, zamieranie pędów roślin iglastych, choroby powodowane przez patogeny glebowe** | **10 ml w 3-12 l na 100 m²** |
| brokuł zwyczajny, kalafior (uprawa w polu) | czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy krzyżowych (kapustnych), plamistość pierścieniowa liści, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych | 10 ml w 2-8 l wody na 100 m² |
| marchew (uprawa w polu) | mączniak prawdziwy baldaszkowatych, alternarioza naci marchwi, czarna zgnilizna marchwi* | 10 ml w 2-7 l wody na 100 m² |
| cebula (uprawa w polu) | alternarioza cebuli, plamistość liści powodowana przez Stemphylium (*Stemphylium sp.*), rdza pora (na cebuli)* | 10 ml w 3-6 l wody na 100 m² |
| czosnek*, szalotka*, cebula* (uprawiana na szczypior), cebula siedmiolatka*, szczypiorek* (uprawa w polu) | alternarioza cebuli, plamistość liści powodowana przez Stemphylium (*Stemphylium sp.*), rdza pora (na cebuli) | 10 ml w 3-6 l wody na 100 m² |
| por* (uprawa w polu) | alternarioza cebuli (na porze), plamistość liści powodowana przez Stemphylium (Stemphylium sp.), rdza pora | 10 ml w 2-8 l wody na 100 m² |
| kapusta głowiasta (biała, czerwona, włoska) (uprawa w polu) | czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy krzyżowych (kapustnych)*, plamistość pierścieniowa liści*, bielik krzyżowych*, sucha zgnilizna kapustnych* | 10 ml w 2-8 l wody na 100 m² |
| kapusta brukselska*, kapusta pekińska*, jarmuż (uprawa w polu)* | czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy krzyżowych (kapustnych), plamistość pierścieniowa liści, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych | 10 ml w 2-8 l wody na 100 m² |
| ogórek (uprawa w szklarni) | mączniak prawdziwy dyniowatych, parch dyniowatych*, antraknoza dyniowatych*, alternarioza dyniowatych* | 10 ml w 5-15 l wody na 100 m² |
| ogórek* (uprawa w polu, pod osłonami) | mączniak prawdziwy dyniowatych, parch dyniowatych, antraknoza dyniowatych, alternarioza dyniowatych | 10 ml w 5-15 l wody na 100 m² |
| cukinia*, kabaczek*, patison* (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni) | mączniak prawdziwy dyniowatych, parch dyniowatych, antraknoza dyniowatych, alternarioza dyniowatych | 10 ml w 5-15 l wody na 100 m² |
| pomidor (uprawa w szklarni) | mączniak prawdziwy psiankowatych, alternarioza pomidora*, brunatna plamistość liści* | 10 ml w 5-15 l wody na 100 m² |
| pomidor* (uprawa w polu i pod osłonami) | mączniak prawdziwy psiankowatych, alternarioza, brunatna plamistość liści | 10 ml w 5-15 l wody na 100 m² |
| papryka* (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni) | mączniak prawdziwy psiankowatych, alternarioza papryki, brunatna plamistość liści | 10 ml w 5-15 l wody na 100 m² |
| oberżyna* (syn. bakłażan) (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni) | mączniak prawdziwy psiankowatych, alternarioza, brunatna plamistość liści | 10 ml w 5-15 l wody na 100 m² |
| fasola zwykła (szparagowa)*, fasola zwykła* (uprawiana na świeże nasiona), groch zielony* cukrowy*, groch zielony łuskowy* (uprawa w polu) | antraknoza fasoli, mączniak prawdziwy grochu, zgorzelowa plamistość grochu (askochytoza) | 10 ml w 3-12 l wody na 100 m² |
| pasternak*, pietruszka* (uprawa w polu) | mączniak prawdziwy baldaszkowatych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń | 10 ml w 2-7 l wody na 100 m² |
| chrzan pospolity*, rzodkiewka*, rzodkiew japońska*, rzepa biała, rzepa czarna*, brukiew jadalna* (uprawa w polu) | zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy krzyżowych, plamistość pierścieniowa liści, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych | 10 ml w 2-7 l wody na 100 m² |
| salsefia*, topinambur* (syn. słonecznik bulwiasty), skorzonera* (uprawa w polu) | zgnilizna twardzikowa, szara pleśń | 10 ml w 2-7 l wody na 100 m² |
| burak ćwikłowy* (uprawa w polu) | zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, mączniak prawdziwy buraka, chwościk buraka, rdza buraka | 10 ml w 2-7 l wody na 100 m² |
| cykoria korzeniowa* (uprawa w polu) | zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, mączniak prawdziwy | 10 ml w 2-7 l wody na 100 m² |
| seler naciowy* (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni) | alternarioza, mączniak prawdziwy baldaszkowatych, zgnilizna twardzikowa, septorioza selera | 10 ml w 2-10 l wody na 100 m² |
| seler korzeniowy* (uprawa w polu) | alternarioza, mączniak prawdziwy baldaszkowatych, zgnilizna twardzikowa, septorioza selera | 10 ml w 2-10 l wody na 100 m² |



Zawartość netto: **5 ml**
Nr kat. 2337
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 104315

Zawartość netto: **10 ml**
Nr kat. 2338
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 104322

Zawartość netto: **50 ml**
Nr kat. 2340
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 104346



| ROŚLINA | CHOROBA | DAWKA |
|---|---|---|
| szparag* (uprawa w polu) | rdza szparaga, purpurowa plamistość pędów szparaga | 10 ml w 2-10 l wody na 100 m² |
| grupa sałat* (sałata głowiasta, sałata liściowa, endywia), kapustne liściowe* (rukola – rokietta siewna, jarmuż), szpinak, seler listkowy*, pietruszka* (uprawiana na nać) (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni) | – grupa sałat – nekrotyczna plamistość liści sałaty (antraknoza sałaty), zgnilizna twardzikowa<br>– kapustne liściowe – czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa,<br>– szpinak – antraknoza, alternarioza, zgnilizna twardzikowa<br>– seler listkowy – septorioza selera, zgnilizna twardzikowa<br>– pietruszka (uprawiana na nać) – mączniak prawdziwy baldaszkowatych, zgnilizna twardzikowa | – uprawa w polu - 10 ml w 3-12 l wody na 100 m²,<br>– uprawa pod osłonami i w szklarni – 8 ml w 3-12 l wody na 100 m² |
| rośliny zielarskie oraz kwiaty jadalne* (cukinii, kabaczka, patisona) (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni) | mączniaki prawdziwe, rdze, plamistości liści, zgnilizna twardzikowa | – uprawa w polu - 10 ml w 3-12 l wody na 100 m²,<br>– uprawa pod osłonami i w szklarni – 8 ml w 3-12 l wody na 100 m² |
| cykoria sałatowa* (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni) | zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, mączniak prawdziwy | 10 ml wody 3-6 l wody na 100 m² |
| karczoch zwyczajny (uprawa w polu) | mączniak prawdziwy | 10 ml w 3-10 l wody na 100 m² |
| melon*, kawon* (syn. arbuz), dynia olbrzymia jadalna* (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni) | mączniak prawdziwy dyniowatych, parch dyniowatych, antraknoza dyniowatych, alternarioza dyniowatych | 10 ml w 5-15 l wody na 100 m² |
| truskawka (uprawa w polu) | antraknoza truskawki, biała plamistość liści truskawki, mączniak prawdziwy truskawki*, nekrozy powodowane przez grzyb *Gnomonia comari** | 10 ml w 3-12 l wody na 100 m² |
| truskawka* (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni) | antraknoza truskawki, biała plamistość liści truskawki, mączniak prawdziwy truskawki | 10 ml w 3-12 l wody na 100 m² |
| poziomka* (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni) | nekrozy powodowane przez grzyb *Gnomonia comari* | 10 ml w 3-12 l wody na 100 m² |
| malina*, jeżyna* (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni) | antraknoza maliny i jeżyny, rdza maliny, biała plamistość liści maliny, mączniak prawdziwy maliny | 10 ml w 1-5 l wody na 100 m² |

Zawartość netto: **50 ml**
Nr kat. 2379
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 105176

Zawartość netto: **10 ml**
Nr kat. 2378
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 105169

**bielik krzyżowych**

**czarna plamistość róży**

**choroby powodowane przez patogeny glebowe**

# SWITCH® 62,5 WG

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

***Zawartość substancji czynnych:***
*– cyprodynil (związek z grupy anilinopirimidyn) – 375 g/kg (37,5%),*
*– fludioksonil (związek z grupy fenylopiroli) – 250 g/kg (25%).*

## ZWALCZA **CHOROBY GRZYBOWE** ROŚLIN OZDOBNYCH

5 gramów | 10 gramów

Zawartość netto: **5 g**
Nr kat. 2192
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 102151

Zawartość netto: **10 g**
Nr kat. 2193
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 102199

brunatna zgnilizna drzew pestkowych na migdałku

**szara pleśń na róży**

**szara pleśń na pelargonii**

| ROŚLINA | CHOROBA | DAWKA |
|---|---|---|
| jabłoń | gorzka zgnilizna, szara pleśń | 7,5 g / 100 m² w 6 l wody |
| truskawka | szara pleśń | 8 g / 100 m² w 6-8 l wody |
| malina*, jeżyna* | szara pleśń, zamieranie pędów maliny, antraknoza | 8-10 g / 100 m² w 7-10 l wody |
| fasola szparagowa | szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, antraknoza fasoli | 8-10 g / 100 m² w 7 l wody |
| groch zwyczajny (na świeże nasiona) | szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, askochytoza | 8-10 g / 100 m² w 7 l wody |
| pomidor (w uprawie szklarniowej) | szara pleśń | 10 g / 100 m² w 7 l wody |
| czereśnia* | brunatna zgnilizna drzew pestkowych | 6-10 g / 100 m² w 6-15 l wody |
| wiśnia* | brunatna zgnilizna drzew pestkowych | 6-10 g / 100 m² w 6-15 l wody |
| grusza*, pigwa* | szara pleśń, gorzka zgnilizna, mokra zgnilizna, brunatna zgnilizna | 7,5-10 g / 100m² w 3-15 l wody |
| śliwa* | brunatna zgnilizna drzew pestkowych | 6-10 g / 100 m² w 6-15 l wody |
| morela*, brzoskwinia*, nektaryna* | brunatna zgnilizna drzew pestkowych | 6-9 g / 100 m² w 3-15 l wody |
| truskawka* | antraknoza | 8 g / 100 m² w 6-8 l wody |
| porzeczka czarna*, czerwona*, biała* | szara pleśń, zamieranie pędów, antraknoza | 8-10 g / 100 m² w 5-20 l wody |
| borówka amerykańska*, żurawina* | szara pleśń, antraknoza, zamieranie pędów | 8-10 g / 100 m² w 5-20 l wody |
| winorośl* | szara pleśń, zapobieganie infekcjom wtórnych patogenów (skażeniem przetrwalnikami *Aspergillus* spp.), nekroza kory winorośli (*Phomopsis viticola*) | 12 g / 100 m² w 4-10 l wody |
| groch zwyczajny* (na świeże nasiona) | zgorzelowa plamistość grochu, mączniak prawdziwy | 8-10 g / 100 m² w 7 l wody |
| pomidor* (uprawa w gruncie i pod osłonami) | szara pleśń, zgnilizna twardzikowa | 10 g / 100 m² w 10-12 l wody |
| marchew* | szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, alternarioza | 8 g / 100 m² w 3-10 l wody |
| pietruszka korzeniowa* pasternak* burak ćwikłowy* | szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, alternarioza | 8 g / 100 m² w 3-10 l wody |
| chrzan* | szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, alternarioza | 8 g / 100 m² w 3-10 l wody |
| brukiew*, rzepa* | szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, alternarioza | 8 g / 100 m² w 3-10 l wody |
| cebula*, szalotka*, czosnek* (uprawa w gruncie) | zgnilizna szyjki cebuli, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń | 10 g / 100 m² w 3-10 l wody |
| ogórek*, cukinia* (uprawa w gruncie, pod osłonami, w szklarni) | szara pleśń, zgnilizna twardzikowa | 10 g / 100 m² w 2-15 l wody |
| papryka*, bakłażan* (uprawa pod osłonami, w szklarni) | szara pleśń, zgnilizna twardzikowa | 10 g / 100 m² w 8-15 l wody |
| sałata* liściowa i głowiasta, cykoria sałatowa*, endywia*, botwinka*, szpinak* (uprawa w gruncie, pod osłonami, w szklarni) | szara pleśń, zgnilizna twardzikowa | 6 g / 100 m² w 3-10 l wody |
| rośliny zielarskie* (uprawa w gruncie, pod osłonami, w szklarni) | szara pleśń, zgnilizna twardzikowa | 6 g / 100 m² w 3-10 l wody |
| **rośliny ozdobne* (uprawa w gruncie, pod osłonami, w szklarni)** | **szara pleśń, zapobieganie infekcjom wtórnych patogenów, zamieranie pędów i kwiatów powodowane przez brunatną zgniliznę drzew pestkowych** | **10 g / 100 m² w 5-12 l wody** |



5 gramów | 10 gramów

## ZWALCZA **CHOROBY GRZYBOWE** WINOROŚLI

**szara pleśń na winorośli**

Zawartość netto: **5 g**
Nr kat. 2190
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 102038

Zawartość netto: **10 g**
Nr kat. 2191
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 102083

## ZWALCZA **BRUNATNĄ ZGNILIZNĘ**

**brunatna zgnilizna drzew pestkowych na śliwie**

5 gramów

Zawartość netto: **5 g**
Nr kat. 2194
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 102342

## ZWALCZA **CHOROBY GRZYBOWE** ROŚLIN WARZYWNYCH, SADOWNICZYCH I OZDOBNYCH

50 gramów

Zawartość netto: **50 g**
Nr kat. 2019
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 102182

**szara pleśń na malinach**

# REVUS® 250 SC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

***Zawartość substancji czynnej:***
*– mandipropamid (związek z grupy amidów) – 250 g/l (23,4%)*

| ROŚLINA | CHOROBA | DAWKA |
|---|---|---|
| **pomidor uprawiany w polu** | **zaraza ziemniaka** | **6 ml w 4-12 l wody / 100 m²** |
| ziemniak | zaraza ziemniaka (nać i bulwy) | 6 ml w 2-8 l wody / 100 m² |
| szpinak, botwina, burak liściowy | mączniak rzekomy | 6 ml w 2-6 wody / 100 m² |
| pomidor*, oberżyna* (bakłażan) uprawiane pod osłonami i w szklarniach | zaraza ziemniaka | 6 ml w 2-12 l wody / 100 m² |
| brokuł*, kalafior*, kapusta brukselska* uprawiane w polu | mączniak rzekomy | 6 ml w 2-8 l wody / 100 m² |
| groch* zielony łuskowy uprawiany w polu | mączniak rzekomy | 6 ml w 2-8 l wody / 100 m² |
| melon*, dynia,* patison*, kabaczek*, arbuz* uprawiane pod osłonami i w szklarniach | mączniak rzekomy | 6 ml w 6-12 l wody / 100 m² |
| cukinia* uprawiana pod osłonami i w szklarniach | mączniak rzekomy | 6 ml w 3-6 l wody / 100 m² |
| sałaty*, rukola (rokietta siewna), endywia, eskariola, gorczyca sarepska (uprawiana na młode liście), pieprzyca siewna (rzeżucha), roszponka, rośliny warzywne uprawiane na młode liście uprawiane w polu oraz uprawiane pod osłonami i w szklarniach | mączniak rzekomy | 6 ml w 2-10 l wody / 100 m² |
| pietruszka naciowa*, świeże zioła* uprawiane pod osłonami i w szklarniach oraz uprawiane w polu | mączniak rzekomy | 6 ml w 2-6 l wody / 100 m² |
| rzodkiewka* uprawiana w polu | mączniak rzekomy | 6 ml w 2-6 l wody / 100 m² |

Zawartość netto: **5 ml**
Nr kat. 2132
**Opak. zbiorcze:** 14 sztuk
5 902341 102403

Zawartość netto: **50 ml**
Nr kat. 2133
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 102410

**zaraza ziemniaka na pomidorach**

Zawartość netto: **20 ml**
Nr kat. 2137
**Opak. zbiorcze:** 10 sztuk
5 902341 103349

# PROPLANT® 722 SL

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

## ŚRODEK PRZEZNACZONY DO OPRYSKÓW I PODLEWANIA

Zawartość netto: **50 ml**
Nr kat. 2342
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 104360

Zawartość netto: **100 ml**
Nr kat. 2331
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 104285

***Zawartość substancji czynnej:***
*– propamokarb w postaci kompleksu z HCL (związek z grupy pochodnych kwasu karbaminowego) – 722 g/l (66,91%)*

| ROŚLINA | CHOROBA | DAWKA /STĘŻENIE |
|---|---|---|
| cyprysik Lawsona pod osłonami (podlewanie) | fytoftoroza | 0,3% (30 ml w 10 l wody), ciecz użytkowa: 3-6 l/m² |
| gerbera pod osłonami (podlewanie) | fytoftoroza (ogranicza występowanie) | 0,3% (30 ml w 10 l wody), ciecz użytkowa: 3-6 l/m² |
| poinsecja, difenbachia, pelargonia pod osłonami (podlewanie) | zgorzel zgnilakowa | 0,3% (30 ml w 10 l wody), ciecz użytkowa: 3-6 l/m² |
| gerbera, róża pod osłonami (opryskiwanie) | mączniak rzekomy | 0,3% (30 ml w 10 l wody), ilość wody: 5-10 l/100 m² |
| sałata pod osłonami (podlewanie) | fytoftoroza | 0,15% (15 ml w 10 l wody), ciecz 3-6 l/ m² |
| ogórek, pomidor pod osłonami (podlewanie) | zgorzel zgnilakowa, fytoftoroza | 0,15% (15 ml w 10 l wody), ciecz 3-6 l/m² |
| kapusta głowiasta, kalafior pod osłonami (podlewanie) | mączniak rzekomy | 0,15% (15 ml w 10 l wody), ciecz 6 l/m² |
| sałata pod osłonami (opryskiwanie) | mączniak rzekomy | 0,15% (15 ml w 10 l wody), ciecz 100 l/m² |
| ogórek pod osłonami (opryskiwanie) | mączniak rzekomy | 0,3% (30 ml w 10 l wody), ciecz 100 l/m² |
| sałata w uprawie polowej (opryskiwanie) | mączniak rzekomy | 15 ml w 5-15 l wody/100 m² |
| ogórek w uprawie polowej (opryskiwanie) | mączniak rzekomy | 15 ml w 5-10 l wody/100 m² |

**fytoftoroza na cyprysiku**

**mączniak rzekomy na ogórku**

Zawartość netto: **10 ml**
Nr kat. 2341
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 104353

Zawartość netto: **5 ml**
Nr kat. 2140
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 103370

# SIGNUM® 33 WG

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

***Zawartość substancji czynnych:***
*– piraklostrobina (związek z grupy strobiluryn) – 67 g/kg (6,7%)*
*– boskalid (związek z grupy anilidów) – 267 g/kg (26,7 %)*

brunatna zgnilizna drzew pestkowych na śliwie

biała plamistość liści truskawki

| ROŚLINA | CHOROBA | DAWKA |
|---|---|---|
| **rośliny ozdobne* uprawiane w gruncie i pod osłonami** | **alternarioza** | **1 g w 1 l wody** |
| | **mączniaki prawdziwe** | **1,8 g w 1 l wody** |
| | **szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza** | **1,5 g w 1 l wody** |
| **borówka wysoka*** | **szara pleśń** | **15 g / 100 m² w 5-10 l wody** |
| kapusta głowiasta | czerń krzyżowych, szara pleśń | 7,5-10 g / 100 m² w 6-8 l wody |
| marchew | alternarioza naci, mączniak prawdziwy | 7,5-10 g / 100 m² w 6-8 l wody |
| pomidor uprawiany w polu | zaraza ziemniaka, alternarioza | 10-15 g / 100 m² w 6-8 l wody |
| pomidor uprawiany pod osłonami | szara pleśń, zaraza ziemniaka | 2 g w 1 l wody (dawka cieczy uż. 10 l / 100 m²) |
| truskawka | szara pleśń, biała plamistość liści truskawki, mączniak prawdziwy truskawki, antraknoza truskawki * | 18 g / 100 m² w 5-7 l wody |
| wiśnia | brunatna zgnilizna drzew pestkowych | 7,5-10 g / 100 m² w 5-7,5 l wody |
| malina | szara pleśń, przypąkowe zamieranie pędów maliny | 18 g / 100 m² w 6-7 l wody |
| czarna porzeczka | antraknoza (opadzina) liści porzeczki, rdza wejmutkowo-porzeczkowa | 18 g / 100 m² w 6-8 l wody |
| pasternak*, pietruszka korzeniowa* | alternarioza naci, mączniak prawdziwy | 7,5 g / 100 m² w 6-8 l wody |
| burak ćwikłowy* | mączniak prawdziwy | 10 g / 100 m² w 6-8 l wody |
| seler korzeniowy* | zgnilizna twardzikowa | 15 g / 100 m² w 6-8 l wody |
| rzodkiewka* uprawiana w polu i pod osłonami | szara pleśń, rizoktonioza | 15 g / 100 m² w 6-8 l wody |
| szczypiorek* | szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza | 15 g / 100 m² w 6-8 l wody |
| brokuł* | czerń krzyżowych, bielik krzyżowych | 10 g / 100 m² w 6-8 l wody |
| kalafior* | czerń krzyżowych, bielik krzyżowych | 10 g / 100 m² w 6-8 l wody |
| kalarepa* | czerń krzyżowych | 10 g / 100 m² w 6-8 l wody |
| kapusta brukselska* | czerń krzyżowych | 10 g / 100 m² w 6-8 l wody |
| por* | rdza pora, fytoftoroza pora, alternarioza pora | 15 g / 100 m² w 6-8 l wody |
| szparagi* | szara pleśń | 15 g / 100 m² w 6-8 l wody |
| sałata*, endywia* (uprawiane w polu) | szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza | 15 g / 100 m² w 6-8 l wody |
| szpinak* | plamistości liści | 15 g / 100 m² w 6-8 l wody |
| koper* | szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza | 15 g / 100 m² w 6-8 l wody |
| pietruszka naciowa*, seler naciowy* | szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza | 15 g / 100 m² w 6-8 l wody |
| orzech laskowy, orzech włoski | alternarioza, szara nekroza orzechów, antraknoza, antraknoza orzecha włoskiego, zamieranie pędów leszczyny, monilioza leszczyny | 10 g / 100 m² w 6-15 l wody |
| sałata*, endywia* (uprawiane pod osłonami) | szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza | 15 g / 100 m² w 6-8 l wody |
| papryka*, bakłażan* (uprawiane pod osłonami) | szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy | 15 g / 100 m² w 10 l wody |
| cebula | mączniak rzekomy, alternarioza, ogranicza występowanie *Stemphylium* | 10 g / 100 m² w 6-8 l wody |
| mięta pieprzowa*, bazylia pospolita*, szałwia lekarska*, tymianek właściwy*, kolendra siewna*, lubczyk ogrodowy* uprawiane w polu i pod osłonami | szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza | 15 g / 100 m² w 6-8 l wody |
| czereśnia*, morela* brzoskwinia*, śliwa* | brunatna zgnilizna drzew pestkowych | 7,5 g / 100 m² w 5-8,5 l wody |
| poziomka* | szara pleśń, biała plamistość liści truskawki, mączniak prawdziwy truskawki, antraknoza truskawki | 18 g / 100 m² w 5-7 l wody |
| aronia* | szara pleśń | 18 g / 100 m² w 6-7 l wody |
| biała porzeczka*, czerwona porzeczka*, agrest* | antraknoza (opadzina) liści porzeczki, szara pleśń | 18 g / 100 m² w 6-8 l wody |
| jeżyna* | szara pleśń, przypąkowe zamieranie pędów jeżyny | 18 g / 100 m² w 6-7 l wody |
| groch siewny* uprawiany na suche nasiona oraz uprawiany na świeże (zielone) nasiona | askochytoza grochu, plamistość grochu | 10 g / 100 m² w 2-4 l wody |

# SIGNUM® 33 WG

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

ZWALCZA
## CHOROBY GRZYBOWE
ROŚLIN OZDOBNYCH

mączniak prawdziwy na róży

mączniak prawdziwy na klonie

Zawartość netto: **15 g**
Nr kat. 2198
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 102649

Zawartość netto: **20 g**
Nr kat. 2147
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 102441

ZWALCZA
## CHOROBY GRZYBOWE
OWOCÓW I WARZYW

brunatna zgnilizna drzew pestkowych na czereśni

Zawartość netto: **2,5 g**
Nr kat. 2049
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 102694

Zawartość netto: **5 g**
Nr kat. 2050
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 102700

szara pleśń na truskawkach

antraknoza orzecha włoskiego

EKO

# MIEDZIAN® EXTRA 350 SC

## ŚRODEK PRZEZNACZONY DO UPRAW EKOLOGICZNYCH

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

***Zawartość substancji czynnej:***
*– miedź (w postaci tlenochlorku miedzi) – 350 g/l (23,77%)*

| ROŚLINA | CHOROBA | DAWKA / STĘŻENIE |
|---|---|---|
| **brzoskwinia** | **kędzierzawość liści brzoskwini** | **1% (70 ml w 7 l wody / 100 m²)** |
| jabłoń, grusza | parch jabłoni, parch gruszy | 15 ml w 5-7,5 l wody / 100 m² |
| grusza | zaraza ogniowa | w okresie kwitnienia – 15 ml w 5-7,5 l wody / 100 m²<br>w okresie wzrostu owoców – 7,5 ml w 5-7,5 l wody / 100 m² |
| wiśnia, czereśnia | rak bakteryjny drzew pestkowych | w fazie nabrzmiewania pąków kwiatowych – 30 ml w 5-7,5 l wody / 100 m²<br>w fazie kwitnienia – 15 ml w 5-7,5 l wody / 100 m² |
| pomidor uprawiany w gruncie | bakteryjna cętkowatość, zaraza ziemniaka | 20-25 ml w 7 l wody / 100 m² |
| pomidor uprawiany pod osłonami | | 0,3% (30 ml środka w 10 l wody) – ilość cieczy uż. 12 l wody / 100 m² |
| ogórek uprawiany w gruncie | bakteryjna kanciasta plamistość | 20-25 ml w 7 l wody / 100 m² |
| fasola szparagowa | bakterioza obwódkowa, antraknoza, szara pleśń | 20-25 ml w 7 l wody / 100 m² |

Zawartość netto: **20 ml**
Nr kat. 2119
Opak. zbiorcze: 10 sztuk
5 902341 102274

Zawartość netto: **50 ml**
Nr kat. 2131
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 102380

Zawartość netto: **100 ml**
Nr kat. 2120
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 102281

parch jabłoni

# SYLLIT® 65 WP

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

***Zawartość substancji czynnej:***
*– dodyna (związek z grupy pochodnych guanidyny) – 65% (650 g/kg)*

| ROŚLINA | CHOROBA | DAWKA |
|---|---|---|
| jabłoń | parch jabłoni | 10 g w 5-15 l wody/100 m² |
| grusza | parch gruszy | 10 g w 5-15 l wody/100 m² |
| wiśnia | drobna plamistość liści | 12 g w 5-15 l wody/100 m² |
| brzoskwinia | kędzierzawość liści brzoskwini | 13 g w 5-15 l wody/100 m² |

Zawartość netto: **5 g**
Nr kat. 2329
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 104261

Zawartość netto: **10 g**
Nr kat. 2330
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 104278

Zawartość netto: **45 g**
Nr kat. 2321
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 104193

kędzierzawość liści brzoskwini



# MIEDZIAN® 50 WP

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

***Zawartość substancji czynnej:***
*– miedź (w postaci tlenochlorku miedzi) – 500 g/kg (50%)*

| ROŚLINA | CHOROBA | DAWKA / STĘŻENIE |
|---|---|---|
| jabłoń, grusza | parch jabłoni, parch gruszy | 15 g w 5-7,5 l wody / 100 m² |
| jabłoń | zaraza ogniowa | faza kwitnienia: 15 g w 5-7,5 l wody / 100 m²<br>faza wzrostu owoców: 15 g w 5-7,5 l wody / 100 m² |
| grusza | zaraza ogniowa | faza kwitnienia: 15 g w 5-7,5 l wody / 100 m²<br>faza wzrostu owoców: 7,5 g w 5-7,5 l wody / 100 m² |
| wiśnia, czereśnia | rak bakteryjny drzew pestkowych | faza nabrzmiewania pąków kwiatowych: 30 g w 5-7,5 l wody / 100 m²<br>faza wzrostu owoców: 15 g w 5-7,5 l wody / 100 m² |
| brzoskwinia | kędzierzawość liści brzoskwini | 1% (10 g środka w 1 l wody) w 7 l wody / 100 m² |
| pomidor (w uprawie polowej) | bakteryjna cętkowatość, zaraza ziemniaka | 25-30 g w 7 l wody / 100 m² |
| pomidor pod osłonami | bakteryjna cętkowatość, zaraza ziemniaka | 0,3% (30 g środka w 10 l wody) – ilość cieczy uż. 15-20 l / 100 m² |
| fasola | bakterioza obwódkowa, antraknoza, szara pleśń | 30 g w 6-8 l wody / 100 m² |
| ogórek (w uprawie polowej) | bakteryjna kanciasta plamistość, mączniak rzekomy dyniowatych | 25-30 g w 7 l wody / 100 m² |

Zawartość netto: **10 g**
Nr kat. 2059
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 102809

Zawartość netto: **20 g**
Nr kat. 2060
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 102816

Zawartość netto: **50 g**
Nr kat. 2061
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 102823

Zawartość netto: **100 g**
Nr kat. 2076
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 102830

parch jabłoni

kędzierzawość liści brzoskwini

zaraza ogniowa

**DAWKI GOTOWE DO UŻYCIA W WORECZKACH Z FOLII WODOROZPUSZCZALNEJ**

# ORVEGO® 525 SC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

***Zawartość substancji czynnych:***
*– ametoktradyna (związek z grupy pochodnych pirymidynoamin) - 300 g/l (27,0%),*
*– dimetomorf (związek z grupy pochodnych kwasu cynamonowego) - 225 g/l (20,3%).*

| ROŚLINA | CHOROBA | DAWKA |
|---|---|---|
| pomidor (w uprawie polowej) | zaraza ziemniaka | 8 ml w 7 l wody/100 m² |
| ogórek (w uprawie polowej) | mączniak rzekomy dyniowatych | 8 ml w 7 l wody/100 m² |
| ziemniak | zaraza ziemniaka | 8 ml w 7 l wody/100 m² |

Zawartość netto: **5 ml**
Nr kat. 2202
**Opak. zbiorcze:** 14 sztuk
5 902341 102717

**mączniak rzekomy dyniowatych na ogórku**

Zawartość netto: **2,5 g**
Nr kat. 2039
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 102557

# DISCUS® 500 WG

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

## ZWALCZA MĄCZNIAKA PRAWDZIWEGO I CZARNĄ PLAMISTOŚĆ LIŚCI RÓŻY

***Zawartość substancji czynnej:***
*– krezoksym metylu (związek z grupy strobiluryn) – 500 g/kg (50%)*

| ROŚLINA | CHOROBA | DAWKA |
|---|---|---|
| **rośliny ozdobne* (zawilec gajowy, gerbera, jaskier wodny, nawłoć późna, cyklamen, begonia, dalia, niecierpek, niecierpek gruczołowaty, stokrotka pospolita, flolek ogrodowy, petunia ogrodowa, werbena ogrodowa) w uprawach szklarniowych i pod osłonami** | **mączniak prawdziwy** | **3 g w 2-10 l wody /100 m²** |
| porzeczka czarna*, p. czerwona *, p. biała*, agrest * | amerykański mączniak agrestu | 2 g w 5-7 l wody /100 m² |
| jabłoń, grusza* | parch jabłoni, parch gruszy | 2 g w 1,5-10 l wody /100 m² |
| truskawka uprawiana w gruncie i pod osłonami | mączniak prawdziwy | 3 g w 5-7 l wody /100 m² |
| chryzantemy* uprawiane w gruncie i pod osłonami | rdza | 3 g w 2-10 l wody /100 m² |
| róże* uprawiane w gruncie i pod osłonami | mączniak prawdziwy, czarna plamistość | 3 g w 3-10 l wody /100 m² |
| drzewa ozdobne* | mączniak prawdziwy dębu, rdza, zgnilizna gatunku *Cylindrocladium spp.* | 6 g w 2-10 l wody /100 m² |
| szkółki drzew i krzewów* (dąb, ognik, pigwowiec japoński, bukszpan i inne) | mączniak prawdziwy dębu, rdza, zgnilizna gatunku *Cylindrocladium spp.* | 6 g w 2-10 l wody /100 m² |
| borówka wysoka*, żurawina* wielkoowocowa | mączniak prawdziwy | 2 g w 2-10 l wody /100 m² |
| papryka*, pomidor*, bakłażan* uprawiane w gruncie i pod osłonami | mączniak prawdziwy | 5 g w 2-10 l wody /100 m² |

**mączniak prawdziwy**

**czarna plamistość liści**

## ZWALCZA AMERYKAŃSKIEGO MĄCZNIAKA NA PORZECZKACH I AGREŚCIE

**amerykański mączniak agrestu**

Zawartość netto: **5 g**
Nr kat. 2040
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 102564

## ZWALCZA MĄCZNIAKA PRAWDZIWEGO

CZARNĄ PLAMISTOŚĆ RÓŻY, RDZĘ, PARCHA JABŁONI I GRUSZY

Zawartość netto: **20 g**
Nr kat. 2336
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 104308

**czarna plamistość róży**

**mączniak prawdziwy na gerberze**

# PROPLANT® 722 SL

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

## ZAPOBIEGA I ZWALCZA CHOROBY GRZYBOWE **NASION I SIEWEK**

***Zawartość substancji czynnej:***
*– propamokarb w postaci kompleksu z HCL (związek z grupy pochodnych kwasu karbaminowego) – 722 g/l (66,91%).*

| ROŚLINA | CHOROBA | DAWKA /STĘŻENIE |
|---|---|---|
| cyprysik Lawsona pod osłonami (podlewanie) | fytoftoroza | 0,3% (30 ml w 10 l wody), ciecz użytkowa: 3-6 l/m² |
| gerbera pod osłonami (podlewanie) | fytoftoroza (ogranicza występowanie) | 0,3% (30 ml w 10 l wody), ciecz użytkowa: 3-6 l/m² |
| poinsecja, difenbachia, pelargonia pod osłonami (podlewanie) | zgorzel zgnilakowa | 0,3% (30 ml w 10 l wody), ciecz użytkowa: 3-6 l/m² |
| gerbera, róża pod osłonami (opryskiwanie) | mączniak rzekomy | 0,3% (30 ml w 10 l wody), ilość wody: 5-10 l/100 m² |
| sałata pod osłonami (podlewanie) | fytoftoroza | 0,15% (15 ml w 10 l wody), ciecz 3-6 l/ m² |
| ogórek, pomidor pod osłonami (podlewanie) | zgorzel zgnilakowa, fytoftoroza | 0,15% (15 ml w 10 l wody), ciecz 3-6 l/m² |
| kapusta głowiasta, kalafior pod osłonami (podlewanie) | mączniak rzekomy | 0,15% (15 ml w 10 l wody), ciecz 6 l/m² |
| sałata pod osłonami (opryskiwanie) | mączniak rzekomy | 0,15% (15 ml w 10 l wody), ciecz 100 l/m² |
| ogórek pod osłonami (opryskiwanie) | mączniak rzekomy | 0,3% (30 ml w 10 l wody), ciecz 100 l/m² |
| sałata w uprawie polowej (opryskiwanie) | mączniak rzekomy | 15 ml w 5-15 l wody/100 m² |
| ogórek w uprawie polowej (opryskiwanie) | mączniak rzekomy | 15 ml w 5-10 l wody/100 m² |

Zawartość netto: **20 ml**
Nr kat. 2376
Opak. zbiorcze: 10 sztuk
5 902341 105145

## PÓŁMASKA **FILTRUJĄCA**

Stosując środki ochrony roślin oraz nawozy jesteśmy narażeni na wchłanianie stałych i ciekłych cząstek, takich jak pyły, aerozole i mgły. Stosowanie odpowiedniej maski zapewnia komfort i ochronę dróg oddechowych, tak, aby filtrowane powietrze dostało się do płuc w jak najczystszej postaci.

Opakowanie: **1 szt.**
Nr kat. 2207
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 101215

* Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych.

Zawartość netto: **10 ml**
Nr kat. 725
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 007258

Zawartość netto: **50 ml**
Nr kat. 723
Opak. zbiorcze: 12 sztuk
5 902341 007234

# ASAHI® SL

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

## STYMULATOR **WZROSTU ROŚLIN**

Zastosowanie środka jest wskazane w warunkach stresowych, niesprzyjających wzrostowi roślin, np. susza, przymrozki, po posadzeniu lub w przypadku uszkodzenia roślin.

***Zawartość substancji czynnych:***
*– para-nitrofenolan sodu (związek z grupy pochodnych nitrofenoli) – 3 g/l (0,3%);*
*– orto-nitrofenolan sodu (związek z grupy pochodnych nitrofenoli) – 2 g/l (0,2%);*
*– 5-nitrogwajakolan sodu (związek z grupy pochodnych nitrofenoli) – 1 g /l (0,1%).*

| ROŚLINA | DAWKA |
|---|---|
| Truskawka | 6 ml w 5 l wody na 100 m² |
| Malina | 6 ml w 5 l wody na 100 m² |
| Borówka wysoka | 6 ml w 5 l wody na 100 m² |
| Jabłoń | 6 ml w 5 l wody na 100 m² |
| Marchew | 5 ml w 5 l wody na 100 m² |
| Pomidor (w gruncie) | 5 ml w 5 l wody na 100 m² |
| Burak ćwikłowy | 6 ml w 3 l wody na 100 m² |
| Ziemniak | 5 ml w 3 l wody na 100 m² |
| Słonecznik | 6 ml w 3-6 l wody na 100 m² |
| Ogórek (w gruncie) | 6 ml w 5 l wody na 100 m² |
| Wiśnia | 6 ml w 5 l wody na 100 m² |
| Porzeczka czarna | 6 ml w 5 l wody na 100 m² |
| Agrest* | 6 ml w 5 l wody na 100 m² |
| Aronia* | 6 ml w 5 l wody na 100 m² |
| Czereśnia* | 6 ml w 5 l wody na 100 m² |
| Grusza* | 6 ml w 5 l wody na 100 m² |
| Śliwa* | 6 ml w 5 l wody na 100 m² |
| Brokuł zwyczajny* | 6 ml w 5 l wody na 100 m² |
| Cebula* | 6 ml w 5 l wody na 100 m² |
| Cukinia* | 6 ml w 5 l wody na 100 m² |
| Kapusta pekińska* | 6 ml w 5 l wody na 100 m² |
| Papryka* | 6 ml w 5 l wody na 100 m² |
| Pietruszka* | 6 ml w 5 l wody na 100 m² |
| Seler* | 6 ml w 5 l wody na 100 m² |

PROFESSIONAL

SERIA

# AGRECOL PROFESSIONAL

AGRECOL PROFESSIONAL SERIES

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN ZAPROJEKTOWANE SPECJALNIE DLA UŻYTKOWNIKÓW PROFESJONALNYCH. ZALICZA SIĘ DO NICH HERBICYDY, FUNGICYDY ORAZ ZOOCYDY. PREPARATY TE SĄ NIEZASTĄPIONE W PRODUKCJI ROŚLINNEJ, PONIEWAŻ DZIĘKI NIM UZYSKAĆ MOŻNA WYSOKIE I ZDROWE PLONY.

# BUZZIN™

## ZWALCZA CHWASTY DWULIŚCIENNE I NIEKTÓRE JEDNOLIŚCIENNE

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

***Zawartość substancji czynnej:***
*– metrybuzyna – (związek z grupy triazynonów) – 700 g/kg (70%).*

| ZWALCZANE CHWASTY | ROŚLINA | DAWKA |
|---|---|---|
| **chwasty wrażliwe:** gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, maruna bezwonna, poziewnik szorstki, przetacznik perski, rdest plamisty, tobołki polne, wiechlina roczna **chwasty średnio wrażliwe:** chwastnica jednostronna, komosa biała, rdest kolankowy | ziemniak | 0,75 kg w 200-400 l wody/ha |
| | pomidor, bakłażan | 0,5 kg w 200-300 l wody/ha |

Zawartość netto: **50 g**
Nr kat. 2319
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 101888

Zawartość netto: **250 g**
Nr kat. 2320
**Opak. zbiorcze:** 6 sztuk
5 902341 101895

# WING P® 462,5 EC

## ZWALCZA CHWASTY

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

***Zawartość substancji czynnych:***
*– dimetenamid-P (związek z grupy acetamidów) – 212,5 g/l (19,7%);*
*– pendimetalina (związek z grupy dinitroanilin) – 250 g/l (23,2%).*

| CHWASTY | ROŚLINA (zastosowania małoobszarowe) | DAWKA |
|---|---|---|
| **chwasty wrażliwe:** chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, przytulia czepna, rdest ptasi, tobołki polne **chwasty średnio wrażliwe:** fiołek polny, rdest powojowy, rumian polny | rośliny szkółkarskie sadownicze, rośliny szkółkarskie ozdobne | 40 ml w 3-8 l wody/100 m² |
| | miskant | 40 ml w 2-4 l wody/100 m² |
| | rośliny ozdobne uprawiane z bulw oraz kłączy | 35 ml w 5 l wody/100 m² |
| | piwonia, funkia, tawułka | 40 ml w 3-8 l wody/100 m² |
| | grusza | 40 ml w 3-6 l wody/100 m² |
| | groch jadalny uprawiany na świeże (zielone) nasiona, groch jadalny uprawiany na suche nasiona, groch jadalny uprawiany na strąki | 40 ml w 2-4 l wody/100 m² |
| | łubin wąskolistny, łubin biały, łubin żółty (uprawiane na zielony nawóz, na nasiona, na paszę dla zwierząt (kiszonkę) oraz uprawiane jako roślina ozdobna) | 40 ml w 2-4 l wody/100 m² |
| | seradela, lucerna siewna, lucerna nerkowata, lucerna sierpowata, koniczyna biała, koniczyna czerwona, koniczyna krwistoczerwona (inkarnatka), wyka siewna, bobik, groch siewny pastewny (peluszka) uprawiane na nawóz zielony | 40 ml w 2-4 l wody/100 m² |
| | kukurydza cukrowa | 40 ml w 2-4 l wody/100 m² |
| | słonecznik zwyczajny | 40 ml w 2-4 l wody/100 m² |

Zawartość netto: **500 ml**
Nr kat. 2382
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 105206

Zawartość netto: **1 l**
Nr kat. 2361
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 101970

# FOCUS ULTRA® 100 EC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

***Zawartość substancji czynnej:***
*– cykloksydym (związek z grupy cykloheksanodionów) - 100 g/l (10,8%).*

| ROŚLINA | DAWKA Zwalczanie chwastów jednorocznych | DAWKA Zwalczanie chwastów wieloletnich |
|---|---|---|
| ziemniak, burak cukrowy | 1-2 l w 200-300 l wody/ha | 4-5 l w 200-300 l wody/ha |
| rzepak ozimy, rzepak jary* | 1-2 l w 200-300 l wody/ha | 4-5 l w 200-300 l wody/ha |
| kukurydza | 1-2 l w 200-300 l wody/ha | 4 l w 200-300 l wody/ha |
| groch siewny (groch jadalny zielony i groch na suche nasiona) | 1-2 l w 200-300 l wody/ha | 4-5 l w 200-300 l wody/ha |
| lucerna* (plantacje nasienne), len*, soja*, słonecznik* | 1-2 l w 100-400 l wody/ha | 4-5 l w 100-400 l wody/ha |
| bób*, kalafior* | 1-2 l w 100-300 l wody/ha | 4 l w 100-300 l wody/ha |
| fasola szparagowa* (w strąkach) | 1-2 l w 100-400 l wody/ha | 4 l w 100-400 l wody/ha |
| marchew* | 1-2 l w 100-400 l wody/ha | 4-5 l w 100-400 l wody/ha |
| sałata głowiasta* | 1-2 l w 200-300 l wody/ha | 4-5 l w 200-300 l wody/ha |
| szpinak* | 1-2 l w 180-200 l wody/ha | 4 l w 180-200 l wody/ha |
| por* | 1-2 l w 200-400 l wody/ha | 4-5 l w 200-400 l wody/ha |
| cebula siedmiolatka* | 1-2 l w 100-400 l wody/ha | 4-5 l w 100-400 l wody/ha |
| truskawka* | 1-2 l w 100-400 l wody/ha | 4 l w 100-400 l wody/ha |
| rośliny ozdobne* | 1-2 l w 100-400 l wody/ha | 4-5 l w 100-400 l wody/ha |

Zawartość netto: **150 ml**
Nr kat. 2362
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 101987



# PROPLANT® 722 SL

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

***Zawartość substancji czynnej:***
*– propamokarb w postaci kompleksu z HCL (związek z grupy pochodnych kwasu karbaminowego) – 722 g/l (66,91%)*

| ROŚLINA | CHOROBA | DAWKA /STĘŻENIE |
|---|---|---|
| cyprysik Lawsona pod osłonami (podlewanie) | fytoftoroza | 0,3% (30 ml w 10 l wody), ciecz użytkowa: 3-6 l/m² |
| gerbera pod osłonami (podlewanie) | fytoftoroza (ogranicza występowanie) | 0,3% (30 ml w 10 l wody), ciecz użytkowa: 3-6 l/m² |
| poinsecja, difenbachia, pelargonia pod osłonami (podlewanie) | zgorzel zgnilakowa | 0,3% (30 ml w 10 l wody), ciecz użytkowa: 3-6 l/m² |
| gerbera, róża pod osłonami (opryskiwanie) | mączniak rzekomy | 0,3% (30 ml w 10 l wody), ilość wody: 5-10 l/100 m² |
| sałata pod osłonami (podlewanie) | fytoftoroza | 0,15% (15 ml w 10 l wody), ciecz 3-6 l/ m² |
| ogórek, pomidor pod osłonami (podlewanie) | zgorzel zgnilakowa, fytoftoroza | 0,15% (15 ml w 10 l wody), ciecz 3-6 l/m² |
| kapusta głowiasta, kalafior pod osłonami (podlewanie) | mączniak rzekomy | 0,15% (15 ml w 10 l wody), ciecz 6 l/m² |
| sałata pod osłonami (opryskiwanie) | mączniak rzekomy | 0,15% (15 ml w 10 l wody), ciecz 100 l/m² |
| ogórek pod osłonami (opryskiwanie) | mączniak rzekomy | 0,3% (30 ml w 10 l wody), ciecz 100 l/m² |
| sałata w uprawie polowej (opryskiwanie) | mączniak rzekomy | 15 ml w 5-15 l wody/100 m² |
| ogórek w uprawie polowej (opryskiwanie) | mączniak rzekomy | 15 ml w 5-10 l wody/100 m² |

Objętość netto: **250 ml**
Nr kat. 2332
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 104292

# SCORPION® 325 SC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

***Zawartość substancji czynnych:***
*– azoksystrobina (związek z grupy strobiluryn) – 200 g/l (18,1% )*
*– difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 125 g/l (11,3% )*

| ROŚLINA | CHOROBA | DAWKA |
|---|---|---|
| **rośliny ozdobne* (z wyłączeniem ozdobnych odmian jabłoni) (uprawa w polu)** | **mączniaki prawdziwe, plamistość liści, rdze, osutka wiosenna sosny, czarna plamistość róży, zamieranie pędów roślin iglastych, choroby powodowane przez patogeny glebowe** | **10 ml w 3-12 l wody na 100 m²** |
| brokuł zwyczajny, kalafior (uprawa w polu) | czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy krzyżowych (kapustnych), plamistość pierścieniowa liści, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych | 10 ml w 2-8 l wody na 100 m² |
| marchew (uprawa w polu) | mączniak prawdziwy baldaszkowatych, alternarioza naci marchwi, czarna zgnilizna marchwi* | 10 ml w 2-7 l wody na 100 m² |
| cebula (uprawa w polu) | alternarioza cebuli, plamistość liści powodowana przez Stemphylium (*Stemphylium sp.*), rdza pora (na cebuli)* | 10 ml w 3-6 l wody na 100 m² |
| czosnek*, szalotka*, cebula* (uprawiana na szczypior), cebula siedmiolatka*, szczypiorek* (uprawa w polu) | alternarioza cebuli, plamistość liści powodowana przez Stemphylium (*Stemphylium sp.*), rdza pora (na cebuli) | 10 ml w 3-6 l wody na 100 m² |
| por* (uprawa w polu) | alternarioza cebuli (na porze), plamistość liści powodowana przez Stemphylium (Stemphylium sp.), rdza pora | 10 ml w 2-8 l wody na 100 m² |
| kapusta głowiasta (biała, czerwona, włoska) (uprawa w polu) | czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy krzyżowych ( kapustnych)*, plamistość pierścieniowa liści*, bielik krzyżowych*, sucha zgnilizna kapustnych* | 10 ml w 2-8 l wody na 100 m² |
| kapusta brukselska*, kapusta pekińska*, jarmuż (uprawa w polu)* | czerń krzyżowych, mączniak prawdziwy krzyżowych (kapustnych), plamistość pierścieniowa liści, bielik krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych | 10 ml w 2-8 l wody na 100 m² |
| ogórek (uprawa w szklarni) | mączniak prawdziwy dyniowatych, parch dyniowatych*, antraknoza dyniowatych*, alternarioza dyniowatych* | 10 ml w 5-15 l wody na 100 m² |
| ogórek* (uprawa w polu, pod osłonami) | mączniak prawdziwy dyniowatych, parch dyniowatych, antraknoza dyniowatych, alternarioza dyniowatych | 10 ml w 5-15 l wody na 100 m² |
| cukinia*, kabaczek*, patison* (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni) | mączniak prawdziwy dyniowatych, parch dyniowatych, antraknoza dyniowatych, alternarioza dyniowatych | 10 ml w 5-15 l wody na 100 m² |
| pomidor (uprawa w szklarni) | mączniak prawdziwy psiankowatych, alternarioza pomidora*, brunatna plamistość liści* | 10 ml w 5-15 l wody na 100 m² |
| pomidor* (uprawa w polu i pod osłonami) | mączniak prawdziwy psiankowatych, alternarioza, brunatna plamistość liści | 10 ml w 5-15 l wody na 100 m² |
| papryka* (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni) | mączniak prawdziwy psiankowatych, alternarioza papryki, brunatna plamistość liści | 10 ml w 5-15 l wody na 100 m² |
| oberżyna* (syn. bakłażan) (uprawa w polu, pod osłonami i w szklarni) | mączniak prawdziwy psiankowatych, alternarioza, brunatna plamistość liści | 10 ml w 5-15 l wody na 100 m² |
| fasola zwykła (szparagowa)*, fasola zwykła* (uprawiana na świeże nasiona), groch zielony* cukrowy*, groch zielony łuskowy* (uprawa w polu) | antraknoza fasoli, mączniak prawdziwy grochu, zgorzelowa plamistość grochu (askochytoza) | 10 ml w 3-12 l wody na 100 m² |

Objętość netto: **500 ml**
Nr kat. 2278
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 104094

# SCAB® 80 WG

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

***Zawartość substancji czynnej:***
*– kaptan (związek z grupy ftalimidów) – 800 g/kg (80%)*

| ROŚLINA | CHOROBA | DAWKA |
|---|---|---|
| jabłoń | parch jabłoni | 1,88 kg w 1000 l wody/ha |

Zawartość netto: **500 g**
Nr kat. 2298
**Opak. zbiorcze:** 9 sztuk
5 902341 104186

Zawartość netto: **100 g**
Nr kat. 2367
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 104384

Zawartość netto: **200 g**
Nr kat. 2288
**Opak. zbiorcze:** 20 sztuk
5 902341 104100

# SIGNUM® 33 WG

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

***Zawartość substancji czynnych:***
*– piraklostrobina (substancja z grupy strobiluryn) 67 g/kg (6,7%)*
*– boskalid (substancja z grupy anilidów) - 267 g/kg (26,7%)*

| ROŚLINA | CHOROBA | DAWKA |
|---|---|---|
| **rośliny ozdobne* uprawiane w gruncie i pod osłonami** | **alternarioza** | **1 g w 1 l wody** |
| | **mączniaki prawdziwe** | **1,8 g w 1 l wody** |
| | **szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza** | **1,5 g w 1 l wody** |
| **borówka wysoka*** | **szara pleśń** | **15 g / 100 m² w 5-10 l wody** |
| kapusta głowiasta | czerń krzyżowych, szara pleśń | 7,5-10 g / 100 m² w 6-8 l wody |
| marchew | alternarioza nacti, mączniak prawdziwy | 7,5-10 g / 100 m² w 6-8 l wody |
| pomidor uprawiany w polu | zaraza ziemniaka, alternarioza | 10-15 g / 100 m² w 6-8 l wody |
| pomidor uprawiany pod osłonami | szara pleśń, zaraza ziemniaka | 2 g w 1 l wody (dawka cieczy uż. 10 l / 100 m²) |
| truskawka | szara pleśń, biała plamistość liści truskawki, mączniak prawdziwy truskawki | 18 g / 100 m² w 5-7 l wody |
| wiśnia | brunatna zgnilizna drzew pestkowych | 7,5-10 g / 100 m² w 5-7,5 l wody |
| malina | szara pleśń, przypąkowe zamieranie pędów maliny | 18 g / 100 m² w 6-7 l wody |
| czarna porzeczka | antraknoza (opadzina) liści porzeczki, rdza wejmutkowo-porzeczkowa | 18 g / 100 m² w 6-8 l wody |
| pasternak*, pietruszka korzeniowa* | alternarioza nacti, mączniak prawdziwy | 7,5 g / 100 m² w 6-8 l wody |
| burak ćwikłowy* | mączniak prawdziwy | 10 g / 100 m² w 6-8 l wody |
| seler korzeniowy* | zgnilizna twardzikowa | 15 g / 100 m² w 6-8 l wody |
| rzodkiewka* uprawiana w polu i pod osłonami | szara pleśń, rizoktonioza | 15 g / 100 m² w 6-8 l wody |
| szczypiorek* | szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza | 15 g / 100 m² w 6-8 l wody |
| brokuł* | czerń krzyżowych | 10 g / 100 m² w 6-8 l wody |
| kalafior* | czerń krzyżowych | 10 g / 100 m² w 6-8 l wody |
| kalarepa* | czerń krzyżowych | 10 g / 100 m² w 6-8 l wody |
| kapusta brukselska* | czerń krzyżowych | 10 g / 100 m² w 6-8 l wody |
| por* | rdza pora, fytoftoroza pora, alternarioza pora | 15 g / 100 m² w 6-8 l wody |
| szparagi* | szara pleśń | 15 g / 100 m² w 6-8 l wody |
| sałata*, endywia* (uprawiane w polu) | szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza | 15 g / 100 m² w 6-8 l wody |
| szpinak* | plamistości liści | 15 g / 100 m² w 6-8 l wody |
| koper* | szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza | 15 g / 100 m² w 6-8 l wody |
| pietruszka naciowa*, seler naciowy* | szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza | 15 g / 100 m² w 6-8 l wody |
| orzech laskowy, orzech włoski | alternarioza, szara nekroza orzechów, antraknoza, antraknoza orzecha włoskiego, zamieranie pędów leszczyny, moniliozа leszczyny | 10 g / 100 m² w 6-15 l wody |
| sałata*, endywia* (uprawiane pod osłonami) | szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza | 15 g / 100 m² w 6-8 l wody |
| papryka*, bakłażan* (uprawiane pod osłonami) | szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, mączniak prawdziwy | 15 g / 100 m² w 10 l wody |
| cebula | mączniak rzekomy, alternarioza, ogranicza występowanie *Stemphylium* | 10 g / 100 m² w 6-8 l wody |
| mięta pieprzowa*, bazylia pospolita*, szałwia lekarska*, tymianek właściwy*, kolendra siewna*, lubczyk ogrodowy* uprawiane w polu i pod osłonami | szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza | 15 g / 100 m² w 6-8 l wody |
| czereśnia*, morela* brzoskwinia*, śliwa* | brunatna zgnilizna drzew pestkowych | 7,5 g / 100 m² w 5-8,5 l wody |

# DISCUS® 500 WG

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

***Zawartość substancji czynnej:***
*– krezoksym metylu (związek z grupy strobiluryn) – 500 g/kg (50%)*

| ROŚLINA | CHOROBA | DAWKA |
|---|---|---|
| porzeczka czarna*, p. czerwona*, p. biała*, agrest * | amerykański mączniak agrestu | 2 g w 5-7 l wody /100 m² |
| jabłoń, grusza* | parch jabłoni, parch gruszy | 2 g w 1,5-10 l wody /100 m² |
| truskawka | mączniak prawdziwy | 3 g w 5-7 l wody /100 m² |
| rośliny ozdobne* (dalia, zawilec, petunia, niecierpek, werbena i inne - w szklarni i pod osłonami) | mączniak prawdziwy | 3 g w 2-10 l wody /100 m² |
| chryzantemy* (w gruncie i pod osłonami) | rdza | 3 g w 2-10 l wody /100 m² |
| róża* (w gruncie i pod osłonami) | mączniak prawdziwy, czarna plamistość | 3 g w 3-10 l wody /100 m² |
| drzewa ozdobne* | mączniak prawdziwy dębu, rdza, zgnilizna gatunku *Cylindrocladium spp.* | 6 g w 2-10 l wody /100 m² |
| szkółki drzew i krzewów* (dąb, ognik, pigwowiec japoński, bukszpan i inne) | mączniak prawdziwy dębu, rdza, zgnilizna gatunku *Cylindrocladium spp.* | 6 g w 2-10 l wody /100 m² |
| borówka wysoka*, żurawina* | mączniak prawdziwy | 2 g w 2-10 l wody /100 m² |
| papryka*, pomidor*, bakłażan* (w gruncie i pod osłonami) | mączniak prawdziwy | 5 g w 2-10 l wody /100 m² |

Zawartość netto: **100 g**
Nr kat. 2366
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 104377

# SHARDIF® 250 EC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

***Zawartość substancji czynnej:***
*– difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 250 g/l (25,97%)*

| ROŚLINA | CHOROBA | DAWKA |
|---|---|---|
| jabłoń | parch jabłoni | 0,2 l w 300-1000 l wody/ha |
| grusza* | parch gruszy | 0,2 l w 500-750 l wody/ha |
| malina*, jeżyna* | rdza malin, zamieranie pędów malin, rdza jeżyn, zamieranie pędów jeżyn | 0,4 l w 1000 l wody/ha |
| marchew*, pietruszka korzeniowa* | mączniak prawdziwy, alternarioza | 0,5 l w 100-500 l wody/ha |
| burak pastewny* | chwościk buraka, brunatna plamistość liści buraka | 0,4 l w 200-400 l wody/ha |
| róża uprawiana w gruncie* | mączniak prawdziwy, czarna plamistość | 50 ml środka w 100 l wody ilość cieczy użytkowej: 500-1000 l/ha |
| aster floks, nagietek, gerbera, łyszczec, cyneraria, begonia uprawiane pod osłonami, w szklarniach* | mączniak prawdziwy | 50 ml środka w 100 l wody ilość cieczy użytkowej: 500-1000 l/ha |
| goździk, cynia, lewkonia, aster uprawiane w gruncie* | alternarioza | 25 ml środka w 100 l wody ilość cieczy użytkowej: 500-1000 l/ha |
| rośliny ozdobne w donicach* | plamistość liści, antraknoza | 50 ml środka w 100 l wody ilość cieczy użytkowej: 500-1000 l/ha |

Zawartość netto: **250 ml**
Nr kat. 2323
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 104209

Zawartość netto: **500 ml**
Nr kat. 2324
**Opak. zbiorcze:** 12 sztuk
5 902341 104216

# wsparcie SPRZEDAŻY

SALES SUPPORT

# dr AGRECOL
## z apteki ogrodnika

**POMAGAMY ROZPOZNAĆ PROBLEMY W UPRAWIE ROŚLIN:**

- choroby
- szkodniki
- niedobory pokarmowe

Doradzamy jak prawidłowo pielęgnować rośliny.

OWOCE · WARZYWA · ROŚLINY OZDOBNE · CHWASTY I MECH

## Reklama TV, Prasa

- sponsorowanie najpopularniejszych programów telewizyjnych
- spoty reklamowe w paśmie wysokiej oglądalności
- reklamy w prasie i artykuły specjalistyczne

## Marketing Internetowy

- newslettery z poradami ogrodniczymi i produktowymi
- największy profil ogrodniczy na Facebooku
- aktywny kanał filmowy na YouTube
- kampanie reklamowe Google Ads

## Event Marketing

- sponsorowanie miejsc kultury i wydarzeń kulturalnych
- targi branżowe

# DISPLAY PAKIET
1/4 PALETY

## TACKI EKSPOZYCYJNE
DLA KARTONÓW 1,0 I 1,2 KG

- 24 sztuki na tacce
- 5 tacek w słupku
- 4 słupki na europalecie
- 480 sztuk na europalecie

NAWOZY
## POSYPOWE

- karton 1,2 kg - 120 sztuk
- karton 1,5 kg - 90 sztuk

NAWOZY
## MINERAL ŻEL

- 0,25 l - 342 sztuk
- 0,5 l - 192 sztuk
- 1 l - 120 sztuk

KARTONY EKSPOZYCYJNE
# DLA BUTELEK

### 750 ml

- 36 sztuk w kartonie
- 4 kartony w słupku
- 4 słupki na europalecie
- 576 sztuk na europalecie

### 1 litr

- 30 sztuk w kartonie
- 5 kartonów w słupku
- 4 słupki na europalecie
- 600 sztuk na europalecie

### 1,2 litra

- 27 sztuk w kartonie
- 4 kartony w słupku
- 4 słupki na europalecie
- 432 sztuk na europalecie

# REGAŁ EKSPOZYCYJNY
NA STOŁY Z KWIATAMI

DISPLAY
## STORCZYK
1/8 PALETY

DISPLAY
## AGRECOL
1/4 PALETY

DISPLAY
## AGRECOL
NATURA

NA ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN

# SZAFA EKSPOZYCYJNA

ZGRZEWKA FOLIOWA

## OPAKOWANIE ZBIORCZE

dla wielkości:

- 50 ml, 100 ml, 250 ml
- 50 g, 100 g

KARTON WIELOWARSTWOWY

## OPAKOWANIE ZBIORCZE

dla wielkości:

- 1 g, 2,5 g, 5 g, 10 g, 15 g, 20 g
- 2,5 ml, 5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml

Wszystkie kartony zbiorcze posiadają perforację, która umożliwia uzyskanie otwartego kartonu ekspozycyjnego.

Perforacja do oderwania

# Zestawienie logistyczne

| Opakowanie | ilość opakowań w zgrzewce | ilość zgrzewek na 1 warstwie | ilość sztuk na 1 warstwie palety | ilość warstw na palecie | ilość zgrzewek/ kartonów na palecie | ilość opakowań na palecie [szt.] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN W FORMIE PŁYNNEJ** | | | | | | |
| 2,5 ml | 14 | 48 | 672 | 6 | 288 | 4032 |
| 5/6 ml | 14 | 48 | 672 | 6 | 288 | 4032 |
| 10/12 ml | 12 | 48 | 576 | 6 | 288 | 3456 |
| 15/20/25/30 ml | 10 | 48 | 480 | 6 | 288 | 2880 |
| 50 ml | 12 | 35 | 420 | 9 | 315 | 3780 |
| 75 ml | 12 | 29 | 348 | 7 | 263 | 2436 |
| 100 ml | 12 | 29 | 348 | 8 | 232 | 2784 |
| 110 ml | 12 | 29 | 348 | 8 | 232 | 2784 |
| 150 ml | 12 | 18 | 216 | 7 | 126 | 1512 |
| 200 ml | 12 | 18 | 216 | 7 | 126 | 1512 |
| 250 ml | 12 | 18 | 216 | 7 | 126 | 1512 |
| 300 ml | 12 | 26 | 312 | 5 | 130 | 1560 |
| 500 ml | 12 | 18 | 216 | 5 | 90 | 1080 |
| 500 ml RTU | 8 | 20 | 160 | 4 | 80 | 640 |
| 1 l | 12 | 10 | 120 | 4 | 40 | 480 |
| **ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN W FORMIE STAŁEJ** | | | | | | |
| 2,5 g | 12 | 48 | 576 | 6 | 288 | 3456 |
| 5 g | 12 | 48 | 576 | 6 | 288 | 3456 |
| 10 g | 12 | 48 | 576 | 6 | 288 | 3456 |
| 12 g | 12 | 48 | 576 | 6 | 288 | 3456 |
| 15 g | 12 | 48 | 576 | 6 | 288 | 3456 |
| 20/25 g | 12 | 48 | 576 | 6 | 288 | 3456 |
| 45/ 50 g | 12 | 30 | 360 | 5 | 150 | 1800 |
| 150 g | 12 | 12 | 84 | 7 | 84 | 1008 |
| 100 g | 12 | 30 | 360 | 5 | 150 | 1800 |
| 250 g (Ślimax GB) | 6 | 16 | 96 | 10 | 160 | 960 |
| 250 g | 6 | 30 | 180 | 5 | 150 | 900 |
| 500 g (Ślimax GB) | 6 | 16 | 96 | 10 | 160 | 960 |
| 1 kg | 6 | 12 | 72 | 5 | 60 | 360 |
| 3 kg | 4 | 12 | 48 | 4 | 48 | 192 |

# Zestawienie logistyczne

| | Wyszczególnienie | ilość opakowań w zgrzewce | waga zgrzewki [kg] | ilość zgrzewek na 1 warstwie | ilość sztuk na 1 warstwie palety | ilość warstw na palecie | ilość zgrzewek /kartonów na palecie | ilość opakowań na palecie [szt.] | waga 1 europalety [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NAWOZY PŁYNNE I ŻELE** | | | | | | | | | |
| mineral żel | butelka 0,25 l | 8 | 2,48 | 29 | 232 | 7 | 203 | 1624 | 528,4 |
| | butelka 0,5 l | 8 | 5 | 22 | 176 | 5 | 110 | 880 | 575 |
| | butelka 1 l | 6 | 7,3 | 24 | 144 | 4 | 96 | 576 | 725,8 |
| mineralne | butelka 0,5 l | 12 | 7 | 14 | 168 | 5 | 70 | 840 | 515 |
| | butelka 1 l | 9 | 10,8 | 12 | 108 | 4 | 48 | 432 | 543,4 |
| pianki | dyspenser 0,25 l | 12 | 3,12 | 14 | 168 | 4 | 56 | 672 | 180 |
| organiczne i organiczno -mineralne | butelka 0,35 l | 12 | 4,3 | 17 | 204 | 6 | 102 | 1224 | 463,6 |
| | butelka 0,75 l | 12 | 9,1 | 12 | 144 | 4 | 48 | 576 | 461,8 |
| | butelka 1,2 l | 9 | 10,9 | 12 | 108 | 4 | 48 | 432 | 548,2 |
| | kanister 2,5 l | 4 | 10,1 | 12 | 48 | 4 | 48 | 192 | 509,8 |
| | kanister 5 l | 3 | 15,1 | 9 | 27 | 4 | 36 | 108 | 568,6 |
| | 1 l | 12 | 12,5 | 12 | 144 | 4 | 48 | 576 | 625 |
| **NAWOZY ROZPUSZCZALNE** | | | | | | | | | |
| krystaliczne | doypack 200 g/250 g/300 g /350 g | 10 | 2,24/2,74/3,27/3,74 | 26 | 260 | 5 | 130 | 1300 | 316,2/381,2/450,1/ 511,2 |
| **KAPSUŁKI NAWOZOWE** | | | | | | | | | |
| | opakowanie 70 g | 10 | 1 | 26 | 260 | 5 | 130 | 1300 | 155 |
| | opakowanie 210 g | 10 | 2,3 | 20 | 200 | 4 | 80 | 800 | 210 |
| **NAWOZY GRANULOWANE, DŁUGODZIAŁAJĄCE I JESIENNE** | | | | | | | | | |
| | karton 200 g/300 g | 9 | 2,06/2,96 | 17 | 153 | 7 | 119 | 1071 | 269,8/377,4 |
| | karton 1 kg | 9 | 9,66 | 12 | 109 | 5 | 60 | 540 | 604,4 |
| | karton 1,2 kg | 8 | 10,18 | 12 | 96 | 5 | 60 | 480 | 635,6 |
| | karton 1,5 kg | 6 | 9,47 | 12 | 72 | 5 | 60 | 360 | 593,1 |
| | karton 3 kg | 4 | 12,61 | 12 | 48 | 4 | 48 | 192 | 630,2 |
| | wiadro 5 kg/10 kg | 1 | 5,33/10,29 | 16/16 | 16/16 | 6/4 | 96/64 | 96/64 | 534,5/683,2 |
| | doypack 1 kg/3 kg | 10/5 | 10,4/15,15 | 16/10 | 160/50 | 4 | 64/40 | 640/200 | 690,3/631 |
| | worek 10 kg/15 kg | 1 | 10,11/15,18 | – | 36/24 | – | 2 | 72/48 | 727,9/728,6 |
| | worek 20 kg | 1 | 20,21 | 4 | 4 | 8 | 32 | 32 | 671,72 |
| | pałeczki nawozowe 30 szt./12 szt. x 15 | 30/15 | 1,5/4,02 | 36/9 | 5400/135 | 5/13 | 180/117 | 5400/26325 | 295/495,3 |
| **PREPARATY DO PIELĘGNACJI** | | | | | | | | | |
| | aerozol 250 ml/500 ml | 12 | 2,78/7,73 | 26/15 | 312/180 | 5/3 | 130/45 | 1560/540 | 386,1/372,9 |
| | butelka 0,2 l/0,3 l/ 0,5 l z atomizerem | 12/12/8 | 2,83/4,07/4,82 | 36/21/20 | 432/252/160 | 6/5/4 | 216/ 105/80 | 2592/ 1260/640 | 635,2/ 452/410,2 |
| | maść ogrodnicza | 12 | 4,46 | 24 | 288 | 6 | 144 | 1728 | 667,1 |
| | pylicol 10 ml/50 ml | 12/8 | 0,42/0,81 | 48/32 | 576/256 | 6 | 288/192 | 3456/1536 | 146/ 179,9 |
| | eko opaska na pnie | 9 | 1,71 | 8 | 72 | 6 | 48 | 432 | 107 |
| | eko pułapka na ślimaki/eko pułapka na osy, szerszenie i muchy | 6 | 0,62/2,43 | 9 | 54 | 10/7 | 90/63 | 540/378 | 81,2/ 177,8 |
| | chusteczki do pielęgnacji storczyków | 90 | 0,98 | 26 | 2340 | 10 | 260 | 23400 | 279,3 |
| | Eco preparaty | 8 | 4,82 | 20 | 160 | 4 | 80 | 640 | 410 |
| | nawóz ukorzeniający 90 g/30 ml | 12 | 1,32/0,73 | 28/35 | 336/420 | 12/10 | 336/350 | 4032/4200 | 469,2/279,5 |
| **seria STRONG** | | | | | | | | | |
| | seria odżywek STRONG 5 x 30 ml | 7 | 1,44 | 24 | 168 | 6 | 144 | 1008 | 231,6 |
| | seria odżywek STRONG 32 x 30 ml | 32 | 1,23 | 55 | 1760 | 4 | 220 | 7040 | 295,6 |
| | seria kroplówek eko 40x30ml | 40 | 1,80 | 55 | 2200 | 4 | 220 | 8800 | 421,0 |
| | seria kroplówek eko 3x30ml | 18 | 2,25 | 15 | 270 | 6 | 90 | 1620 | 227,5 |

**UWAGA!** Europalety są traktowane jako opakowania wielokrotnego użytku i podlegają zwrotowi do producenta.

notatki · notatki · notatki



## ZESPÓŁ SPRZEDAŻY - DYWIZJA OGRODNICZA




1 – tel. +48 601 778 989
2 – tel. +48 661 866 999
3 – tel. +48 725 357 359
4 – tel. +48 885 545 546
5 – tel. +48 725 420 321
6 – tel. +48 609 140 607
7 – tel. +48 693 819 119

AGRECOL
HOME & GARDEN

AGRECOL Sp. z o. o.

98-400 Wieruszów
Mesznary 2

tel. +48 62 78 32 000
fax +48 62 78 44 445

e-mail: agrecol@agrecol.pl
www.agrecol.pl

*... wykorzystywana przez nas energia elektryczna pochodzi ze źródeł odnawialnych.*

*... wykorzystywane do produkcji butelki zawierają minimum 30% tworzyw pochodzących z powtórnego przerobu.*

*... do produkcji wykorzystujemy surowce organiczne pochodzące z własnej hodowli dżdżownic.*

*... źródłem składników biologicznych są własne uprawy pokrzyw, konopi siewnych i innych upraw ekologicznych.*

*... wspieramy lokalny rynek, wybierając regionalnych dostawców.*

*... kupując produkty firmy AGRECOL wspierasz miejsca pracy osób z niepełnosprawnościami.*